

BR 35/12 C BP PACK

Με πρωτοποριακή τεχνολογία KART, το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BR 35/12 C με μπαταρία εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ευελιξία, το μικρό βάρος και την υψηλή απόδοση καθαρισμού.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.783-467.0

- Λειτουργία Ecoefficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Περιλαμβάνεται λειτουργία σάρωσης
- Ρυθμιζόμενη λαβή ανάλογα με το ύψος του χειριστή

Τεχνικά Στοιχεία


		4054278610146
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Πρώωση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	350
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	450
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	12 / 12
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	1400
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	1050
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	V / Ah	25,2 / 21
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 1,5
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	h	περίπου 2,7
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	700 – 1500
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ² / kg	80 – 150 / 6 – 12
Πλάτος στροφής διαδρόμου	mm	1050
Κατανάλωση νερού	l/min	1
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	max. 65
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	48
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	36
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	930 x 420 x 1100

Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής	■
Τροχοί μεταφοράς	■
Ίσιο μάκτρο	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας +/- 200° με τεχνολογία KART, που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση της μηχανής. Εύκολη και άνετη λειτουργία σε στενές γωνίες.

- Εξαιρετικά ευέλικτη και αποτελεσματική - ιδανική για άνοιξες επιφάνειες
- Η βούρτσα τοποθετείται πάντα οριζόντια προς την κατεύθυνση της μηχανής. Το σύστημα αναρρόφησης αναρροφά αξιόπιστα υγρά από κάθε γωνία.
- όταν είναι απαραίτητο, η μηχανή μπορεί να καθαρίσει και να σκουπίσει επιφάνειες προς την αντίθετη φορά.



Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης

- Δεν απαιτείται καθόλου συντήρηση παρά το ότι η μπαταρία της είναι 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες.
- Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).



Λειτουργία Eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας

- Εξοικονομεί φυσικούς πόρους και αυξάνει το χρόνο λειτουργίας κατά 50%.
- 40% λιγότερος θόρυβος.
- Μειωμένες εκπομπές CO₂

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Μπαταρίες			
Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	1	6.654-491.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR			
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 350 mm	2	4.037-031.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ μαλακό, άσπρο, 350 mm	3	4.037-036.0	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 350 mm	4	4.037-037.0	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 350 mm	5	4.037-038.0	<input type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 450 mm	6	4.037-127.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 450 mm	7	4.037-035.0	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	8	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Λαβή κυλινδρικού δίσκου			
Αξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 350 mm	9	4.762-009.0	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες			
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 350 mm	10	6.369-047.0	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 350 mm	11	6.369-052.0	<input type="checkbox"/>
Οδηγία για κύλινδρο μικροϊών			
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊών, 350 mm	12	4.037-066.0	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΪΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Διάφορα			
Σωλήνας πλήρωσης	13	6.680-124.0	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM			
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	14	2.641-811.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ				
Αντλία Ψεκασμού 1 L	15	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα