

BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER

Η BR 45/22 C Bp Pack Go!Further είναι μία περιορισμένης έκδοσης μηχανή δαπέδου με μπαταρία, σε μαύρο χρώμα, κατασκευασμένη από 38% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και διαθέτει αποκλειστικά αξεσουάρ.



Αριθμός παραγγελίας

1.783-493.0

- Περιορισμένη έκδοση μηχανή δαπέδου με 38% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾
- Η λειτουργία eco!Mode εξοικονομεί πόρους
- 1 x κόκκινη κυλινδρική βούρτσα 45 cm, 1 x φίλτρο EPA και 1 x δοχείο RM 69 N 5 λίτρα

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529224415
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Πρώθιση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	450
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	500
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	22 / 22
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m²/h	1800
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m²/h	1260
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	V / Ah	25,2 / 30
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	h	περίπου 3,5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	750 – 1050
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm²	100 – 150
Πλάτος στροφής διαδρόμου	mm	1118
Κατανάλωση νερού	l/min	1
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	63
Τάση	V	25,2
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	έως και 550
Χρώμα		ανθρακι

Εξοπλισμός

Παραλλαγή	Τεμάχιο(α)	Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Κυλινδρική βούρτσα	1	■
Σύστημα 2 κάδων	■	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■	■
Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής	■	■
Τροχοί μεταφοράς	■	■
Ίσιο μάκτρο	1	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	43
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	866 × 530 × 1061

¹⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα.



Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης

- Δεν απαιτείται καθόλου συντήρηση παρά το ότι η μπαταρία της είναι 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες.
- Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).

Εξαιρετικά ευέλικτη και αποτελεσματική – ιδανική για χώρους με πολλά έπιπλα

- Κεφαλή βούρτσας περιστρεφόμενη κατά $\pm 200^\circ$ με τεχνολογία KART, που επιτρέπει τον έλεγχο της μηχανής. Για άνετο χειρισμό στις στροφές.
- Η βούρτσα τοποθετείται πάντα οριζόντια προς την κατεύθυνση της μηχανής. Το σύστημα αναρρόφησης αναρροφά αξιόπιστα υγρά από κάθε γωνία.
- όταν είναι απαραίτητο, η μηχανή μπορεί να καθαρίσει και να σκουπίσει επιφάνειες προς την αντίθετη φορά.

Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας

- Σχεδιασμός με 38% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
- 40% πιο αθόρυβο.
- Έως και 50% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και μειωμένες εκπομπές CO₂ χάρη στη λειτουργία eco!Mode.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-493.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ			
Φίλτρο			
Φίλτρο προστασίας του κινητήρα	1	6.414-631.0	Το πλεονόμνο βοηθητικό φίλτρο συγκρατεί τα πολύ μικρά σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα στον συμπτκνωμένο υγρό αέρα.
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR			
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 450 mm	2	4.762-392.0	Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 448 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,4 χιλ., μήκος 20 χιλ.
Κυλινδρικές βούρτσες, Μαλακό, άσπρο, 450 mm	3	4.762-405.0	Μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 450 mm	4	4.762-406.0	Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθέων αρμών.
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 450 mm	5	4.762-407.0	Κυλινδρική βούρτσα, πράσινη, σκληρή. Μήκος: 450 χιλ. Μηχανισμός τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικός στη φθορά. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ.
Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ σκληρό, μαύρο, 450 mm	6	4.762-408.0	Πολύ σκληρή (GRIT) για εξαιρετικά κολλώδεις ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητες επιφάνειες.
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Ιδανικά για διαμορφωμένες επιστρώσεις δαπέδου: Το ανθεκτικό στη φθορά χείλος αναρρόφησης Linatex® εξασφαλίζει πολύ καλά αποτελέσματα σκουπίσματος και αναρρόφησης.
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 560 mm	8	4.037-097.0	Με εγκοπές, ανθεκτικά σε λάδι, από πολυουρεθάνη.
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Λαβή κυλινδρικού δίσκου			
Αξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 450 mm	9	4.762-413.0	Αξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, αλουμίνιο Για κυλινδρικές τσόχες ή κύλινδρους από μικροίνες, μήκος 450 χιλ.
Κυλινδρικές τσόχες			
Κυλινδρικές τσόχες, Μαλακό, κίτρινο	10	6.369-451.0	Μαλακές κίτρινες, 96 mm
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	11	6.369-452.0	Σκληρές πράσινες, 96 mm
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο	12	6.369-453.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 96 mm
Κυλινδρικές τσόχες, καφέ, 450 mm	13	4.114-011.0	Καθαριστικός κύλινδρος, πλήρης, 45 cm, κατάλληλος για την R 45.
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων			
Κύλινδρος από μικροίνες BR 45/22, 450 mm	14	4.037-093.0	Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλινδρών. Δεν απαιτείται αξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-493.0



15



16



17

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΤΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
Σωλήνας πλήρωσης	15	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	16	2.644-391.0		☐
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ				
Αντλία Ψεκασμού 1 L	17	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα