

## BR 35/12 C BP PACK GO!FURTHER

Η BR 35/12 C Bp Pack Go!Further είναι μία περιορισμένης έκδοσης μηχανή δαπέδου με μπαταρία, σε μαύρο χρώμα, κατασκευασμένη από 38% ανακυκλωμένο πλαστικό<sup>1)</sup> και διαθέτει αποκλειστικά αξεσουάρ.



Αριθμός παραγγελίας: 1.783-494.0

- Περιορισμένη έκδοση μαύρη μηχανή δαπέδου με 38% ανακυκλωμένο πλαστικό<sup>1)</sup>
- Η λειτουργία eco!Mode εξοικονομεί πόρους
- 1 x κόκκινη κυλινδρική βούρτσα 35 cm, 2 x δοχείο RM 69 N 5 λίτρα

| Τεχνικά Στοιχεία                           |                        | 4066529226341                       |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Τύπος κίνησης                              |                        | Μπαταρία                            |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης                  |                        | Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας |
| Πλάτος εργασίας βουρτσών                   | mm                     | 350                                 |
| Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση                | mm                     | 450                                 |
| Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού              | l                      | 12 / 12                             |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική      | m <sup>2</sup> /h      | 1400                                |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική       | m <sup>2</sup> /h      | 1050                                |
| Τύπος μπαταρίας                            |                        | Li-Ion                              |
| Μπαταρία                                   | V / Ah                 | 25,2 / 21                           |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας                    | h                      | max. 1,5                            |
| Χρόνος φόρτισης μπαταρίας                  | h                      | περίπου 2,7                         |
| Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας | V / Hz                 | 220 – 240 / 50 – 60                 |
| Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας              | rpm                    | 700 – 1500                          |
| Πίεση επαφής βούρτσας                      | g/cm <sup>2</sup> / kg | 80 – 150 / 6 – 12                   |
| Πλάτος στροφής διαδρόμου                   | mm                     | 1050                                |
| Κατανάλωση νερού                           | l/min                  | 1                                   |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης                     | dB(A)                  | max. 65                             |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου                   | W                      | 500                                 |
| Χρώμα                                      |                        | ανθρακί                             |
| Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος                | kg                     | 48                                  |

| Εξοπλισμός                                           |            | Τεμάχιο(α) | 1 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|---|
| Κυλινδρική βούρτσα                                   |            | ■          |   |
| Σύστημα 2 κάδων                                      |            | ■          |   |
| Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής. |            | ■          |   |
| Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής                           |            | ■          |   |
| Τροχοί μεταφοράς                                     |            | ■          |   |
| Ίσιο μάκτρο                                          | Τεμάχιο(α) | 1          |   |
| ■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία                      |            |            |   |

|                        |    |                  |
|------------------------|----|------------------|
| Βάρος χωρίς αξεσουάρ   | kg | 36               |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 930 × 420 × 1100 |

<sup>\*)</sup> Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα.



## Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης

- Δεν απαιτείται καθόλου συντήρηση παρά το ότι η μπαταρία της είναι 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες.
- Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).


## Εξαιρετικά ευέλικτη και αποτελεσματική – ιδανική για χώρους με πολλά έπιπλα

- Διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας +/- 200° με τεχνολογία KART, που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση της μηχανής. Εύκολη και άνετη λειτουργία σε στενές γωνίες.
- Η βούρτσα τοποθετείται πάντα οριζόντια προς την κατεύθυνση της μηχανής. Το σύστημα αναρρόφησης αναρροφά αξιόπιστα υγρά από κάθε γωνία.
- όταν είναι απαραίτητο, η μηχανή μπορεί να καθαρίσει και να σκουπίσει επιφάνειες προς την αντίθετη φορά.

## Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας

- Σχεδιασμός με 38% ανακυκλωμένο πλαστικό<sup>\*)</sup>.
- 40% πιο αθόρυβο.
- Έως και 50% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και μειωμένες εκπομπές CO<sub>2</sub> χάρη στη λειτουργία eco!Mode.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 35/12 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-494.0



|                                                           |    | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR                               |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 350 mm             | 1  | 4.037-031.0         | Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 350 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροτυλένιο, πάχος 0,4 χιλ., μήκος 20 χιλ.                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ μαλακό, άσπρο, 350 mm          | 2  | 4.037-036.0         | Κυλινδρική βούρτσα, πολύ μαλακή, λευκή. Μήκος: 350 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,3 χιλ., μήκος 20 χιλ.                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 350 mm      | 3  | 4.037-037.0         | Κυλινδρική βούρτσα, ψηλή/χαμηλή, μέτρια-σκληρή, πορτοκαλί. Μήκος: 350 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό βαρέων τεχνητών δαπέδων και εσοχών με βάθος. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 15-20 χιλ.                           | <input type="checkbox"/>            |
| Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 350 mm             | 4  | 4.037-038.0         | Κυλινδρική βούρτσα, σκληρή, πράσινη. Μήκος: 350 χιλ. Μηχανισμός τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικός στη φθορά. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ.                                            | <input type="checkbox"/>            |
| ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.                 |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης                   |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 450 mm                         | 5  | 4.037-127.0         | Χάρη στην καλή προσαρμοστικότητα στις επενδύσεις δαπέδων, το ανθεκτικό στη φθορά σετ χειλίων αναρρόφησης Linatex® είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για δομημένα δάπεδα και εξασφαλίζει καλά αποτελέσματα σκουπίσματος και αναρρόφησης.                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 450 mm | 6  | 4.037-035.0         | Με εγκοπές, ανθεκτικά σε λάδι, από πολυουρεθάνη.                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ              |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων                            |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων, 350 mm                   | 7  | 4.037-040.0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
|                                                           | 8  | 4.037-066.0         | Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλινδρων. Δεν απαιτείται άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Λαβή κυλινδρικού δίσκου                                   |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 350 mm             | 9  | 4.762-009.0         | Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, αλουμίνιο Για κυλινδρικές τσόχες ή κυλινδρους από μικροΐνες, μήκος 350 χιλ.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Κυλινδρικές τσόχες                                        |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 350 mm             | 10 | 6.369-047.0         | Για τον καθαρισμό μη ανάγλυφων δαπέδων. Σε συνδυασμό με τον άξονα τοποθέτησης κυλινδρικών τσοχών 4.762-009.0.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 350 mm             | 11 | 6.369-052.0         | Για αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό σε μη ανάγλυφα δάπεδα. Σε συνδυασμό με τον άξονα τοποθέτησης κυλινδρικών τσοχών 4.762-009.0.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| ΚΙΤ                                                       |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Fleet mounting kit                                        |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Add-on kit                                                | 12 | 2.644-391.0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ           |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Διάφορα                                                   |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Σωλήνας πλήρωσης                                          | 13 | 6.680-124.0         | Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM                           |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3      | 14 | 2.641-811.0         | Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/>            |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 35/12 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-494.0



|                     |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                      |                          |
|---------------------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ</b>   |    |                        |                                                                                                |                          |
| Αντλία Ψεκασμού 1 L | 15 | 6.394-409.0            | Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση. | <input type="checkbox"/> |

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα