

K 5 CLASSIC

Το πλαστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K5 Classic, συμπεριλαμβανομένου του καινοτόμου αποθήκευσης εύκαμπτων σωλήνων, είναι εύκολο στη μεταφορά και αποθήκευση, καθιστώντας το ιδανικό για τακτική χρήση όταν αντιμετωπίζεις ήπιους ρύπους.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.950-700.0

- Κάνη ψεκασμού Vario, τούρμπο μπτεκ

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529057884
Τάση	V	220 – 240
Συχνότητα	Hz	50 – 60
Πίεση	bar / MPa	20 – max. 145 / 2 – max. 14,5
Παροχή	l/h	max. 500
Επιδόσεις περιοχής	m ² /h	40
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	max. 40
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	kW	2,1
Καλώδιο ρεύματος	m	5
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	5,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	8
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	188 × 252 × 445

Εξοπλισμός

Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης	G 180 Q
Κάνη Vario Power	■
Τούρμπο μπτεκ	■
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης m	8
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■
Εφαρμογή χημικού με	Αναρρόφηση
Τηλεσκοπική λαβή	■
Υλικό αντλίας	Αλουμίνιο
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■
Αναρρόφηση νερού	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



Περιτύλιξη του εύκαμπτου σωλήνα στο μπροστινό κάλυμμα

- Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να αναρτάται εύκολα στο μπροστινό κάλυμμα.



Τηλεσκοπική λαβή


- Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο μπορεί να επεκταθεί για εύκολη μεταφορά και να αφαιρεθεί ξανά για αποθήκευση.



Χρήση χημικών

- Λάστιχο αναρρόφησης για χρήση χημικών
- Τα απορρυπαντικά της Kärcher αυξάνουν την απόδοση και βοηθούν στην προστασία και την φροντίδα της επιφάνειας καθαρισμού

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 5 CLASSIC 1.950-700.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ			
VP 160 vario power jet	1 2.644-430.0	Κάνη ψεκασμού Vario Power VP 160 για πλυστικά μηχανήματα πίεσης των κατηγοριών K 4 και K 5. Απεριόριστα ρυθμιζόμενη από πίδακα χαμηλής πίεσης σε πίδακα υψηλής πίεσης, απλά περιστρέφοντας τη Κάνη ψεκασμού.	■
DB 145, Φυσητήρας Ρύπων για K 4-K 5	2 2.642-728.0	Φυσητήρας ρύπων με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο Middle για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 4 και K 5. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.	■
Τηλεσκοπική κάνη 4μ.	3 2.642-347.0	Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. – 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	□
TLA 4 Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού	4 2.644-190.0	Απλό καθαρίσμα (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	□
Κιτ καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών	5 2.644-249.0	Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	□
Προφυλακτήρας Πιτσιλίσματος	6 2.642-706.0	Διάφανο προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	□
Κάνη ψεκασμού υπό γωνία	7 2.638-817.0	Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	□
Προέκταση κάνης 1 σημείου	8 2.643-240.0	Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	□
eco!Booster 145	9 2.645-384.0	Νέα καινοτόμα κάνη: Ιδανικό εξάρτημα για ευαίσθητες επιφάνειες, πολύ αποδοτικό – το eco!Booster προσφέρει 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού από το επίπεδο ακροφύσιο, εξοικονομώντας νερό, ενέργεια και χρόνο. Συμβατό με όλα τα πλυστικά μηχανήματα K 5 της Kärcher.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° για K 2 – K 7	10 2.643-254.0	VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	□
MJ 160 4-in-1 multi jet	11 2.644-431.0	MJ 160 4-in-1 Multi Jet με 4 τύπους ψεκασμού για πλυστικά μηχανήματα πίεσης K 4 και K 5: με περιστροφικό ακροφύσιο, πίδακα υψηλής πίεσης, πίδακα απορρυπαντικού και ευρύ πίδακα.	□
Κάνη MP 145, Multi Power για K 3-K 5	12 2.643-239.0	Κάνη Multi-power με 5 τύπους δέσμης. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου δέσμης γίνεται με απλό στρίψιμο.	□
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ			
G 180 Q Quick Connect trigger gun	13 2.642-889.0	Νέο πιστόλι ψεκασμού G 180 Q Quick Connect για άνετο και εργονομικό καθαρισμό με το πλυστικό μηχανήματα υψηλής πίεσης.	■
G 180 Q COMFORT!Hold gun	14 2.644-434.0	Το πιστόλι με σκανδάλη G 180 Q COMFORT!Hold για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης εξασφαλίζει μέγιστη άνεση μειώνοντας τη δύναμη συγκράτησης. Κάνει τον καθαρισμό με υψηλή πίεση αισθητά ευκολότερο: το πιστόλι με σκανδάλη G 180 Q COMFORT!Hold.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 5 CLASSIC 1.950-700.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40	15	2.643-245.0	Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 40 με τρία ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης. Εύκολη και γρήγορα αφαίρεση των ρύπων από τις επιφάνειες. Ιδανική για σκαλιά και ακμές.	<input type="checkbox"/>
T 350, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer	16	2.643-252.0	Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 350 είναι δυνατός ο καθαρισμός των μεγάλων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα. Συνεχής ρύθμιση της πίεσης για σκληρές και ευαίσθητες επιφάνειες. Λαβή για κάθετο καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer	17	2.644-074.0	Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος – για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα.	<input type="checkbox"/>
T 5, ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ T-Racer	18	2.644-084.0	Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30	19	2.644-123.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus για τον καθαρισμό επιφανειών	20	2.644-212.0	Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	<input type="checkbox"/>
PS 20 βούρτσα καθαρισμού επιφανειών	21	2.642-871.0	Η βούρτσα καθαρισμού είναι εξοπλισμένη με δύο ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης, διαθέτει προστατευτικό από πσιπίλισμα και μπορεί να περιστραφεί κατά 90°.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
WB 7 Plus 3-in-1 βούρτσα πλύσης	22	2.644-374.0	Ιδιαίτερα ευέλικτη, χάρη στον εξυπνο συνδυασμό της: Η βούρτσα πλύσης WB 7 Plus 3 σε 1 συνδυάζει πίδακα αφρού, επίπεδο ακροφύσιο ψεκασμού υψηλής πίεσης και μαλακή βούρτσα σε ένα μόνο προϊόν.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα ισχύος WB 150	23	2.643-237.0	Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρισμό των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πσιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
WB 120	24	2.644-060.0	Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού	25	2.644-286.0	Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξάρτημα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120	26	2.644-129.0	Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλές: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 130 car & bike	27	2.644-287.0	Απαλός καθαρισμός αυτοκινήτων και μοτοσυκλτών: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με καινοτόμο αφαιρούμενο εξάρτημα μικροίνων για αυτοκίνητα και μοτοσυκλές. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	28	2.643-233.0	Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 5 CLASSIC 1.950-700.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	29	2.643-234.0	Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	30	6.903-276.0	Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ				
PC 7.5	31	2.644-491.0	Σετ καθαρισμού σωλήνων με σωλήνα 7,5 m για τον καθαρισμό αγωγών, αποχετεύσεων και υδρορροών και για την απομάκρυνση φραγμών. Με πρακτικό σύστημα αλλαγής και δύο ακροφύσια.	<input type="checkbox"/>
PC 15	32	2.644-492.0	Σετ καθαρισμού σωλήνων με σωλήνα 15 m για τον καθαρισμό αγωγών, αποχετεύσεων και υδρορροών και για την απομάκρυνση φραγμών. Με πρακτικό σύστημα αλλαγής και δύο ακροφύσια.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	33	2.642-240.0	Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του – με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	34	2.637-767.0	Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	35	2.637-729.0	Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ				
Ακροφύσιο αφρού F J 6	36	2.643-147.0	Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρισμού Ultra	37	2.643-143.0	Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	38	2.643-144.0	Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακροφυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	<input type="checkbox"/>
ΔΙΑΦΟΡΑ				
SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	39	2.643-100.0	Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	<input type="checkbox"/>
Σετ υδραμβολής	40	2.638-792.0	Το ειδικό εξάρτημα υδραμβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση Vario	41	2.640-733.0	Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο νερού	42	4.730-059.0	Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντίλα του πλαστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 5 CLASSIC 1.950-700.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΑΦΟΡΑ			
Σετ O-rings	43	2.640-729.0	Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.
ΣΩΛΗΝΕΣ			
Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.			
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	44	2.643-585.0	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης PremiumFlex 10 m με σύστημα κατά της συστροφής για να δουλεύετε χωρίς τον κίνδυνο πτώσης. Αντάπτορας Quick Connect.
Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect			
Ανταλλακτικός σωλήνας ΥΠ (9 m) K3-K7	45	2.641-721.0	Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης υψηλής πίεσης, μήκους 9μ., για τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης οικιακής χρήσης της σειράς K3 – K7.
Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992			
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα	46	2.643-037.0	Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα
Πρόεκταση σωλήνα Υ.Π. για συσκευές με το σύστημα Quick Connect			
Πρόεκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 – K7	47	2.641-710.0	Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελξία. 10μ. σιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.
Πρόεκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	48	2.641-709.0	Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελξία. 6μ. σιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ			
Καρότσι λάστιχου HT 2	49	2.645-361.0	Το κινητό και σταθερό καρότσι λάστιχου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα. Ένα συμπαγές μοντέλο με ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή για μικρούς κήπους.
Καρότσι λάστιχου HT 3	50	2.645-363.0	Κινητό και σταθερό: Το καρότσι λάστιχου για μεσαίου μεγέθους κήπους κερδίζει πόντους με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα και τη ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή του. Περιλαμβάνει βάση στήριξης ακροφυσίου.
Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set	51	2.645-364.0	Το καρότσι λάστιχου με βάση στήριξης ακροφυσίου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα, ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή, σωλήνα κήπου 20 m και εξαρτήματα ποτίσματος.
Καρότσι λάστιχου HT 4	52	2.645-365.0	Όλα υπό έλεγχο: το καρότσι λάστιχου κερδίζει πόντους με την ανθεκτική ανέμη σωλήνα, την εξαιρετικά φαρδιά βάση για μέγιστη σταθερότητα, τον ακριβή οδηγό σωλήνα και τη ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή.
Καρότσι λάστιχου HT 5 M	53	2.645-367.0	Το κινητό και σταθερό καρότσι λάστιχου εντυπωσιάζει με μια ανθεκτική μεταλλική ανέμη σωλήνα, εξαιρετικά φαρδιά βάση, ακριβή οδηγό σωλήνα και ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή.
Καρότσι λάστιχου HT 6 M	54	2.645-369.0	Το κινητό και σταθερό καρότσι λάστιχου κερδίζει πόντους με μια ανθεκτική μεταλλική ανέμη σωλήνα και μια εξαιρετικά φαρδιά βάση, καθώς και ακριβείς οδηγούς σωλήνα και ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή.
Ανέμη λάστιχου HR 3	55	2.645-371.0	Μια ανέμη σωλήνα – δύο λειτουργίες: η ανέμη λάστιχου HR 3 χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο όσο και για κινητή χρήση στον κήπο. Έτσι μοιάζει το ευέλικτο πότισμα.
Ανέμη λάστιχου HR 4	56	2.645-373.0	Για αποθήκευση σωλήνα στον τοίχο και ως κινητή ανέμη σωλήνα: η ανέμη λάστιχου HR 4 προσφέρει και τις δύο επιλογές και μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από τον τοίχο για ευέλικτο πότισμα.

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 5 CLASSIC 1.950-700.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	57	2.645-318.0	Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	58	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	59	2.645-324.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχου 1/2"	60	2.645-399.0	Σετ λάστιχου για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης με σωλήνα PrimoFlex® 10 m (1/2"), προσαρμογέα βρύσης G3/4, 1 x σύνδεσμο σωλήνα και 1 x σύνδεσμο σωλήνα με Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	61	2.645-156.0	Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθαρίσμα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	62	2.645-258.0	Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυστικό μηχανήματα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	63	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" – 25 m	64	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" – 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΒΡΥΣΗΣ				
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	65	2.645-193.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	66	2.645-194.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
RM 626	67	6.296-225.0		<input type="radio"/>
Καθαριστικό γενικής χρήσης Plug 'n' Clean	68	6.295-753.0	Ισχυρό γενικό καθαριστικό για χρήση με πλυστικά. Ενεργή δράση που αφαιρεί χωρίς κόπο λάδια, γράσο και επίμονους ρύπους με κρύο νερό. Για χρήση σε όλο το σπίτι και τον κήπο και σε οχήματα.	<input type="radio"/>
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ				
Σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1 RM 610 + Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου RM 651	69	6.296-169.0	Το σαμπουάν αυτοκινήτου RM 610 για ένα αστραφερό φινιρίσμα χάρη στις ιδιότητες ήπιου καθαρισμού και γρήγορου στεγνώματος. Φροντίδα και προστασία σε ένα μόνο βήμα. Με δείγμα του RM 651 Καθαριστικού Εσωτερικού Αυτοκινήτου.	<input type="radio"/>
RM 610 1 L σαμπουάν αυτοκινήτου 3 σε 1	70	6.296-226.0	Το RM 610N Natural Car Shampoo καθαρίζει τα οχήματα αποτελεσματικά και απαλά με 98% φυσικά και υπεύθυνα επιλεγμένα συστατικά.	<input type="radio"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 5 CLASSIC 1.950-700.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ			
Καθαριστικό αυτοκινήτου αφαίρεσης εντόμων RM 618	71	6.295-761.0	Αφαιρεί απαλά τα έντομα από βαμμένες επιφάνειες, αεραγωγούς, εξωτερικούς καθρέπτες, πάνελ και πλαστικά μέρη.
RM 640N ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ** 0,5l Φυσικό καθαριστικό ποδηλάτου	72	6.296-288.0	Για ένα σχολαστικά καθαρό ποδήλατο από τη στεφάνη του τροχού μέχρι το τιμόνι: η σύνθεση είναι απαλή με τα υλικά, ειδικά σχεδιασμένη για ποδήλατα και βασισμένη σε ανανεώσιμα συστατικά.
Καθαριστικό παραθύρων αυτοκινήτου, RM 650	73	6.296-105.0	Καθαρισμός παραθύρων και καθρεφτών αυτοκινήτου που δεν αφήνει γραμμές και θαμπάδα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα, τις δαχτυλιές και τους ρύπους από τον δρόμο. Έχει αντιστατική δράση που εμποδίζει τη γρήγορη επαναμόλυνση.
Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου, RM 651	74	6.296-106.0	Για ευχάριστα καθαρούς εσωτερικούς χώρους χωρίς οσμές: Από το ταμπλό μέχρι τα λάστιχα στεγάνωσης, μέχρι την ταπετσαρία και τα δερμάτινα μέρη. Έχει αντιστατική δράση και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις οσμές.
Καθαριστικό περιποίησης ταμπλό αυτοκινήτου silk-matt, RM 652	75	6.296-107.0	Βαθύς καθαρισμός και προστασία όλων των επιφανειών από πλαστικό και καουτσούκ. Οι επιφάνειες αποκτούν λεία και ματ όψη που τις κάνει να φαίνονται σαν καινούριες, ευχάριστες στην αφή και με την ιδιότητα να απωθούν το νερό και τους ρύπους.
Κερί γυαλίσματος RM 660	76	6.296-108.0	Εντατικός καθαρισμός και προστασία του καθαρισμού από τις καιρικές συνθήκες σε ένα μόνο βήμα. Αφαιρεί τις λεπτές γρατσουνιές και τις γραμμές και επαναφέρει στην επιφάνεια την αρχική της λάμψη.
Καθαριστικό για ζάντες RM 667	77	6.296-048.0	Με μέγιστη ισχύ καθαρισμού και φόρμουλα γρήγορης δράσης. Βοηθά στην απομάκρυνση όλων των ειδών ρύπων που συλλέγονται σε όλους τους κοινούς τύπους ζαντών ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Η εξοπλισμένη αλλαγή χρώματος δείχνει το καθαριστικό να δρα με την πάροδο του χρόνου.
Χειμερινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 670	78	6.296-109.0	Χειμερινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου με αντιψυκτική δράση. Για καθαρή θέαση χωρίς γραμμές και αντανακλάσεις. Ισχυρό ενάντια σε χειμερινούς ρύπους. Με Nano-effect, οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν ήσυχα και αποτελεσματικά. Συμπυκνωμένο, παράγει 15 L.
Καλοκαιρινό συμπυκνωμένο καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων, RM 672	79	6.296-110.0	Καλοκαιρινό καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, υψηλής αποτελεσματικότητας για τζάμια χωρίς γραμμές και θαμπάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες από έντομα και περιττώματα πουλιών. Συμπυκνωμένο, 250 ml παράγουν 25 l.
Καθαριστικό αυτοκινήτου	80	6.295-750.0	Ισχυρό σαμπουάν αυτοκινήτων με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και σύνθεση γρήγορου στεγνώματος και εξαιρετικής λάμψης. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Για τον απαλό καθαρισμό όλων των τύπων οχημάτων.
Αφρογόνο καθαριστικό, 1L	81	6.295-743.0	Με επιπλέον ενισχυτικό αφρού για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό. Χάρη στο νέο ενεργό αφαιρετικό ρύπων, απομακρύνονται με άνεση και ταχύτητα ακόμη και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και τυπικές ακαθαρσίες οχημάτων και οδικές ακαθαρσίες. Ελεύθερο φωσφόρου και απαλό με τα υλικά.
Καθαριστικό μοτοσυκλετών 3-σε-1	82	6.295-763.0	Καθαριστικό για χειρωνακτικό καθαρισμό μοτοσυκλετών. Αφαιρεί ήπια και αποτελεσματικά ρύπους, όπως σκόνη φρένων, έντομα, λάσπη και λάδι. Ιδανικό κατά τη χρήση, χάρη στη σύνθεση κολλώδους γέλης.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ			
Glas Finisher			
Καθαριστικό γυαλίνων επιφανειών 3 σε 1 RM 627	83	6.295-474.0	Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: Το Glas Finisher 3 σε 1 εξασφαλίζει διαρκή καθαριότητα χωρίς κηλίδες ή ραβδώσεις και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλα και δύσκολα παράθυρα (όπως χειμωνιάτικους κήπους και γυάλινες προσόψεις). Με προστασία για να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι αποτελεσματική σε επιχρισμένες επιφάνειες από γυαλί
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πέτρα			
Καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών 3 σε 1 RM 611	84	6.295-765.0	Ισχυρό καθαριστικό πέτρινων και πλακόστρωτων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Με ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, σύνθεση προστασίας από την επανεμφάνιση των ρύπων και προστασίας από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πέτρινες βεράντες, τοίχους και προσόψεις σε όλο το σπίτι και τον κήπο.

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ K 5 CLASSIC 1.950-700.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ				
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από ξύλο				
Καθαριστικό ξύλινων επιφανειών 3 -σε- 1.	85	6.295-757.0	<p>Ισχυρό καθαριστικό ξύλινων επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και την εντατική περιποίηση. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επεξεργασμένες και μη επεξεργασμένες ξύλινες εξωτερικές επιφάνειες.</p>	<input type="radio"/>
Καθαρισμός & περιποίηση επιφανειών από πλαστικό				
Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών	86	6.295-758.0	<p>Ισχυρό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών με μοναδική σύνθεση 3 σε 1 που προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στο ενεργό συστατικό αφαίρεσης ρύπων, καθώς και στη σύνθεση προστασίας του χρώματος και των υλικών. Για κορυφαία αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίησης και προστασίας σε ένα βήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έπιπλα κήτου, κουφώματα παραθύρων από PVC και άλλες πλαστικές επιφάνειες.</p>	<input type="radio"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.