



ΜΠΕΚ KÄRCHER ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

Μικρό, άνετο και εύκολο στη σύνδεση με το λάστιχο κήπου: το ιδανικό στόμιο για μη σύνθετες εργασίες ποτίσματος.



Αριθμός παραγωγής

2.645-264.0

Τεχνικά Στοιχεία

4054278047393

Χρώμα		μαύρο
Βάρος	kg	0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	0,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	131 x 36 x 36

Εξοπλισμός

Αριθμός επιλογών ψεκασμού	2
Λειτουργία αυτό-εκκένωσης	■
Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας	■
Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Συνεχώς προσαρμοζόμενη ρύθμιση ψεκασμού από σκληρή δέσμη σε κωνική δέσμη

- Ιδανικό για πότισμα (κωνική δέσμη) και για καθάρισμα (δέσμη σημείου).

Αυτό-εκκενούμενο

- Άριστη προστασία κατά του παγετού.

Μικρό και συμπαγές

- Εύκολο στη χρήση

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- BP 1 Barrel Set
- Ανέμη λάστιχου HR 3
- Ανέμη λάστιχου HR 4
- Καρότσι λάστιχου HT 2
- Καρότσι λάστιχου HT 3
- Καρότσι λάστιχου HT 4
- Καρότσι λάστιχου HT 5 M
- Καρότσι λάστιχου HT 6 M
- Κρεμάστρα λάστιχου
- Κρεμάστρα λάστιχου Plus
- BP 5.000 Garden Set Plus

- BP 4.500 Garden Set Plus
- Καρότσι λάστιχου HT 2.20 Set
- Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set
- Καρότσι λάστιχου HT 4.20 Set
- Καρότσι λάστιχου HT 5.20 M Set
- Ανέμη λάστιχου HR 2.10 Set
- Ανέμη λάστιχου HR 3.20 Set
- Ανέμη λάστιχου HR 4.20 Set
- Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 4.15
- Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 4.20
- Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.25

- Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.30
- Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.35
- HBX 2.10 Compact

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΕΚ KÄRCHER ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΠΟΤΙΣΜΑ 2.645-264.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ				
Hose set 1/2" 10m	1	2.645-399.0		☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	2	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτική ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	☐
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΎΥΣΗΣ				
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	3	2.645-192.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση	☐
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	4	2.645-006.0	Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	☐
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	5	2.645-191.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ☐ Προϊόντα καθαρισμού.