

IVM 40/24-2

Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα IVM 40/24-2 με δύο κινητήρες, κινητή και στιβαρή μεσαίας κατηγορίας για λεπτή και χονδροειδή στερεά ύλη. Με φίλτρο κατηγορίας σκόνης M.



Αριθμός παραγγελίας

9.989-906.0

Τεχνικά Στοιχεία

4054278942988

Τάση τροφοδοσίας	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	106 / 381,6
Αναρρόφηση	mbar / kPa	225 / 22,5
Χωρητικότητα κάδου	l	40
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	2,3
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	77
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	35,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	36,7
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	645 × 655 × 1150

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα

Όχι

Αδειασμα κάδου

Σύστημα τρόλεϊ

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



2 κινητήρες

- Υψηλή ισχύς αναρρόφησης και ανθεκτικότητα

Φορητό δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι

- Ο κάδος μπορεί άνετα να αφαιρεθεί από το σασί και να αδειάσει.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 9.989-906.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Στερεών / σκόνης			
Kit oven cleaning DN50	1	9.989-938.0	☐
Kit oven cleaning DN40	2	9.989-939.0	☐
Kit food DN40	3	9.989-940.0	☐
Kit food DN50	4	9.989-941.0	☐
Kit overhead cleaning DN40	5	9.989-942.0	☐
Kit overhead cleaning DN50	6	9.989-943.0	☐
Professional General Cleaning Kit conduc	7	9.990-877.0	☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	8	9.990-893.0	☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	9	9.990-894.0	☐
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	10	9.989-835.0	☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	11	9.989-836.0	☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	12	9.989-837.0	☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	13	9.989-838.0	☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	14	9.989-839.0	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	15	9.989-840.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	16	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	17	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	18	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	19	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	20	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	21	9.989-846.0		☐
Ακροφύσια δαπέδου				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	22	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	23	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	24	9.989-863.0		☐
	25	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	26	9.989-865.0		☐
	27	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	28	9.989-867.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	29	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	30	9.989-869.0		☐
	31	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	32	9.989-871.0		☐
	33	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	34	9.989-914.0		☐
	35	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	36	9.989-934.0		☐
	37	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	38	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	39	9.989-937.0		☐
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα				
Crevice nozzle flexible silicone	40	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	41	9.989-848.0		☐
Ακροφύσια επιφανειών				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	42	9.989-849.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	43	9.989-850.0		☐
	44	9.989-851.0		☐
	45	9.989-852.0		☐
	46	9.989-853.0		☐
	47	9.989-854.0		☐
	48	9.989-855.0		☐
	49	9.989-856.0		☐
	50	9.989-857.0		☐
	51	9.989-858.0		☐
	52	9.989-859.0		☐
	53	9.989-860.0		☐
ΒΟΥΡΤΙΣΣ				
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	54	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	55	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	56	9.989-875.0		☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 9.989-906.0



56-57



58-59



60-61



62-63



64-67



68-72

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	57	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	58	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	59	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	60	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	61	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	62	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	63	9.989-882.0		☐
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	64	9.989-922.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	65	9.989-923.0		☐
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	66	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	67	9.989-926.0		☐
ΛΑΣΤΙΧΑ				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	68	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	69	9.989-977.0		☐
Hose without connection ME DN40 15 m	70	9.989-978.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ				
ME-Schläuche				
Hose ME DN50 3 m	71	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	72	9.989-980.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	73	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	74	9.989-963.0		☐
Hose PVC DN50 3 m	75	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	76	9.989-965.0		☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	77	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	78	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	79	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	80	9.989-985.0		☐
ME				
Hose connection kit DN40	81	9.989-986.0		☐
Hose connection kit DN50	82	9.989-987.0		☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	83	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	84	9.989-967.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PU				
Hose PU DN50 3 m	85	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	86	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	87	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	88	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	89	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	90	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	91	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	92	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	93	9.989-981.0		☐
ΛΑΒΉΣ				
Handle stainless steel AISI 304	94	9.989-896.0		☐
	95	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	96	9.989-898.0		☐
	97	9.989-899.0		☐
Handle carbon DN-F40	98	9.989-916.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 9.989-906.0




98-99




100-101



102-103



104-105



106-111



112

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΒΈΣ				
Handle carbon DN-F50	99	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	100	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	101	9.989-919.0		☐
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	102	9.989-912.0		☐
	103	9.989-913.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	104	9.989-920.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	105	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	106	9.989-928.0		☐
	107	9.989-929.0		☐
	108	9.989-930.0		☐
	109	9.989-931.0		☐
	110	9.989-932.0		☐
	111	9.989-933.0		☐
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΊΣ				
Αντάπτορας εξαρτημάτων				
Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. le	112	9.990-874.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ				
Μειωτήρες				
Reducer stainless steel AISI 304	113	9.989-893.0		☐
Reducer V2A DN72 auf DN52	114	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	115	9.989-713.0		☐
Διανομείς				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	116	9.989-894.0		☐
	117	9.989-895.0		☐
ΦΙΛΤΡΑ				
Pocket- / Star φίλτρα				
Star filter PE/PTFE M 1,6m² sealed seams	118	9.990-018.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα