

IVM 40/24-2 M LP

Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα IVM 40/24-2 M LP με δύο κινητήρες, κινητή και στιβαρή μεσαίας κατηγορίας για λεπτή και χονδροειδή στερεά ύλη. Με σύστημα εκκένωσης Longopac για άδειασμα χωρίς σκόνη.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

9.989-909.0

- Αποτελεσματικό σύστημα εκκένωσης Longopac
- Αντιστατικός εξοπλισμός
- ανοξείδωτος χάλυβας

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278943923
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	106 / 381,6
Αναρρόφηση	mbar / kPa	225 / 22,5
Χωρητικότητα κάδου	l	40
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	2,3
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	1,5
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	77
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	47
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	49
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	680 × 655 × 1435

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Άδειασμα κάδου	LongoPac

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




2 κινητήρες

- Υψηλή ισχύς αναρρόφησης και ανθεκτικότητα

Σύστημα απόρριψης Longovac

- Υγιεινή λόγω της χαμηλής απόρριψης σκόνης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ			
Σακούλες απόρριψης			
Σακούλα απορριμμάτων Longorac	1	6.907-506.0	Σάκος απορριμμάτων Longorac μήκους 22 μέτρων για χρήση στο σύστημα απόρριψης Longorac.
Disposal bag Longorac PE biodegradable	2	9.990-260.0	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Μειωτήρες			
Reducer V2A DN72 auf DN52	3	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	4	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	5	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Διανομείς			
Distributor Y-piece stainless steel AISI	6	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
	7	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Hose PVC DN40 3 m	8	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	9	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	10	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	11	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Hose EVA DN40 3 m	12	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	13	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	14	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
EVA			
Hose EVA DN50 5 m	15	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
ME			
Hose connection kit DN40	16	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	17	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m	18	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	19	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	20	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	21	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	22	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	23	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	24	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	25	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	26	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	27	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	28	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
ΜΕ-PU			
Hose ME DN40 5 m	29	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	30	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	31	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	32	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	33	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
ΛΑΒΉΣ			
Handle stainless steel AISI 304	34	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	35	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	36	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	37	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	38	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	39	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	40	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	41	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	42	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	43 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	44 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	45 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	46 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	47 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	48 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	49 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	50 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	51 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	52 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	53 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	54 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	55 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	56 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	57	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	58	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	59	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	60	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	61	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	62	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	63	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια δαπέδου			
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	64	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	65	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	66	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	67	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	68	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	69	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	70	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	71	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	72	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	73	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	74	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	75	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	76	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	77	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	78	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	79	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	80	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	81	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα			
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	82	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	83	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια επιφανειών			
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	84	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



84-85



86-87



88-89



90-91



92-93



94-95



96-97



98-99

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια επιφανειών			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	85	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	86	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	87	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	88	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	89	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	90	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	91	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	92	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	93	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	94	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	95	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	96	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	97	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	98	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	99	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	100	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	101	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	102	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	103	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	104	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	105	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	106	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	107	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	108	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	109	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Στερεών / σκόνης			
Kit oven cleaning DN50	110	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN40	111	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>
Kit food DN40	112	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 40/24-2 M LP 9.989-909.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Στερεών / σκόνης			
Kit food DN50	113	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN40	114	9.989-942.0	<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN50	115	9.989-943.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα