

## IVM 60/36-3 H

Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα IVM 60/36-3 H με τρεις κινητήρες, κινητή και στιβαρή μεσαίας κατηγορίας για λεπτή και χονδροειδή στερεά ύλη. Με φίλτρο κατηγορίας σκόνης M και φίλτρο φυσιγγίων κατηγορίας σκόνης H.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

9.989-910.0

- Πιστοποιημένο σύμφωνα με την κατηγορία σκόνης H
- Αντιστατικός εξοπλισμός
- ανοξείδωτος χάλυβας

### Τεχνικά Στοιχεία

|   |             |                         |
|---|-------------|-------------------------|
|   |             | 4054278943947           |
| Τρέχων τύπος                            | Ph / V / Hz | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Ποσότητα αέρα                           | l/s / m³/h  | 222 / 799               |
| Αναρρόφηση                              | mbar / kPa  | 254 / 25,4              |
| Χωρητικότητα κάδου                      | l           | 60                      |
| Υλικό κάδου                             |             | ανοξείδωτος χάλυβας     |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου                | kW          | 3,6                     |
| Είδος ρύπων                             |             | Ηλεκτροκίνητο           |
| Επιφάνειες φίλτρου                      | m²          | 2                       |
| Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης           |             | ID 70                   |
| Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ           |             | ID 50 / ID 40           |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης                  | dB(A)       | 79                      |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα               | kg          | 78                      |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg          | 80                      |
| Διαστάσεις (L × W × H)                  | mm          | 1020 × 680 × 1670       |

### Εξοπλισμός

|  |                |
|--|----------------|
| Δευτερεύον φίλτρο                          | ■              |
| Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα | Όχι            |
| Άδειασμα κάδου                             | Σύστημα τρόλεϊ |
| ■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία            |                |



## Διαθέτει τρία μοτέρ

- Ισχυρό μηχανήμα με την υψηλότερη δυνατή απόδοση καθαρισμού σε μονοφασικό δίκτυο ρεύματος.

## Φορητό δοχείο από ανοξείδωτο ασάλι

- Ο κάδος μπορεί άνετα να αφαιρεθεί από το σασί και να αδειάσει.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36-3 Η 9.989-910.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |
|--|---------------------|-------------|--|
| <b>ΦΙΛΤΡΟ Τ/NT</b>                       |                     |             |  |
| <b>Σετ φίλτρων ασφαλείας</b>             |                     |             |  |
| Σακούλα φίλτρου ασφαλείας, 5 x , NT 75/1 | 1                   | 6.904-420.0 | Για άδειασμα χωρίς απελευθέρωση σκόνης/με απελευθέρωση μικρής ποσότητας σκόνης σε συνδυασμό με το δοχείο 4.070-930.0, με σακούλα απόρριψης σκόνης, ηλεκτρικά αγώγιμη. Δοκιμασμένη και πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης H. <input type="checkbox"/> |
| <b>ΦΙΛΤΡΑ</b>                            |                     |             |  |
| <b>Pocket- / Star φίλτρα</b>             |                     |             |  |
| Star filter PE/PTFE M 2,2m² sealed seams | 2                   | 9.990-292.0 | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Φίλτρα κασέτας</b>                    |                     |             |  |
| Cartridge filter PE H14 3,5m²            | 3                   | 9.993-006.0 | <input type="checkbox"/>   |
| <b>ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ</b> |                     |             |  |
| <b>Μειωτήρες</b>                         |                     |             |  |
| Reducer V2A DN72 auf DN52                | 4                   | 9.989-712.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Reducer V2A DN70/DN40                    | 5                   | 9.989-713.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Reducer stainless steel AISI 304         | 6                   | 9.989-893.0 | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Διανομείς</b>                         |                     |             |  |
| Distributor Y-piece stainless steel AISI | 7                   | 9.989-894.0 | <input type="checkbox"/>   |
|  | 8                   | 9.989-895.0 | <input type="checkbox"/>   |
| <b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>                           |                     |             |  |
| <b>PVC</b>                               |                     |             |  |
| Hose PVC DN40 3 m                        | 9                   | 9.989-962.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Hose PVC DN40 5 m                        | 10                  | 9.989-963.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Hose PVC DN50 3 m                        | 11                  | 9.989-964.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Hose PVC DN50 5 m                        | 12                  | 9.989-965.0 | <input type="checkbox"/>   |
| <b>EVA</b>                               |                     |             |  |
| Hose EVA DN40 3 m                        | 13                  | 9.989-982.0 | <input type="checkbox"/>   |
| Hose EVA DN40 5 m                        | 14                  | 9.989-983.0 | <input type="checkbox"/>   |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36-3 Η 9.989-910.0



13-16



17-18



19-22



23-27

|                          | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |                          |
|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| <b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>           |                     |             |                          |
| <b>EVA</b>               |                     |             |                          |
| Hose EVA DN50 3 m        | 15                  | 9.989-984.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN50 5 m        | 16                  | 9.989-985.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME</b>                |                     |             |                          |
| Hose connection kit DN40 | 17                  | 9.989-986.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection kit DN50 | 18                  | 9.989-987.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                |                     |             |                          |
| Hose PU DN40 3 m         | 19                  | 9.989-966.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN40 5 m         | 20                  | 9.989-967.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 3 m         | 21                  | 9.989-968.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 5 m         | 22                  | 9.989-969.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 3 m     | 23                  | 9.989-970.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 5 m     | 24                  | 9.989-971.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 15 m    | 25                  | 9.989-972.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 3 m     | 26                  | 9.989-973.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 5 m     | 27                  | 9.989-974.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 15 m    | 28                  | 9.989-975.0 | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36-3 Η 9.989-910.0



29-33



35-36



38



39-40





41-42

|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |                          |
|--|---------------------|-------------|--------------------------|
| <b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>                           |                     |             |                          |
| <b>ME-PU</b>                             |                     |             |                          |
| Hose ME DN40 3 m                         | 29                  | 9.989-976.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN40 5 m                         | 30                  | 9.989-977.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME DN40 15 m     | 31                  | 9.989-978.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 3 m                         | 32                  | 9.989-979.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 5 m                         | 33                  | 9.989-980.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME DN50 15 m     | 34                  | 9.989-981.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΛΑΒΈΣ</b>                             |                     |             |                          |
| Handle stainless steel AISI 304          | 35                  | 9.989-896.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 36                  | 9.989-897.0 | <input type="checkbox"/> |
| Handle straight stainless steel AISI 304 | 37                  | 9.989-898.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 38                  | 9.989-899.0 | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon DN-F40                     | 39                  | 9.989-916.0 | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon DN-F50                     | 40                  | 9.989-917.0 | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon 110° DN-F40                | 41                  | 9.989-918.0 | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon 110° DN-F50                | 42                  | 9.989-919.0 | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36-3 Η 9.989-910.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |                          |
|--|---------------------|-------------|--------------------------|
| <b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>               |                     |             |                          |
| Suction tube stainless steel AISI 304 DN | 43                  | 9.989-912.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 44                  | 9.989-913.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube carbon 1500 mm DN-F40       | 45                  | 9.989-920.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube carbon 1500 mm DN-F50       | 46                  | 9.989-921.0 | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube aluminium high temperature  | 47                  | 9.989-928.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 48                  | 9.989-929.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 49                  | 9.989-930.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 50                  | 9.989-931.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 51                  | 9.989-932.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 52                  | 9.989-933.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>                         |                     |             |                          |
| <b>Standard ακροφύσια</b>                |                     |             |                          |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40  | 53                  | 9.989-835.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F40 | 54                  | 9.989-836.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F40   | 55                  | 9.989-837.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA transparent  | 56                  | 9.989-838.0 | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36-3 Η 9.989-910.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |                          |
|--|---------------------|-------------|--------------------------|
| <b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>                         |                     |             |                          |
| <b>Standard ακροφύσια</b>                |                     |             |                          |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F40 | 57                  | 9.989-839.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4 | 58                  | 9.989-840.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50  | 59                  | 9.989-841.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F50 | 60                  | 9.989-842.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F50   | 61                  | 9.989-843.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA transparent  | 62                  | 9.989-844.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F50 | 63                  | 9.989-845.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5 | 64                  | 9.989-846.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ακροφύσια δαπέδου</b>                 |                     |             |                          |
| Bottom nozzle stainless steel AISI 316L  | 65                  | 9.989-861.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue   | 66                  | 9.989-862.0 | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L g | 67                  | 9.989-863.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 68                  | 9.989-864.0 | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L r | 69                  | 9.989-865.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 70                  | 9.989-866.0 | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36-3 Η 9.989-910.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή |                          |
|--|---------------------|-----------|--------------------------|
| <b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>                         |                     |           |                          |
| <b>Ακροφύσια δαπέδου</b>                 |                     |           |                          |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L t | 71 9.989-867.0      |           | <input type="checkbox"/> |
|  | 72 9.989-868.0      |           | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L w | 73 9.989-869.0      |           | <input type="checkbox"/> |
|  | 74 9.989-870.0      |           | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L y | 75 9.989-871.0      |           | <input type="checkbox"/> |
|  | 76 9.989-872.0      |           | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 304 40 | 77 9.989-914.0      |           | <input type="checkbox"/> |
|  | 78 9.989-915.0      |           | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F | 79 9.989-934.0      |           | <input type="checkbox"/> |
|  | 80 9.989-935.0      |           | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40     | 81 9.989-936.0      |           | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50     | 82 9.989-937.0      |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ακροφύσια σχισμών καμπώμενα</b>       |                     |           |                          |
| Crevice nozzle nozzle flexible silicone  | 83 9.989-847.0      |           | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle flexible Silikon FDA tra | 84 9.989-848.0      |           | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36-3 Η 9.989-910.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |                          |
|--|---------------------|-------------|--------------------------|
| <b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>                             |                     |             |                          |
| <b>Ακροφύσια επιφανειών</b>                  |                     |             |                          |
| Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40        | 85                  | 9.989-849.0 | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40      | 86                  | 9.989-850.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 87                  | 9.989-851.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 88                  | 9.989-852.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 89                  | 9.989-853.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 90                  | 9.989-854.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 91                  | 9.989-855.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 92                  | 9.989-856.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 93                  | 9.989-857.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 94                  | 9.989-858.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 95                  | 9.989-859.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 96                  | 9.989-860.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>                              |                     |             |                          |
| <b>Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα</b> |                     |             |                          |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40                | 97                  | 9.989-873.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50                | 98                  | 9.989-874.0 | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36-3 Η 9.989-910.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |                          |
|--|---------------------|-------------|--------------------------|
| <b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>                              |                     |             |                          |
| <b>Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα</b> |                     |             |                          |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F40               | 99                  | 9.989-875.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50               | 100                 | 9.989-876.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F40                 | 101                 | 9.989-877.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50                 | 102                 | 9.989-878.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F40               | 103                 | 9.989-879.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50               | 104                 | 9.989-880.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40              | 105                 | 9.989-881.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50              | 106                 | 9.989-882.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Κυλινδρικές βούρτσες</b>                  |                     |             |                          |
| Cylinder brush ø 100 mm F-DN40               | 107                 | 9.989-922.0 | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN40               | 108                 | 9.989-923.0 | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 100 mm F-DN50               | 109                 | 9.989-925.0 | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN50               | 110                 | 9.989-926.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>                          |                     |             |                          |
| <b>Στερεών / σκόνης</b>                      |                     |             |                          |
| Kit oven cleaning DN50                       | 111                 | 9.989-938.0 | <input type="checkbox"/> |
| Kit oven cleaning DN40                       | 112                 | 9.989-939.0 | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36-3 Η 9.989-910.0



|                            | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |                          |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| <b>ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΡΑ</b>        |                     |             |                          |
| <b>Στερεών / σκόνης</b>    |                     |             |                          |
| Kit food DN40              | 113                 | 9.989-940.0 | <input type="checkbox"/> |
| Kit food DN50              | 114                 | 9.989-941.0 | <input type="checkbox"/> |
| Kit overhead cleaning DN40 | 115                 | 9.989-942.0 | <input type="checkbox"/> |
| Kit overhead cleaning DN50 | 116                 | 9.989-943.0 | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα