EWM 2

La fregona eléctrica EWM 2 elimina fácilmente las salpicaduras y manchas sin necesidad de frotar ni cargar con el cubo. Consigue una limpieza un 20 % mayor que una fregona.[1] Autonomía de la batería: aprox. 20 min



Made in Europe

MEJORA DE LIMPIEZA +20%[1]

LIMPIEZA FÁCIL BAJO LOS MUEBLES

MOVILIDAD MÁXIMA

LI-ION BATTERY

LIMPIA MEJOR QUE UNA FREGONA

Mayor higiene y mejor rendimiento de limpieza

Ref. de pedido **1.056-310.0**

- Sistema de doble depósito, a batería, autonomía máx. de 20 min
- Limpieza de bordes por ambos lados
- Rodillo Pure!Roll lavable

Características técnicas

Código EAN		4054278975153
Equipo a batería		1
Número de fases de corriente	**Ph**	1
Tensión	**V**	120 – 240
Frecuencia	**Hz**	50 – 60
Rendimiento de superficie por carga de la batería.	**m²**	aprox. 60
Capacidad del depósito de agua limpia	**ml**	360
Capacidad del depósito de agua sucia	**ml**	140
Ancho útil de los rodillos.	**mm**	300
Tiempo de secado del suelo fregado.	**min**	aprox. 2
Tensión de la batería.	**V**	7,2 – 7,4
Capacidad de la batería	**Ah**	2,5
Autonomía de la batería	**min**	aprox. 20
Tiempo de carga de la batería	**h**	4
Tipo de batería		Batería de iones de litio
Color		blanco
Peso sin accesorios	**kg**	2,4
Peso con embalaje incluido	**kg**	4,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	305 × 226 × 1220

Equipamiento

Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.		■
Rodillo universal	**Unidad(es)**	2
Detergente		Limpieza de suelos universal RM 536 30 ml
Estación de aparcamiento con almacenamiento y secado para rodillos.		■
Cargador de batería.		■

■ Incluido en el equipo de serie.

EWM 2, 1.056-310.0, 2026-03-29

[1] La EWM 2 ofrece un resultado de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de «fregado» en comparación con una fregona convencional con funda de paño. Valor basado en la media de los resultados del ensayo en los apartados de eficacia de limpieza y limpieza de bordes.





Elimina las salpicaduras y manchas

- Sustituye al método convencional de cubo y fregona
- Limpieza hasta en el borde.



El proceso es un 20 por ciento[1] más limpio que con una fregona, y mucho más cómodo

- Sistema de doble depósito con Hygienic!Spin: humectación constante de los rodillos desde el depósito de agua limpia, mientras que la suciedad se recoge en el depósito de aguas residuales. Para una eliminación de bacterias de hasta el 99 %[2].
- Sin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar.
- Los rodillos Pure!Roll se pueden lavar en la lavadora a 60 °C.



Diseño estilizado y cabezal para limpieza de suelos con articulación giratoria

- Limpieza fácil debajo de los muebles y alrededor de los objetos.
- Fácil transporte y aplicación cómoda gracias al bajo peso del producto.
- Almacenaje en poco espacio.

EWM 2, 1.056-310.0, 2026-03-29

ACCESORIOS PARA EWM 2
1.056-310.0


1


2


3


4–5


6–7


8–9


10


11–12


13

		Ref. de pedido	Descripción	
FREGADORA DE SUELOS				
Rodillos				
Juego de rodillos universal amarillo	1	2.055-006.0	Juego de rodillos de microfibra Pure!Roll® de dos piezas para una limpieza y conservación cuidadosas de todos los suelos. Sin pelusas, absorbente y resistente. Aptos para lavado a máquina hasta 60 °C.	■
Juego de rodillos universal gris	2	2.055-007.0	Juego de rodillos de microfibra de dos piezas para una limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de todos los suelos duros. Sin pelusas, gran capacidad de absorción y muy resistentes. Aptos para lavado a máquina hasta 60 °C.	☐
Juego de rodillos de piedra	3	2.055-021.0	Limpie con la máxima facilidad los suelos duros resistentes y las juntas sucias: con el juego de rodillos de piedra de 2 piezas contra la suciedad resistente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.	☐
Conservador de suelos de madera barnizados RM 534	4	6.295-941.0	Para la limpieza profunda cuidando el material, la renovación y la conservación de suelos de madera barnizados. Con protección frente a la humedad eficaz contra el abombamiento del suelo. Con un fresco aroma a limón.	○
RM 534 *USA 0,5l limpieza y cuidado de s	5	6.296-044.0		○
Conservador de suelos de madera aceitados o encerados RM 535	6	6.295-942.0	El conservador de suelos RM 535 limpia, conserva y protege suelos de madera aceitados o encerados y deja un brillo satinado sin marcas y sin necesidad de repasar. Agradable aroma a cera de abejas.	○
RM 535 *USA 0,5l Limpieza y cuidado de s	7	6.296-045.0		○
Limpiador de suelos de uso universal RM 536	8	6.295-944.0	Para todos los suelos duros: limpiador de suelos de uso universal RM 536 para la limpieza a fondo. Elimina huellas para un resultado sin marcas. Con protección frente a la humedad, que evita el abombamiento del suelo, y aroma de limón.	○
RM 536 *USA 0,5l	9	6.296-046.0		○
Multi-purpose floor cleaning RM 536	10	6.296-188.0		○
Limpiador de suelos de piedra RM 537	11	6.295-943.0	Limpiador RM 537 para un resultado sin marcas en baldosa, piedra y piedra natural. Elimina huellas de forma cuidadosa y eficaz y, si es necesario, es también apto para vinilo, PVC y linóleo.	○
RM 537 *USA 0,5l limpiasuelos piedra	12	6.296-047.0		○
Detergente para suelos natural RM 538N	13	6.296-286.0	Ideal para todos los suelos duros sellados, el limpiador natural de suelos RM 538N con fórmula vegana para una limpieza duradera. Muy eficaz contra la suciedad y los olores desagradables.	○

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional. ○ Detergente.