# K 4 WCM

Limpieza potente: la K 4 WCM con motor refrigerado por agua es ideal para la suciedad de intensidad media en vehículos, vallas de jardín o bicicletas.



Made in Europe

**Ref. de pedido** **1.324-200.0**

- Funcional y fiable, motor refrigerado por agua, rendimiento en superficie de 30 m²/h
- Manguera de alta presión de 6 m, manguera de aspiración para detergente
- Vario Power Jet, boquilla turbo

## Características técnicas

| | | |
|---|---|---|
| **Código EAN** | | 4054278907154 |
| **Tensión** | **V** | 230 |
| **Frecuencia** | **Hz** | 50 |
| **Presión** | **bar / MPa** | 20 – máx. 130 / 2 – máx. 13 |
| **Caudal** | **l/h** | máx. 420 |
| **Rendimiento en superficie** | **m²/h** | 30 |
| **Temperatura de entrada** | **°C** | máx. 40 |
| **Potencia absorbida** | **kW** | 1,8 |
| **Cable de conexión** | **m** | 5 |
| **Color** | | amarillo |
| **Peso sin accesorios** | **kg** | 11,5 |
| **Peso con embalaje incluido** | **kg** | 14,8 |
| **Dimensiones (la. × an. × al.)** | **mm** | 369 × 329 × 901 |

## Equipo de serie


**Pistola de alta presión:** G 180 Q
**Vario Power Jet**
**Boquilla turbo**
**Manguera de alta presión:** 6 m
**Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"**

## Equipamiento

**Quick Connect en el lado del equipo**
**Aplicación de detergente mediante:** Manguera de aspiración
**Motor refrigerado por agua**
**Filtro de agua integrado**

K 4 WCM, 1.324-200.0, 2026-04-09





### Excelente potencia

- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.



### Manguera de aspiración de detergente integrada

- Uso cómodo y sencillo de detergentes.
- Los detergentes Kärcher (disponibles opcionalmente) aumentan la eficiencia y permiten disfrutar de los resultados durante más tiempo gracias a su efecto protector y conservador.



### Limpieza y orden

- La manguera, la lanza pulverizadora y el cable se pueden almacenar directamente en el equipo.

K 4 WCM, 1.324-200.0, 2026-04-09

# ACCESORIOS PARA K 4 WCM
# 1.324-200.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO** | | | | |
| VP 160 vario power jet | 1 | 2.644-430.0 | Lanza pulverizadora Vario Power VP 160 para hidrolimpiadoras de la gama K 4 y K 5. Regulable de forma continua desde chorro de baja presión hasta chorro de alta presión, simplemente girando la lanza pulverizadora. | ■ |
| DB 145 boquilla turbo Full Control para K 4 a K 5 | 2 | 2.642-728.0 | La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Middle para las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 4 y K 5 elimina la suciedad sin esfuerzo. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas. | ■ |
| Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora | 3 | 2.644-190.0 | Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso. | ☐ |
| TLA 4 con KIT para la limpieza de fachadas y acristalados | 4 | 2.644-249.0 | Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos. | ☐ |
| Protección contra salpicaduras | 5 | 2.642-706.0 | Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes. | ☐ |
| Lanza acodada | 6 | 2.638-817.0 | La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos. | ☐ |
| Prolongación de lanza | 7 | 2.643-240.0 | Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher. | ☐ |
| eco!Booster 130 | 8 | 2.645-387.0 | Ideal para superficies delicadas: eco!Booster ofrece un rendimiento de limpieza un 50 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher al ahorrar agua, energía y tiempo. | ☐ |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7 | 9 | 2.643-254.0 | VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso. | ☐ |
| MJ 160 4 en 1 multi jet | 10 | 2.644-431.0 | MJ 160 Multi Jet 4 en 1 con 4 tipos de chorro para hidrolimpiadoras de la gama K 4 y K 5: con boquilla rotativa, chorro plano de alta presión, chorro de detergente y chorro plano ancho. | ☐ |
| MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5 | 11 | 2.643-239.0 | Multi Power Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro de alta presión, boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho de presión reducida. La elección del chorro adecuado se realiza a través de un cómodo giro. | ☐ |
| **PISTOLAS** | | | | |
| Pistola G 180 Q | 12 | 2.642-889.0 | La pistola G 180 Q Quick Connect para una limpieza cómoda y ergonómica con la hidrolimpiadora. | ■ |
| Pistola G 180 Q COMFORT!Hold | 13 | 2.644-434.0 | La pistola G 180 Q COMFORT!Hold para hidrolimpiadoras de alta presión garantiza la máxima comodidad al reducir la fuerza de sujeción. | ☐ |
| **LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES** | | | | |
| Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus | 14 | 2.644-074.0 | Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras. | ☐ |

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA K 4 WCM
# 1.324-200.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28–29

| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES** | | | | |
| Limpiadora de superficies T-Racer T 5 | 15 | 2.644-084.0 | Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles. | ☐ |
| Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 | 16 | 2.644-123.0 | La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia. | ☐ |
| Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus | 17 | 2.644-212.0 | La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes. | ☐ |
| **CEPILLOS** | | | | |
| cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus | 18 | 2.644-374.0 | De aplicación especialmente versátil gracias a una combinación inteligente: el cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus incorpora una boquilla de espuma, una boquilla de chorro plano de alta presión y un cepillo suave en un mismo producto. | ☐ |
| WB 150 cepillo de alto rendimiento | 19 | 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo. | ☐ |
| Cepillo de lavado giratorio WB 120 | 20 | 2.644-060.0 | Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada. | ☐ |
| Cepillo de lavado giratorio WB 130 | 21 | 2.644-286.0 | El cepillo giratorio es el complemento ideal junto a las hidrolimpiadoras para la limpieza de superficies tan variadas como el automóvil, muebles de jardín, cristaleras o persianas. | ☐ |
| Cepillo de lavado giratorio | 22 | 2.644-061.0 | Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio. | ☐ |
| | 23 | 2.644-288.0 | Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio. | ☐ |
| Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike | 24 | 2.644-129.0 | Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C. | ☐ |
| Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike | 25 | 2.644-287.0 | Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para el lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C. | ☐ |
| WB 60 cepillo blando de lavado | 26 | 2.643-233.0 | Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, paneles solares, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm. | ☐ |
| Cepillo para limpieza de llantas | 27 | 2.643-234.0 | Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz. | ☐ |
| Cepillo de lavado | 28 | 6.903-276.0 | Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7. | ☐ |

☐ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA K 4 WCM
# 1.324-200.0


28–29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **CEPILLOS** | | | | |
| Cepillo de lavado | 29 | 2.642-783.0 | Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo y con cuidado todo tipo de superficies. | ☐ |
| **LIMPIEZA DE TUBERÍAS** | | | | |
| PC 7.5 | 30 | 2.644-491.0 | Kit para limpieza de tuberías con manguera de 7,5 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes y para eliminar obstrucciones. Con práctico sistema intercambiable y 2 boquillas incluidas. | ☐ |
| PC 15 | 31 | 2.644-492.0 | Kit para limpieza de tuberías con manguera de 15 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes y para eliminar obstrucciones. Con práctico sistema intercambiable y 2 boquillas incluidas. | ☐ |
| Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20 | 32 | 2.642-240.0 | El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones. | ☐ |
| Kit PC 15 para limpieza de tuberías | 33 | 2.637-767.0 | Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos. | ☐ |
| Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías | 34 | 2.637-729.0 | Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos. | ☐ |
| **BOQUILLA DE ESPUMA** | | | | |
| Boquilla de espuma FJ 6 | 35 | 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas. | ☐ |
| FJ 3 boquilla de espuma | 36 | 2.643-150.0 | Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas. | ☐ |
| | 37 | 2.645-383.0 | Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas y similares, así como para la aplicación de detergentes en superficies de piedra, madera y fachadas. | ☐ |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner | 38 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic. | ☐ |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1 | 39 | 2.643-144.0 | Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic. | ☐ |
| **VARIOS** | | | | |
| SH 5 manguera de aspiración | 40 | 2.643-100.0 | Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua. | ☐ |
| SH 3 manguera de aspiración | 41 | 2.643-101.0 | Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua. | ☐ |
| Conjunto de chorro húmedo o de arena | 42 | 2.638-792.0 | Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher. | ☐ |

☐ Accesorio opcional.


# ACCESORIOS PARA K 4 WCM
# 1.324-200.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **VARIOS** | | | | |
| Articulación variable | 43 | 2.640-733.0 | Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios. | ☐ |
| Filtro de agua | 44 | 4.730-059.0 | Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia. | ☐ |
| | 45 | 2.642-794.0 | Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua. | ☐ |
| Adaptador antitorsión | 46 | 2.644-257.0 | El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola. | ☐ |
| Kit de juntas tóricas | 47 | 2.640-729.0 | Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión. | ☐ |
| **MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN** | | | | |
| **Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect** | | | | |
| H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist | 48 | 2.643-585.0 | Innovadora manguera de alta presión PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin torsiones. 10 m de largo. Incluye conexión Quick Connect. Para aparatos de las clases K 2 a K 7. No apto para enrolladores de manguera ni para dispositivos Full Control, Power Control, Smart Control y Comfort de las clases K 4 a K 7. | ☐ |
| **Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect** | | | | |
| Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect | 49 | 2.641-721.0 | Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C. | ☐ |
| **Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992** | | | | |
| Kit de adaptadores para la manguera de prolongación | 50 | 2.643-037.0 | Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras | ☐ |
| **Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect** | | | | |
| Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect | 51 | 2.641-710.0 | Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3–K 7 con conexión Quick Connect. | ☐ |
| Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect | 52 | 2.641-709.0 | Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect. | ☐ |
| **ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS** | | | | |
| HT 2 | 53 | 2.645-361.0 | El carro portamangueras móvil y estable destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad. Un modelo compacto con asa ajustable en altura para pequeños jardines. | ☐ |
| HT 2.20 Set | 54 | 2.645-362.0 | El carro portamangueras compacto y móvil con un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, manguera Kärcher de 20 m, accesorios de riego y boquilla, así como asa ajustable en altura. | ☐ |
| HT 3 | 55 | 2.645-363.0 | Móvil y estable: el carro portamangueras para jardines de tamaño medio destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y por su asa ajustable en altura. Soporte para boquilla incluido. | ☐ |
| HT 3.20 Set | 56 | 2.645-364.0 | El carro portamangueras con soporte para boquilla entusiasma por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, asa ajustable en altura, manguera de riego de 20 m y accesorios de riego. | ☐ |

☐ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA K 4 WCM
# 1.324-200.0


57


58


59


60



61


62


63


64


65


66


67-68


69-71

| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS** | | | | |
| HT 4 | 57 | 2.645-365.0 | Todo bajo control: el carro portamangueras destaca por su enrollador de mangueras robusto, un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura. | ☐ |
| HT 4.20 Set | 58 | 2.645-366.0 | El kit del carro portamangueras móvil destaca por su pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura y está listo en todo momento, con una manguera de 20 m y accesorios. | ☐ |
| HT 5 M | 59 | 2.645-367.0 | El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico, pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura. | ☐ |
| HT 5.20 M Set | 60 | 2.645-368.0 | El carro portamangueras destaca por su robusto enrollador metálico, pie de apoyo ancho para una elevada estabilidad, manguera de 20 m y, con sus accesorios de riego adjuntos, está listo en todo momento. | ☐ |
| HT 6 M | 61 | 2.645-369.0 | El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico y pie de apoyo extraancho, así como por una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura. | ☐ |
| HR 2.10 Set | 62 | 2.645-370.0 | Kit completo para un riego cómodo y almacenaje de la manguera en poco espacio. Con la manguera de riego de 10 m, los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla de Kärcher, está listo en todo momento. | ☐ |
| HR 3 | 63 | 2.645-371.0 | Un soporte portamangueras, dos funciones: el HR 3 sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín. Así funciona el riego flexible. | ☐ |
| HR 3.20 Set | 64 | 2.645-372.0 | Un soporte portamangueras, dos funciones: el kit HR 3.20 con manguera de 20 m y accesorios sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín. | ☐ |
| HR 4 | 65 | 2.645-373.0 | Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el HR 4 ofrece ambos y se puede extraer fácilmente de la pared para un riego flexible. | ☐ |
| HR 4.30 Set | 66 | 2.645-374.0 | Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el kit HR 4.30 con manguera de 30 m, accesorios y soporte para boquilla ofrece ambos para un riego flexible. | ☐ |
| HBX 4.15 Automatic | 67 | 2.645-377.0 | Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 15 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado. | ☐ |
| HBX 4.20 Automatic | 68 | 2.645-378.0 | Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 20 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado. | ☐ |
| HBX 5.25 Automatic | 69 | 2.645-379.0 | Agacharse, girar la manivela o ensuciarse las manos ya no es necesario: el soporte de manguera garantiza un riego cómodo y flexible. Con manguera de 25 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera. | ☐ |
| HBX 5.30 Automatic | 70 | 2.645-380.0 | El soporte de manguera para un riego cómodo, flexible y sin esfuerzo. Con manguera de 30 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado. | ☐ |

☐ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA K 4 WCM
# 1.324-200.0


69–71


72


73–76, 90, 92, 94


77, 79, 81


78, 80, 82


83, 85


84, 86

| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS** | | | | |
| HBX 5.35 Automatic | 71 | 2.645-381.0 | Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 35 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado. | ☐ |
| HBX 2.10 Compact | 72 | 2.645-388.0 | Soporte de manguera compacto para balcones, azoteas, pequeños huertos y camping. Enrollado y desenrollado cómodo y rápido. Ideal para ahorrar espacio en el hogar. | ☐ |
| **MANGUERAS** | | | | |
| Manguera PrimoFlex® 1/2" – 30 m | 73 | 2.645-248.0 | Manguera para jardín de gran calidad PrimoFlex® (1/2") especialmente robusta y resistente a torsiones. 30 m de longitud. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C. | ☐ |
| Manguera PrimoFlex® 1/2" – 15 m | 74 | 2.645-296.0 | La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 22 bar. | ☐ |
| PrimoFlex® 1/2" – 25 m | 75 | 2.645-297.0 | La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 25 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. | ☐ |
| Manguera PrimoFlex® 5/8" – 15 m | 76 | 2.645-298.0 | De 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud: la manguera de riego flexible PrimoFlex® (5/8") con recubrimiento resistente a la presión y una presión de estallido de 22 bar. | ☐ |
| Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m | 77 | 2.645-318.0 | Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua. | ☐ |
| Manguera Performance Plus 1/2" de 50 m | 78 | 2.645-319.0 | Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua. | ☐ |
| Manguera Performance Plus 5/8" de 25 m | 79 | 2.645-320.0 | Manguera de riego de alta calidad de Kärcher: la nueva Performance Plus 5/8" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad y resistencia a torsiones. Presión de estallido de 40 bares. | ☐ |
| Manguera Performance Plus 5/8" de 50 m | 80 | 2.645-321.0 | La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo compuesta por un tejido multicapa especialmente robusto. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua. | ☐ |
| Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m | 81 | 2.645-322.0 | Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez. | ☐ |
| Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m | 82 | 2.645-323.0 | Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua. | ☐ |
| Manguera Performance Premium 1/2" -20m | 83 | 2.645-324.0 | La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher. | ☐ |
| Manguera Performance Premium 1/2" de 50 m | 84 | 2.645-325.0 | La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher. | ☐ |

☐ Accesorio opcional.

K 4 WCM, 1.324-200.0, 2026-04-09

# ACCESORIOS PARA K 4 WCM
# 1.324-200.0


83, 85


84, 86


87


88


89


73–76, 90, 92, 94


91, 93, 95


96


97



98

| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **MANGUERAS** | | | | |
| Manguera Performance Premium 5/8" de 25 m | 85 | 2.645-326.0 | La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 25 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher. | ☐ |
| Manguera Performance Premium 5/8" de 50 m | 86 | 2.645-327.0 | La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher. | ☐ |
| Kit de mangueras para hidrolimpiadora | 87 | 2.645-399.0 | Kit de manguera para hidrolimpiadora con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de manguera y 1 conector de manguera con Aqua Stop. | ☐ |
| Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión | 88 | 2.645-156.0 | Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop. | ☐ |
| Kit de mangueras para la alimentación de agua | 89 | 2.645-258.0 | Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca. | ☐ |
| Manguera PrimoFlex® 1/2" – 20 m | 90 | 2.645-138.0 | La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. | ☐ |
| Manguera PrimoFlex® Plus 1/2", 50 m | 91 | 2.645-139.0 | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (1/2"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C. | ☐ |
| Manguera PrimoFlex® 5/8" | 92 | 2.645-140.0 | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C. | ☐ |
| Manguera PrimoFlex® Plus 5/8" 50 m | 93 | 2.645-141.0 | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C. | ☐ |
| Manguera PrimoFlex® 3/4" – 25 m | 94 | 2.645-142.0 | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C. | ☐ |
| Manguera PrimoFlex® Plus 3/4" 50 m | 95 | 2.645-143.0 | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C. | ☐ |
| **CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO** | | | | |
| Conector universal Plus | 96 | 2.645-193.0 | Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado. | ☐ |
| Conector universal Plus c/aquastop | 97 | 2.645-194.0 | Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida. | ☐ |
| **DETERGENTES UNIVERSALES** | | | | |
| Detergente universal natural RM 626N | 98 | 6.296-225.0 | El detergente universal natural RM 626N, con un 98 % de ingredientes naturales, limpia eficazmente todos los materiales en el entorno de la casa. Ideal para hidrolimpiadoras. | ○ |

☐ Accesorio opcional. ○ Detergente.

K 4 WCM, 1.324-200.0, 2026-04-09

# ACCESORIOS PARA K 4 WCM
# 1.324-200.0


99, 101


100


102


103


104–105


106


107


108


109


110


111


112

| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **DETERGENTES UNIVERSALES** | | | | |
| Limpiador universal RM 626 | 99 | 6.295-753.0 | Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos. | ○ |
| | 100 | 6.295-754.0 | | ○ |
| | 101 | 6.295-755.0 | | ○ |
| **LAVADO DE VEHÍCULOS** | | | | |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651 | 102 | 6.296-169.0 | El champú para automóviles RM 610 para lograr un resultado excelente gracias a su cuidadosa limpieza y su rápido secado. Conservación y protección en un solo paso. Con una muestra del limpiador de interiores RM 651. | ○ |
| Champú natural para vehículos RM 610N | 103 | 6.296-226.0 | El champú natural RM 610N, con un 98 % de ingredientes naturales y seleccionados de forma responsable, limpia los vehículos con suavidad y eficacia. | ○ |
| Quitainsectos | 104 | 6.295-761.0 | Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa. | ○ |
| Quitainsectos RM 618 | 105 | 6.295-888.0 | | ○ |
| Limpiador natural de bicicletas RM 640N RTU | 106 | 6.296-288.0 | Para que la bicicleta esté totalmente impecable, desde la llanta hasta el manillar: la fórmula es respetuosa con los materiales, especialmente desarrollada para bicicletas y basada en materias primas renovables. | ○ |
| Limpiador de lunas RM 650 | 107 | 6.296-105.0 | Limpieza de marcas y eliminación de suciedad en las lunas y espejos del coche. Elimina de forma segura la suciedad de la carretera, los insectos y las marcas de los dedos. Con efecto antiestático para reducir la reaparición de la suciedad. | ○ |
| Limpiador de interior RM 651 | 108 | 6.296-106.0 | Para interiores muy limpios y sin olores: desde la cabina de mando hasta los sellos de goma, desde el display a las tapicerías y los elementos de piel sintética. Con efecto antiestático y una neutralización efectiva de los olores. | ○ |
| Limpiador salpicadero acabado mate RM 652 | 109 | 6.296-107.0 | Limpieza, conservación y protección en profundidad de superficies de plástico y goma. Proporciona un tacto agradable a las superficies satinadas y nuevas, que son resistentes al agua y a la suciedad. | ○ |
| Pulido y cera RM 660 | 110 | 6.296-108.0 | Limpieza intensiva y conservación resistente a los lavados y a las inclemencias meteorológicas en un solo paso. Se eliminan los pequeños arañazos y marcas y se recupera el color original. | ○ |
| Limpiallantas | 111 | 6.296-048.0 | Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de actuación del limpiador. | ○ |
| Limpiacristales invierno RM 670 | 112 | 6.296-109.0 | Limpiador y anticongelante para lunas y faros. Impide que se formen placas de hielo en el parabrisas y proporciona una visión despejada. | ○ |

○ Detergente.

# ACCESORIOS PARA K 4 WCM
# 1.324-200.0
























| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **LAVADO DE VEHÍCULOS** | | | | |
| Limpiacristales verano concentrado RM 672 | 113 | 6.296-110.0 | Concentrado de limpieza de gran calidad para una vista despejada en verano. Elimina de forma efectiva los restos de insectos y los excrementos de pájaros. Eficacia: 250 ml equivalen a 25 l de líquido de limpieza. | ○ |
| Champú para automóviles 3 en 1 RM 610 | 114 | 6.295-750.0 | Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos. | ○ |
| Ultra Foam Cleaner RM 615 | 115 | 6.295-743.0 | Con espuma activa especial para una limpieza aún más a fondo. Gracias al nuevo eliminador de suciedad activo, elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso suciedad de aceite y grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles. No contiene fosfatos y conserva el material. | ○ |
| Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G | 116 | 6.295-763.0 | Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva. | ○ |
| **TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR** | | | | |
| **Glas Finisher** | | | | |
| Detergente Glass Finisher 3 en 1 RM 627 | 117 | 6.295-474.0 | Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin manchas ni rayas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil acceso (por ejemplo, fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide que vuelva a ensuciarse. No tiene efecto en superficies de cristal revestidas. | ○ |
| **Limpieza y cuidado de la piedra** | | | | |
| Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1 RM 611 | 118 | 6.295-765.0 | Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos, además de un alto rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el jardín. | ○ |
| Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1 | 119 | 6.295-766.0 | | ○ |
| | 120 | 6.295-767.0 | | ○ |
| Limpiador de piedra y fachadas 3in1 | 121 | 6.295-885.0 | | ○ |
| RM 611 | 122 | 6.296-227.0 | | ○ |
| **Limpieza y cuidado de la madera** | | | | |
| Detergente para limpieza de madera 3 en 1 RM 612 | 123 | 6.295-757.0 | Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al detergente activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores. | ○ |
| Limpiador para madera 3in1 RM 612 | 124 | 6.295-882.0 | | ○ |
| | 125 | 6.295-883.0 | | ○ |
| **Limpieza y cuidado de plásticos** | | | | |
| Detergente para limpieza de plástico 3 en 1 RM 613 | 126 | 6.295-758.0 | Potente detergente para limpieza de plástico con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los colores y los materiales, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en muebles de jardín, marcos de ventana de plástico y otras superficies de plástico. | ○ |

○ Detergente.