SC 1 UPRIGHT

Ligera, delgada y con un diseño vertical: el modelo de precio básico está listo para usar en solo 30 segundos para una limpieza en profundidad sin preocupaciones y con vapor.



LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD SIN PRODUCTOS QUÍMICOS
ELIMINA HASTA UN 99,999 % DE LOS VIRUS [1] Y BACTERIAS [2]

CARTUCHO DE DESCALCIFICACIÓN [3]
5×
VIDA ÚTIL MÁS LARGA

Ref. de pedido	1.513-560.0

- 30 m² de rendimiento en superficie/llenado del depósito, 1300 W de potencia calorífica
- Depósito extraíble, tiempo de calentamiento de 30 s, cartucho de descalcificación
- Incluye dos paños para suelos EasyFix

Características técnicas

Código EAN		4054278995427
Certificado de ensayo[1]		Elimina hasta el 99,999 % de los virus[1] y el 99,9 % de las bacterias[2].
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	**m²**	30
Potencia calorífica	**W**	1300
Longitud del cable	**m**	5
Tiempo de calentamiento	**min**	0,5
Contenido del depósito	**l**	0,2
Número de fases de corriente	**Ph**	1
Tensión	**V**	220 - 240
Frecuencia	**Hz**	50 - 60
Color		blanco
Peso sin accesorios	**kg**	2,1
Peso con embalaje incluido	**kg**	3,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	314 × 147 × 1197

Equipo de serie

Paño para suelos universal EasyFix Large: 2 Unidad(es)

Boquilla para suelos: EasyFix Large

Equipamiento

Válvula de seguridad

Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente

[1] En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher –es decir, una vaporización durante 30 segundos a nivel de vapor máximo y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar–, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los coronavirus y virus influenza (a excepción del virus de la hepatitis B) de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: vaccinia virus modificado de Ankara). [2] En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae). [3] Factor por el que se prolonga como mínimo la vida útil del producto, basado en pruebas internas con una dureza del agua de 20°dH y una dureza de carbonatos de 15°dH.





Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integrado

- Gracias al cartucho de descalcificación inteligente, el agua de llenado se descalcifica de forma totalmente automática.
- El depósito extraíble se puede rellenar en cualquier momento y sin problemas para disponer de vapor permanente sin interrupciones de trabajo.



Breve tiempo de calentamiento

- Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.

Diseño estilizado y cabezal para limpieza de suelos con articulación giratoria

- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.

SC 1 Upright, 1.513-560.0, 2026-04-12

ACCESORIOS PARA SC 1 UPRIGHT
1.513-560.0


1


2

		Ref. de pedido	Descripción	
LIMPIADORA DE VAPOR / ASPIRADOR DE VAPOR / ESTACIÓN DE				
Juego de paños				
Kit de paños para suelos universales EasyFix Large	1	2.863-357.0	Dos paños para suelos universales de alta calidad grandes para SC 1 Upright. Resultados de limpieza y cambio de paños perfectos sin entrar en contacto con la suciedad: fáciles de poner y quitar gracias al sistema de cierre de autofijación.	■
Otros accesorios				
Cartucho de descalcificación pequeño	2	2.863-104.0	El cartucho de descalcificación para la limpiadora de vapor SC 1 Upright. Basta con introducirlo en el depósito de agua limpia y listo. Descalcificación eficaz y rápida.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.