KHB 6 BATTERY SET

El kit para una limpieza de mantenimiento efectiva de muebles de jardín, columpios y otros: la ligera limpiadora de media presión de mano con funcionamiento por batería KHB 6 Battery, con batería de 18 V y cargador incluidos.

18V

BATERÍA INCLUIDA

Ref. de pedido	1.328-110.0

- Limpiadora a presión manual, presión media (24 bar)
- Plataforma con batería de 18 V, autonomía máxima de 12 min
- Batería de 18 V, cargador, boquilla de chorro plano, boquilla rotativa

Características técnicas

Código EAN		4054278636757
Equipo a batería		1
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 18 V
Presión	**bar**	máx. 24
Área de presión		Presión media
Caudal	**l/h**	máx. 200
Tipo de batería		Batería de iones de litio
Tensión	**V**	18
Capacidad	**Ah**	2,5
Autonomía por cada carga de la batería	**min**	12 (2,5 Ah)
Conexión de red del cargador	**V / Hz**	100 – 240 / 50 – 60
Color		negro
Peso sin accesorios	**kg**	1,3
Peso con embalaje incluido	**kg**	2,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	302 × 89 × 265

Equipamiento

Variante	Batería y cargador incluidos en el equipo
Batería	batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
Cargador	cargador estándar Battery Power de 18 V (1 unidad)
Aspiración de agua	■
Lanza pulverizadora	largo
Boquilla de chorro plano	■
Filtro de agua integrado	■
Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"	■
Filtro de equipo	■
Boquilla turbo DB 24	■

■ Incluido en el equipo de serie.

KHB 6 Battery Set, 1.328-110.0, 2025-11-30

Batería de 18 V Battery Power de Kärcher

- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V.

Presión media eficiente y perfectamente adaptada

- Máximo 24 bares para una limpieza ocasional eficiente, móvil y sencilla.
- Boquillas Quick Connect fácilmente intercambiables.
- El equipo de serie incluye una boquilla de chorro plano para una limpieza cuidadosa y una boquilla rotativa para la suciedad más intensa.

Diseño ligero e innovador

- Máxima libertad de movimiento y flexibilidad al limpiar.
- Limpiadora de media presión de mano con funcionamiento por batería para la limpieza de mantenimiento.
- Con la manguera de aspiración disponible por separado no se necesita conexión de agua.

KHB 6 Battery Set, 1.328-110.0, 2025-11-30

ACCESORIOS PARA KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	■
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	☐
CARGADORES				
Cargador rápido Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	El cargador rápido carga la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma de baterías de Kärcher de 18 V.	☐
KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR				
Cargador y batería de 18 V 2.5 Ah	4	2.445-062.0	Kit de iniciación Battery Power 18/25 con batería de recambio 18 V/2,5 Ah Battery Power con innovadora tecnología en tiempo real (Real Time Technology) y cargador rápido de 18 V. Para todos los equipos de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.	☐
Cargador y batería de 18 V 5.0 Ah	5	2.445-063.0	Incluye batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah y cargador rápido de 18 V: el kit de iniciación Kärcher Battery Power 18/50 para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	☐
LIMPIADORA MANUAL				
Lanza pulverizadora	6	2.644-173.0	Para la conexión de la limpiadora de media presión Kärcher y de accesorios con conexión Quick Connect. Compatible con todos los modelos KHB y OC 6-18.	■
Boquilla rotativa DB 24	7	2.644-472.0	La boquilla rotativa para la limpiadora de media presión KHB y la limpiadora portátil OC 6-18 elimina la suciedad persistente de forma potente y eficaz. También es ideal para limpiar espacios estrechos.	■
Limpiadora de superficies PS 20	8	2.644-018.0	La potente escoba de exterior es el complemento ideal para los modelos KHB y OC 6-18 y está orientada a la limpieza de pequeñas superficies y escaleras.	☐
Cepillo de lavado WB 24	9	2.644-136.0	El cepillo de lavado WB 24 para los modelos KHB y OC 6-18 complementa el chorro plano integrado con el efecto de limpieza mecánica de las cerdas extralargas.	☐
Multi Jet 5 en 1 MJ 24	10	2.644-171.0	Lanza multipulverizadora 5 en 1 versátil para los modelos KHB y OC 6-18: la MJ 24 con chorro concentrado, plano, de aclarado, nebulizador y de riego. Fácil de ajustar girando el cabezal de boquilla.	☐
Lanza pulverizadora variable 360° VJ 24	11	2.644-172.0	Lanza pulverizadora variable con articulación de 360° ajustable: la VJ 24 para los modelos KHB y OC 6-18 es ideal para limpiar zonas de difícil acceso.	☐
Boquilla de espuma FJ 24	12	2.644-135.0	Boquilla de espuma FJ 24 Handheld para dispensar detergentes Home & Garden con los modelos KHB y OC 6-18.	☐
Manguera de aspiración SH 5	13	2.644-124.0	Manguera de aspiración flexible, de 5 m de largo, para los modelos KHB y OC 6-18 orientada a aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o contenedores de agua.	☐
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
HT 2	14	2.645-361.0	El carro portamangueras móvil y estable destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad. Un modelo compacto con asa ajustable en altura para pequeños jardines.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional. ○ Detergente.

ACCESORIOS PARA KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28–29

		Ref. de pedido	Descripción	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
HT 2.20 Set	15	2.645-362.0	El carro portamangueras compacto y móvil con un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, manguera Kärcher de 20 m, accesorios de riego y boquilla, así como asa ajustable en altura.	☐
HT 3	16	2.645-363.0	Móvil y estable: el carro portamangueras para jardines de tamaño medio destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y por su asa ajustable en altura. Soporte para boquilla incluido.	☐
HT 3.20 Set	17	2.645-364.0	El carro portamangueras con soporte para boquilla entusiasma por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, asa ajustable en altura, manguera de riego de 20 m y accesorios de riego.	☐
HT 4	18	2.645-365.0	Todo bajo control: el carro portamangueras destaca por su enrollador de mangueras robusto, un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.	☐
HT 4.20 Set	19	2.645-366.0	El kit del carro portamangueras móvil destaca por su pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura y está listo en todo momento, con una manguera de 20 m y accesorios.	☐
HT 5 M	20	2.645-367.0	El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico, pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura.	☐
HT 5.20 M Set	21	2.645-368.0	El carro portamangueras destaca por su robusto enrollador metálico, pie de apoyo ancho para una elevada estabilidad, manguera de 20 m y, con sus accesorios de riego adjuntos, está listo en todo momento.	☐
HT 6 M	22	2.645-369.0	El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico y pie de apoyo extraancho, así como por una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.	☐
HR 2.10 Set	23	2.645-370.0	Kit completo para un riego cómodo y almacenaje de la manguera en poco espacio. Con la manguera de riego de 10 m, los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla de Kärcher, está listo en todo momento.	☐
HR 3	24	2.645-371.0	Un soporte portamangueras, dos funciones: el HR 3 sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín. Así funciona el riego flexible.	☐
HR 3.20 Set	25	2.645-372.0	Un soporte portamangueras, dos funciones: el kit HR 3.20 con manguera de 20 m y accesorios sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín.	☐
HR 4	26	2.645-373.0	Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el HR 4 ofrece ambos y se puede extraer fácilmente de la pared para un riego flexible.	☐
HR 4.30 Set	27	2.645-374.0	Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el kit HR 4.30 con manguera de 30 m, accesorios y soporte para boquilla ofrece ambos para un riego flexible.	☐
HBX 4.15 Automatic	28	2.645-377.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 15 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐

☐ Accesorio opcional. ○ Detergente.

ACCESORIOS PARA KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0

28–29

30–32

33–36, 50, 52, 54

37, 39, 41

38, 40, 42

		Ref. de pedido	Descripción	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
HBX 4.20 Automatic	29	2.645-378.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 20 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
HBX 5.25 Automatic	30	2.645-379.0	Agacharse, girar la manivela o ensuciarse las manos ya no es necesario: el soporte de manguera garantiza un riego cómodo y flexible. Con manguera de 25 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera.	☐
HBX 5.30 Automatic	31	2.645-380.0	El soporte de manguera para un riego cómodo, flexible y sin esfuerzo. Con manguera de 30 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
HBX 5.35 Automatic	32	2.645-381.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 35 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex® 1/2" – 30 m	33	2.645-248.0	Manguera para jardín de gran calidad PrimoFlex® (1/2") especialmente robusta y resistente a torsiones. 30 m de longitud. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® 1/2" – 15 m	34	2.645-296.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	35	2.645-297.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 25 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera PrimoFlex® 5/8" – 15 m	36	2.645-298.0	De 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud: la manguera de riego flexible PrimoFlex® (5/8") con recubrimiento resistente a la presión y una presión de estallido de 22 bar.	☐
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	37	2.645-318.0	Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	☐
Manguera Performance Plus 1/2" de 50 m	38	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	☐
Manguera Performance Plus 5/8" de 25 m	39	2.645-320.0	Manguera de riego de alta calidad de Kärcher: la nueva Performance Plus 5/8" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad y resistencia a torsiones. Presión de estallido de 40 bares.	☐
Manguera Performance Plus 5/8" de 50 m	40	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo compuesta por un tejido multicapa especialmente robusto. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	41	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m	42	2.645-323.0	Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0

43, 45

44, 46

47

48

49

33–36, 50, 52, 54

51, 53, 55

56

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	43	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera Performance Premium 1/2" de 50 m	44	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera Performance Premium 5/8" de 25 m	45	2.645-326.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 25 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	☐
Manguera Performance Premium 5/8" de 50 m	46	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	☐
Kit de mangueras para hidrolimpiadora	47	2.645-399.0	Kit de manguera para hidrolimpiadora con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de manguera y 1 conector de manguera con Aqua Stop.	☐
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	48	2.645-156.0	Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.	☐
Kit de mangueras para la alimentación de agua	49	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	☐
Manguera PrimoFlex® 1/2" – 20 m	50	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera PrimoFlex® Plus 1/2", 50 m	51	2.645-139.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (1/2"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® 5/8"	52	2.645-140.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® Plus 5/8" 50 m	53	2.645-141.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® 3/4" – 25 m	54	2.645-142.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® Plus 3/4" 50 m	55	2.645-143.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO				
Conector universal Plus	56	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0

57

58

59

60–61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

		Ref. de pedido	Descripción	
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO				
Conector universal Plus c/aquastop	57	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐
BATERÍAS				
Battery Power+ 18/30	58	2.445-042.0	Con Real Time Technology en pantalla LCD: potente batería de iones de litio Battery Power+ de 18 voltios. Gran autonhomía gracias a una capacidad de 3,0 Ah. Con vigilancia de tensión y protección IPX5.	☐
LAVADO DE VEHÍCULOS				
Champú natural para vehículos RM 610N	59	6.296-226.0	El champú natural RM 610N, con un 98 % de ingredientes naturales y seleccionados de forma responsable, limpia los vehículos con suavidad y eficacia.	○
Quitainsectos	60	6.295-761.0	Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.	○
Quitainsectos RM 618	61	6.295-888.0		○
Limpiador natural de bicicletas RM 640N RTU	62	6.296-288.0	Para que la bicicleta esté totalmente impecable, desde la llanta hasta el manillar: la fórmula es respetuosa con los materiales, especialmente desarrollada para bicicletas y basada en materias primas renovables.	○
Limpiador de lunas RM 650	63	6.296-105.0	Limpieza de marcas y eliminación de suciedad en las lunas y espejos del coche. Elimina de forma segura la suciedad de la carretera, los insectos y las marcas de los dedos. Con efecto antiestático para reducir la reaparición de la suciedad.	○
Limpiador de interior RM 651	64	6.296-106.0	Para interiores muy limpios y sin olores: desde la cabina de mando hasta los sellos de goma, desde el display a las tapicerías y los elementos de piel sintética. Con efecto antiestático y una neutralización efectiva de los olores.	○
Limpiador salpicadero acabado mate RM 652	65	6.296-107.0	Limpieza, conservación y protección en profundidad de superficies de plástico y goma. Proporciona un tacto agradable a las superficies satinadas y nuevas, que son resistentes al agua y a la suciedad.	○
Pulido y cera RM 660	66	6.296-108.0	Limpieza intensiva y conservación resistente a los lavados y a las inclemencias meteorológicas en un solo paso. Se eliminan los pequeños arañazos y marcas y se recupera el color original.	○
Limpiallantas	67	6.296-048.0	Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de actuación del limpiador.	○
Limpiacristales invierno RM 670	68	6.296-109.0	Limpiador y anticongelante para lunas y faros. Impide que se formen placas de hielo en el parabrisas y proporciona una visión despejada.	○
Limpiacristales verano concentrado RM 672	69	6.296-110.0	Concentrado de limpieza de gran calidad para una vista despejada en verano. Elimina de forma efectiva los restos de insectos y los excrementos de pájaros. Eficacia: 250 ml equivalen a 25 l de líquido de limpieza.	○
Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G	70	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.	○

☐ Accesorio opcional. ○ Detergente.