



KM 105/110 R G



1 Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz

- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.

2 Sistema Teach


- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.

3 Intelligent Key de Kärcher

- Programable en 28 idiomas.
- Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.

4 Cepillo cilíndrico de barrido en el eje trasero

- Mejor superación de descansillos altos.
- Cepillo cilíndrico de barrido cómodo, cambio del cepillo cilíndrico de barrido en menos de 5 minutos.



KM 105/110 R G

Características técnicas

Ref. de pedido	0.300-210.0	
Código EAN	4054278099286	
Accionamiento	Gasolina	
Accionamiento - Potencia	kW	6,5
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	7350
Ancho útil	mm	640
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1050
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1450
Capacidad del depósito	l	110
Capacidad de elevación	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	7
Peso	kg	453
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1800 × 1250 × 1450

KM 105/110 R G

0.300-210.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano								
Filtro plegado plano	1	6.907-519.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 105/110 R G

0.300-210.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

KM 105/110 R G

0.300-210.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción
Barrer/Aspirar								
Cubierta para los cepillos laterales	1	2.852-243.0	DE_28522437					Cubierta del cepillo lateral de las barredoras-aspiradoras de tipo KM 105. Para evitar el polvo, ya que disminuye de forma duradera el levantamiento de polvo y con ello su acumulación en el entorno y en el equipo. <input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.