



KM 105/110 R Bp

Barredora-aspiradora con conductor con limpieza de filtros Tact, cepillo lateral de media luna único, retraso autom. del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido mediante el sistema Teach y el nuevo concepto de barrido.




1 Cepillo lateral de media luna

- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada



2 Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz

- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.




3 Sistema Teach

- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.



4 Intelligent Key de Kärcher

- Programable en 28 idiomas.
- Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.



KM 105/110 R Bp

Características técnicas

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
| Ref. de pedido | 0.300-212.0 | |
| Código EAN | 4054278099309 | |
| Tracción | motor de corriente continua | |
| Accionamiento - Potencia | kW | 1,4 |
| Máximo rendimiento en superficie | m ² /h | 6300 |
| Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales | m ² /h | 8700 |
| Ancho de trabajo | mm | 640 |
| Ancho útil con 1 cepillo lateral | mm | 1050 |
| Ancho útil con dos cepillos laterales | mm | 1450 |
| Capacidad de la batería | Ah | 240 |
| Tensión de la batería | V | 24 |
| Capacidad de las baterías | h | máx. 4 |
| Depósito de suciedad | l | 110 |
| Capacidad ascensional | % | 12 |
| Velocidad de trabajo | km/h | 6 |
| Peso | kg | 392 |
| Peso, listo para el uso | kg | 610 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 1800 × 1250 × 1450 |

Equipamiento

| | | | |
|---|---|--|---|
| Limpieza del filtro automática | ■ | Intelligent Key de Kärcher | ■ |
| Trampilla para suciedad gruesa | ■ | Sistema Start-Stop | ■ |
| Principio de barrido por encima del cabezal | ■ | Sistema Teach | ■ |
| Tracción hacia delante | ■ | Cepillo lateral de media luna | ■ |
| Tracción hacia atrás | ■ | Sistema Power-Plus | ■ |
| Aspiración | ■ | Reajuste automático por desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido | ■ |
| Aplicación en exteriores | ■ | Limpieza del filtro Tact | ■ |
| Aplicación en interiores | ■ | Display multifunción | ■ |
| Contador de horas de funcionamiento | ■ | Derechos de usuario / lenguaje de usuario individual | ■ |
| Función de barrido, desconectable | ■ | Concepto de servicios compartidos | ■ |
| Ruedas, neumáticas | ■ | Posibilidad de fijación Home Base | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 105/110 R BP

0.300-212.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido | Montaje de fábrica | Longitud / Anchura | Diámetro | | Precio | Descripción |
|--|---|----------------|--------------------|--------------------|----------|--|--------|---|
| Cepillo cilíndrico principal de barrido blando | | | | | | | | |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido blando / natural | 1 | 4.762-523.0 | | 640 mm | 400 mm | | | Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores. ■ |
| Filtro plegado plano | | | | | | | | |
| Filtro plegado plano | 2 | 6.907-519.0 | | | | | | Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento. ■ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 105/110 R BP

0.300-212.0



| | | Ref. de pedido | Montaje de fábrica | Longitud / Anchura | Diámetro | Precio | Descripción | |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|----------|--------|--|---|
| Cepillo lateral, suave | | | | | | | | |
| Cepillo lateral suave | 1 | 6.966-065.0 | | | 600 mm | | Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores. | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 105/110 R BP

0.300-212.0



| | | Ref. de pedido | Cantidad | Díámetro nominal | Anchura | Longitud | Precio | Descripción | |
|---------------------------------|---|----------------|------------|------------------|---------|----------|--------|---|--------------------------|
| Otros | | | | | | | | | |
| Depósito de detergente completo | 1 | 4.070-006.0 | 1 unidades | | | | | Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 105/110 R BP

0.300-212.0



| | | Ref. de pedido | Montaje de fábrica | | | | Precio | Descripción | |
|--------------------------------------|---|----------------|--------------------|--|--|--|--------|---|--------------------------|
| Barrer/Aspirar | | | | | | | | | |
| Cubierta para los cepillos laterales | 1 | 2.852-243.0 | DE_28522437 | | | | | Cubierta del cepillo lateral de las barredoras-aspiradoras de tipo KM 105. Para evitar el polvo, ya que disminuye de forma duradera el levantamiento de polvo y con ello su acumulación en el entorno y en el equipo. | <input type="checkbox"/> |

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.