



## KM 125/130 R G+KSSB

Nuestra barredora con conductor sentado KM 125/130 R G+KSSB con accionamiento por gasolina esconde muchas patentes: el cepillo lateral de media luna, la limpieza de filtro Tact y el sistema Intelligent Key solo son tres de ellas.

### 1 Cepillo lateral de media luna

- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada

### 2 Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz


- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.

### 3 Sistema Teach

- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.

### 4 Intelligent Key de Kärcher

- Programable en 28 idiomas.
- Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.



## KM 125/130 R G+KSSB

### Características técnicas

Ref. de pedido	0.300-218.0	
Código EAN	4054278138640	
Tracción	Hidráulico	
Accionamiento - Potencia	kW	8,3
Máximo rendimiento en superficie	m <sup>2</sup> /h	10000
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m <sup>2</sup> /h	13600
Ancho de trabajo	mm	880
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1250
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1700
Depósito de suciedad	l	130
Capacidad ascensional	%	16
Velocidad de trabajo	km/h	8
Peso	kg	684,06
Peso, listo para el uso	kg	685
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1800 × 1500 × 1450

### Equipamiento

Limpeza del filtro automática	■	Función de barrido, desconectable	■
Trampilla para suciedad gruesa	■	Ruedas, neumáticas	■
Principio de barrido por encima del cabezal	■	Intelligent Key de Kärcher	■
Tracción hacia delante	■	Sistema Start-Stop	■
Tracción hacia atrás	■	Sistema Teach	■
Aspiración	■	Cepillo lateral de media luna	■
Vaciado en alto hidr.	■	Reajuste automático por desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido	■
Aplicación en exteriores	■	Limpeza del filtro Tact	■
Aplicación en interiores	■	Display multifunción	■
Indicador de batería	■	Derechos de usuario / lenguaje de usuario individual	■
Contador de horas de funcionamiento	■	Concepto de servicios compartidos	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 125/130 R G+KSSB

## 0.300-218.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>								
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	1	4.762-525.0		880 mm	400 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
<b>Filtro plegado plano</b>								
Filtro plegado plano	2	6.907-519.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido duro</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	3	4.762-527.0		880 mm	400 mm		Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 125/130 R G+KSSB

## 0.300-218.0




		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
Cepillo lateral estándar	1	6.966-063.0			600 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
<b>Cepillo lateral, duro</b>								
Cepillo lateral duro	2	6.906-705.0			600 mm		Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 125/130 R G+KSSB

## 0.300-218.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>									
2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje	1	2.851-256.0	DE_28512567					Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros kits acoplables</b>									
Asiento estándar	2	2.851-380.0	DE_28513807					Asiento estándar con una excelente comodidad en el trabajo.	<input type="checkbox"/>
Asiento confort	3	2.851-381.0	DE_28513817					Para una mayor comodidad durante la conducción.	<input type="checkbox"/>
Servicios Kärcher Fleet KM	4	2.643-381.0	DE_26433817					Kärcher Fleet es la innovadora solución para la gestión de flotas profesional. El portal web proporciona información transparente de los equipos, las aplicaciones de limpieza y la utilización de la flota.	<input type="checkbox"/>
<b>Iluminación</b>									
Iluminación de trabajo	5	2.852-059.0	DE_28520597					Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
<b>Techo protector</b>									
Techo protector	6	2.851-262.0	DE_28512627					Cumple la norma CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Barrer/Aspirar</b>									
JDM para la cubierta de los cepillos laterales de la KM 125/130	7	2.852-244.0	DE_28522447					Para evitar el polvo en el trabajo con la barredora-aspiradora KM 125/130 R; la cubierta de los cepillos laterales evita el levantamiento de polvo y, por tanto, la formación de polvo en el ambiente y en el equipo.	<input type="checkbox"/>
<b>Sistema luminoso de advertencia</b>									
Lámpara de advertencia omnidireccional en el techo protector	8	2.852-058.0	DE_28520587					Para una mayor seguridad en el trabajo	<input type="checkbox"/>
Lámpara de advertencia omnidireccional	9	2.852-057.0	DE_28520577						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 125/130 R G+KSSB

## 0.300-218.0

**KÄRCHER**



1




2

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
<b>Circuito de pulverización de agua</b>									
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	1	2.852-241.0	DE_28522417					Sistema de pulverización de agua para aglutinar el polvo, incluye boquillas para los cepillos laterales de la izquierda y un recipiente de plástico de 30 litros muy estable. Extraíble, con drenaje de agua y gancho para la correa.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>									
Llave KIK amarilla (5 unidades)	2	4.035-542.0						Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 125/130 R G+KSSB

## 0.300-218.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Adaptador Home-Base	1	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Kit para limpieza manual con portamopas	2	4.035-374.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	3	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	4	6.980-078.0		gris	1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	5	6.980-080.0		gris	1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual con recogedor de suciedad gruesa	6	4.035-524.0					Recogedor de suciedad gruesa con dispositivo de sujeción en el equipo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 125/130 R G+KSSB

## 0.300-218.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Accesorios para baterías</b>									
Depósito con soporte de pared	1	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 125/130 R G+KSSB

## 0.300-218.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.