



BRC 30/15 C

Limpiadora automática compacta de moquetas para la pulverización y aspiración rápida y económica de pequeñas superficies, así como para hacer una limpieza puntual precisa (Spot-cleaning) y una limpieza intermedia de alfombras y moquetas gracias al pulverizado previo con detergente I Capsolution. Económico en superficies entre 200 y 800 m².

1 Gran rendimiento de limpieza

- El cilindro de cepillos contribuye a una limpieza en profundidad.
- Cilindro de cepillos oscilante para asegurar un rendimiento de limpieza uniforme.

2 Dimensiones compactas

- Ideal para superficies de entre 200 y 800 m².
- Fácil almacenamiento



BRC 30/15 C

- Tamaño compacto para pequeñas a medianas superficies
- Posibilidad de seleccionar el sentido de la marcha hacia adelante o atrás
- Un cepillo cilíndrico con una presión de apriete constante

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.008-057.0	
Código EAN	4039784557192	
Rendimiento de superficie (limpieza profunda / limpieza de mantenimiento íCapsol)	m²/h	150
Caudal de aire		20
Vacío	mbar / kPa	300 / 30
Presión de pulverización en limpieza profunda	bar	3,5
Volumen pulverizado en limpieza profunda	l/min	1
Ancho útil al aspirar.	mm	315
Depósito de agua limpia/sucia	l	15 / 17
Potencia de la turbina	W	1130
Potencia del motor de cepillos	W	80
Peso.	kg	36
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	920 × 360 × 750

Equipamiento

Dirección de trabajo		hacia atrás
Cantidad de rodillos	unidades	1

BRC 30/15 C 1.008-057.0



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico	1	8.621-604.0		300 mm		1 unidades		Estándar, negro, para utilizar sobre todos los suelos enmoquetados.	■

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

BRC 30/15 C

1.008-057.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.	Cantidad	Diámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros accesorios									
Adaptador	1	8.631-030.0	1 unidades					Para boquilla para suelos 4.130-061.0 y herramienta de mano 4.130-163.0.	■
Toberas de suelos									
Toberas barredoras de suelos	2	4.130-061.0	1 unidades	DN 38	330 mm			Tres boquillas, alargadas, alta presión de 1-14 bar.	□
Toberas tapicerías									
Boquilla manual	3	4.130-163.0	1 unidades	DN 38	110 mm			Acero inoxidable con boquilla transparente, DN 38. Para la limpieza de tapicerías o pequeñas superficies inaccesibles con la boquilla para suelos.	□
Mangueras de pulverización y aspiración									
Manguera de pulverización y aspiración de 4,0 m	4	4.440-644.0	1 unidades	DN 38	4 m			Completas, acoplamiento de metal.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.