



## CV 30/1

La aspiradora de cepillos para alfombras CV 30/1 convence gracias a su embrague centrífugo patentado, su sistema de filtro triple, el cambio de cepillos sin herramientas y el sistema de sustitución rápida de cable de red.



### 1 Ajuste manual del cepillo cilíndrico

- El cepillo cilíndrico se puede ajustar a cualquier altura del pelo de la alfombra gracias al ajuste de altura.



### 2 Cambio de cepillos sin herramientas

- Cilindro de cepillos de cambio sin herramientas en segundos.



### 3 Sistema de sustitución rápida para cable de red

- Cambio del cable de red ahorrando tiempo y dinero y sin necesidad de conocimientos previos.



### 4 Embrague centrífugo patentado

- Para brindar una vida útil más larga: el innovador embrague centrífugo patentado protege el cabezal de cepillos contra la sobrecarga, evitando así los elevados gastos de servicio.



## CV 30/1

- Asa ajustable en altura
- Ajuste manual del cepillo cilíndrico
- Protector con revestimiento de goma

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.023-121.0	
<b>Código EAN</b>	4054278495101	
<b>Ancho útil</b>	mm	300
<b>Caudal de aire</b>	l/s	43
<b>Vacío</b>	mbar / kPa	193 / 19,3
<b>Capacidad del depósito</b>	l	5,5
<b>Máx. potencia absorbida</b>	W	850
<b>Ancho nominal estándar</b>		35
<b>Nivel de presión acústica</b>	dB/A	66
<b>Intensidad acústica</b>	dB/A	80
<b>Número de motores</b>		1
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	mm	340 × 310 × 1215
<b>Clase de eficiencia energética (escala de A+++ a D)</b>		B

### Equipamiento

<b>Boquilla de ranuras</b>	■
<b>Boquilla para tapicerías</b>	■
<b>Tubo de aspiración, extraíble</b>	■
<b>Manguera de aspiración extensible</b>	■
<b>Bolsa de filtro</b>	Fieltro
<b>Indicador del estado del filtro</b>	■
<b>Asa ajustable en altura</b>	■
<b>Clase de protección</b>	II
<b>Cepillos cilíndricos</b>	unidades 1

■ Incluido en el equipo de serie.

# CV 30/1

## 1.023-121.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)</b>									
Bolsas de filtro de fieltro	1	6.904-305.0	10 unidades					Las bolsas de filtro de fieltro de tres capas resistentes a la rotura para el tipo de polvo M son estándar para CV 30/1 y CV 38/1. Contenido: 10 unidades.	■
<b>Boquilla para ranuras</b>									
Boquilla de ranuras	2	6.906-240.0	1 unidades	DN 35	250 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	■
<b>Manguera de aspiración por tramos</b>									
Manguera de aspiración extensible CV 38/2	3	4.440-782.0	1 unidades	DN 32				Manguera de aspiración extensible con espiral.	■
<b>Accesorios para aspiradores de cepillos</b>									
Cepillos cilíndricos	4	6.906-642.0	1 unidades					Cerdas duras de color rojo (por ejemplo, para fieltro agujereado).	■

■ Includido en el equipo de serie.