



CV 38/2

El aspirador de cepillos reúne altas prestaciones de limpieza con un alto grado de comodidad y ergonomía (accesorios y enrollador de cables integrados, facilidad de uso, asa cómoda con ajuste de altura) y un precio atractivo. Los equipos son especialmente aptos para usuarios con altas exigencias en resultados de limpieza y rendimiento de superficie.

1 Piloto luminoso

- El piloto luminoso indica al usuario cuándo es necesario modificar el ajuste de los cepillos cilíndricos para conseguir un resultado de limpieza óptimo.

2 Fácil cambio de cepillos

- Los cepillos existen en calidades dura y blanda. Se pueden cambiar sin herramientas.



CV 38/2

- Ayuda óptica (incluye piloto luminoso) para el ajuste de los cepillos
- Protección electrónica contra sobrecargas de los cepillos
- Dos motores

Características técnicas

Ref. de pedido	1.033-312.0	
Código EAN	4039784817180	
Ancho útil	mm	380
Caudal de aire	l/s	40
Vacío	mbar / kPa	200 / 20
Capacidad del depósito	l	5,5
Máx. potencia absorbida	W	850
Ancho nominal estándar		35
Nivel de presión acústica	dB/A	65
Intensidad acústica	dB/A	79
Número de motores		2
Potencia del motor de cepillos	W	150
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1215 × 390 × 350
Clase de eficiencia energética (escala de A+++ a D)		A

Equipamiento

Boquilla de ranuras	■
Boquilla para tapicerías	■
Tubo de aspiración, extraíble	■
Manguera de aspiración extensible	■
Bolsa de filtro	Filtro
Indicador del estado del filtro	■
Asa	■
Asa ajustable en altura	■
Cepillos cilíndricos	unidades 1

■ Incluido en el equipo de serie.



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)									
Bolsas de filtro de fieltro	1	6.904-305.0	10 unidades					Las bolsas de filtro de fieltro de tres capas resistentes a la rotura para el tipo de polvo M son estándar para CV 30/1 y CV 38/1. Contenido: 10 unidades.	■
Bolsas de filtro de fieltro en paquete grande	2	6.904-309.0	300 unidades					Bolsa de filtro de fieltro, tres capas, resistente a la rotura, tipo de polvo M, paquete grande.	□
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras	3	6.906-240.0	1 unidades	DN 35	250 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	■
Manguera de aspiración por tramos									
Manguera de aspiración extensible CV 38/2	4	4.440-782.0	1 unidades	DN 32				Manguera de aspiración extensible con espiral.	■
Accesorios para aspiradores de cepillos									
Cilindro de cepillos	5	6.906-644.0	1 unidades					Cerdas duras de color rojo (por ejemplo, para fieltro agujereado).	■
	6	4.762-487.0	1 unidades					Cilindro de cepillos para CV 38, antiestático.	□
Filtro del aire de evacuación									
Espuma de filtrado	7	6.414-765.0	3 unidades					Filtro de aire de salida estándar.	■
Filtro HEPA, categoría de polvo H									
Filtro plegado plano HEPA	8	6.414-760.0	1 unidades					Cartucho filtrante HEPA, capas de fibra de vidrio en bastidor de plástico (H 12)	□
Bolsas de filtro de papel (dos capas)									
Bolsas de filtro de papel	9	6.904-294.0	10 unidades					Estas bolsas de filtro de papel para el tipo de polvo M son adecuadas para todas las variantes CV 30/1 y CV 38/1. Contenido: 10 unidades.	□
Bolsas de filtro de papel, paquete grande	10	6.904-303.0	300 unidades					Para el tipo de polvo M, paquete grande.	□
Bolsa de filtro textil									
Bolsas de filtro textil	11	6.904-301.0	1 unidades					Algodón, lavable (40 °C).	□
Cepillos de aspiración									
Pincel aspirador	12	6.903-862.0	1 unidades	DN 35		70 mm		El pincel de aspiración giratorio (AN 35) cuenta con cerdas naturales (crin bovina). El tamaño del ribete de cerdas es de 70 x 45 mm. Solo para aspiradoras CV y NT.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.