



CV 38/2

Cumple las máximas expectativas en cuanto a rendimiento de superficies, resultado de limpieza y ergonomía: aspirador de cepillos CV 38/2 de manejo sencillo y cómodo. Equipado con muchos detalles que ahorran tiempo.

1 Piloto luminoso

- El piloto luminoso indica al usuario cuándo es necesario modificar el ajuste de los cepillos cilíndricos para conseguir un resultado de limpieza óptimo.

2 Sistema de sustitución rápida para cable de red

- Cambio del cable de red ahorrando tiempo y dinero y sin necesidad de conocimientos previos.

3 Óptimas posibilidades de limpieza con flexibilidad

- La manguera de aspiración extensible se puede retirar fácilmente del aspirador, permitiendo eliminar posibles obstrucciones del equipo con facilidad y rapidez.

4 Cambio de cepillos sin herramientas

- Cilindro de cepillos de cambio sin herramientas en segundos.



CV 38/2

- Ayuda óptica (incluye piloto luminoso) para el ajuste de los cepillos
- Protección electrónica contra sobrecargas de los cepillos
- Dos motores

Características técnicas

Ref. de pedido	1.033-335.0	
Código EAN	4054278494456	
Ancho útil	mm	380
Caudal de aire	l/s	40
Vacío	mbar / kPa	200 / 20
Capacidad del depósito	l	5,5
Máx. potencia absorbida	W	850
Ancho nominal estándar		35
Nivel de presión acústica	dB/A	65
Intensidad acústica	dB/A	79
Número de motores		2
Potencia del motor de cepillos	W	150
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	370 x 390 x 1215
Clase de eficiencia energética (escala de A+++ a D)		A

Equipamiento

Boquilla de ranuras	■
Boquilla para tapicerías	■
Tubo de aspiración, extraíble	■
Manguera de aspiración extensible	■
Bolsa de filtro	Filtro
Indicador del estado del filtro	■
Asa	■
Asa ajustable en altura	■
Cepillos cilíndricos	unidades 1

■ Incluido en el equipo de serie.

CV 38/2

1.033-335.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)									
Bolsas de filtro de fieltro	1	6.904-305.0	10 unidades					Las bolsas de filtro de fieltro de tres capas resistentes a la rotura para el tipo de polvo M son estándar para CV 30/1 y CV 38/1. Contenido: 10 unidades.	■
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras	2	6.906-240.0	1 unidades	DN 35	250 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	■
Manguera de aspiración por tramos									
Manguera de aspiración extensible CV 38/2	3	4.440-782.0	1 unidades	DN 32				Manguera de aspiración extensible con espiral.	■
Accesorios para aspiradores de cepillos									
Cilindro de cepillos	4	6.906-644.0	1 unidades					Cerdas duras de color rojo (por ejemplo, para fieltro agujereado).	■

■ Incluido en el equipo de serie.