

KM 90/60 R BP

Diseño muy ágil, maniobrable y compacto: nuestra barredora-aspiradora con conductor sentado KM 90/60 R Bp convence por su conducción perfecta y su sistema de limpieza automático del filtro redondo. Los Kits de Baterías NO están incluidos y deben pedirse aparte.



Ref. de pedido **1.047-311.0**

- Eficiente limpieza semiautomática del filtro
- Limpieza manual integrada
- Cepillos laterales ajustables

Características técnicas			Equipamiento	
Código EAN		4054278793504	Filtro redondo de poliéster	■
Tracción		motor de corriente continua	Limpieza del filtro manual	■
Accionamiento - Potencia	kW	1,2	Limpieza del filtro automática	■
Tipo de accionamiento		Eléctrica	Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	5400	Regulación del caudal de aspiración	■
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m²/h	6900	Trampilla para suciedad gruesa	■
Ancho de trabajo	mm	615	Principio de barrido por encima del cabezal	■
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	900	Tracción hacia delante	■
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1150	Tracción hacia atrás	■
Capacidad de las baterías	h	máx. 2,5	Aspiración	■
Depósito de suciedad	l	60	Aplicación en exteriores	■
Capacidad ascensional	%	12	Aplicación en interiores	■
Velocidad de trabajo	km/h	6	Indicador de batería	■
Superficie de filtrado	m²	4	Contador de horas de funcionamiento	■
Peso (con accesorios)	kg	205	Función de barrido, desconectable	■
Peso, listo para el uso	kg	330	Cepillos laterales, control neumático	■
Peso con embalaje incluido	kg	206	Posibilidad de fijación Home Base	■
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	1695 x 1060 x 1260		


■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Diseño robusto y compacto con superficie de carga

- Para proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad.
- Seguridad y maniobrabilidad.
- Los componentes adicionales como, por ejemplo, el recipiente de reserva o equipos de limpieza manuales se pueden fijar y llevar de forma segura.



Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Lógico y comprensible.
- Todos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar.



Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.
- Cambio del filtro sin herramientas.

ACCESORIOS PARA KM 90/60 R BP 1.047-311.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filtro circular				
Filtro redondo	1	6.414-576.0	Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	2	4.762-430.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando				
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	3	4.762-442.0	Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro				
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	4	4.762-443.0	Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático				
Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático	5	4.762-441.0	Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□
CEPILLO LATERAL				
Cepillos laterales estándar				
Cepillos laterales estándar	6	6.906-132.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo lateral, duro				
Cepillo lateral duro KM	7	6.905-625.0	Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	□
Cepillo lateral, suave				
Cepillo lateral estándar KM	8	6.905-626.0	El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	□
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Accesorios para la limpieza manual				
Kit para la limpieza manual con portaescobas	9	4.035-523.0	Fijación al equipo para llevar la escoba.	□
Kit para la limpieza manual con recogedor de suciedad gruesa	10	4.035-524.0	Recogedor de suciedad gruesa con dispositivo de sujeción en el equipo.	□
Adaptador Home-Base	11	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	□
Gancho doble	12	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte asidero gris	13	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Accesorio controlador Connect Module	14	2.644-391.0	Con el módulo IoT* se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 90/60 R BP 1.047-311.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES				
Baterías				
Kit de baterías, 24 V, 180 Ah, no requiere mantenimiento	15	2.815-101.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	☐
Cargadores				
Cargador, 24 V	16	6.654-078.0	Para las baterías 6.654-124.0.	☐
LAVA-ASPIRADORAS				
Otros				
Depósito de detergente completo	17	4.070-006.0	Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	☐
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Barrer/Aspirar				
Set para barrer alfombras – de fábrica	18	2.851-334.7	El set de barrido para alfombras incluye un cepillo cilíndrico de barrido antiestático para la limpieza de alfombras.	☐
Sistema luminoso de advertencia				
Luz de aviso giratoria	19	2.643-887.0	Aumenta la seguridad durante el trabajo	☐
Cepillo lateral izquierdo				
Segundo cepillo lateral, izquierda	20	2.644-268.0	Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	☐
BATERÍAS DE TRACCIÓN				
Batería, 6 V, 180 Ah, no requiere mantenimiento	21	6.654-124.0	Batería de accionamiento sin mantenimiento.	☐
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS				
Juego de ruedas de goma maciza, no deja marcas – de fábrica	22	2.641-129.7	No dejan marcas en los suelos sensibles blancos	☐
Rueda trasera de goma maciza, no deja marcas	23	6.435-698.0	Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies de color claro.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.