

BD 50/50 C Classic Bp Pack

La BD 50/50 C Bp Pack Classic es un modelo básico compacto y económico de la gama de fregadoras-aspiradoras con funcionamiento por baterías. El equipo ofrece rendimientos de superficie de hasta 2000 m²/h.

EASY-Operation

1 Cómodo equipamiento con válvula magnética y rueda de transporte

- Válvula magnética para la parada de agua automática tras soltar el dispositivo de «hombre muerto».
- La rueda de transporte desplegable permite el cómodo método de dos pasos.

2 Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.

3 Modelo básico económico

- Muy buena relación precio-potencia.
- Se reduce a las funciones más importantes.

4 Gran volumen del depósito con unas dimensiones compactas

- Especialmente manejable.
- Permite una visibilidad muy buena de la superficie de limpieza.

BD 50/50 C Classic Bp Pack, 1.127-006.0, 2020-05-04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO



BD 50/50 C Classic Bp Pack

- Funcionamiento con batería
- 1 cepillo circular
- Un manejo extremadamente sencillo

Características técnicas

Ref. de pedido.		1.127-006.0
Código EAN		4054278193984
Ancho útil de los cepillos	**mm**	510
Ancho útil al aspirar.	**mm**	900
Potencia absorbida.	**W**	max. 1100
Capacidad de la batería	**Ah**	115
Tensión de la batería	**V**	24
Depósito de agua limpia/sucia	**l**	50 / 50
Presión de apriete de cepillos.	**g/cm² / kg**	27,3-28,5 / 20-23
Velocidad de rotación de cepillos.	**r.p.m.**	180
Máx. rendimiento de superficie	**m²/h**	2040
Peso (con accesorios).	**kg**	134
Dimensiones (la. × an. × al.).	**mm**	1170 × 570 × 1025

Equipamiento

Cepillo circular	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.	■
Batería	■
Cargador	■
Tipo de baterías	no requiere mantenimiento
Ruedas de transporte.	■
tobera, forma de V	■

■ **Incluido en el equipo de serie.**

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK
1.127-006.0


1


2


3

		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular, semiduro, rojo. 510 mm de diámetro. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Cerdas: polipropileno, 0,6 mm de grosor, 40 mm de longitud.	■
	2	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 unidades		Cepillo circular blando (natural, 510 mm) para limpiar y pulir. Cerdas: Union Burnish Mixture; 0,6 mm de grosor, 41 mm de longitud.	□
	3	4.905-029.0	duro	510 mm	negro	1 unidades		Cepillo circular, duro, negro. 510 mm de diámetro. Para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Cerdas: Tynex 180 Grit, 1 mm de grosor, 41 mm de longitud.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK
1.127-006.0

KÄRCHER


1


2

		Ref. de pedido.	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	2.815-091.0	2 piezas	24 V	115 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 115 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	■
Cargadores									
Cargador	2	6.654-329.0	1 unidades	24 V		separada		Para las fregadoras-aspiradoras de Kärcher: cargador de 24 V para baterías sin mantenimiento con una capacidad entre 70 y 115 Ah.	■
Accesorios para baterías									
Kit de montaje de baterías	3	2.638-144.0	3 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de alimentación, cable de conexión y 1 distanciador.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK
1.127-006.0

KÄRCHER


1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	1	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 unidades		Con ligera granulación, para pulir suelos.	☐
	2	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.	☐
	3	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Semiduro, para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.	☐
	4	6.369-077.0	duro	508 mm	negro	5 unidades		Duro, para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.	☐
Almohadila SPP 51 Set 2x	5	2.639-258.0	duro	508 mm	marrón	2 unidades			☐
Cepillo de esponja	6	6.371-146.0	blando	500 mm	beis / natural	5 unidades		Con cerdas naturales, para pulir. También elimina muy bien las marcas de calzado.	☐
Platos impulsores									
Plato impulsor de almohadillas STRONG	7	4.762-593.0		479 mm		1 unidades		Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 51.	☐
Plato impulsor del cepillo de esponja	8	4.762-534.0		479 mm		1 unidades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	☐
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	9	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. Como preparación para el cepillo de esponja amarillo.	☐
	10	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina arañazos todavía más finos para una superficie todavía más homogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de esponja verde.	☐
	11	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 unidades		Para el pulido / abrillantado de superficies laminadas y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los cepillos de esponja blanco y amarillo.	☐
Almohadillas de melamina									
Disco de melamina	12	6.371-025.0		508 mm	gris / blanco	2 unidades		Kit de discos de melamina con 508 mm de diámetro para nuestras fregadoras-aspiradoras con 51 cm de ancho útil o con el cabezal de cepillos D 100. Para una limpieza eficaz de superficies microporosas.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK
1.127-006.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9

		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad		Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo									
Tobera recta	1	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 unidades			Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	☐
	2	4.777-406.0	850 mm	azul	1 unidades			Recto, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave.	☐
Tobera curva	3	4.777-411.0	850 mm	transparente	1 unidades			Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	☐
	4	4.777-416.0	850 mm	azul	1 unidades			Curvo, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave.	☐
Tobera en V	5	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 unidades			Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.	☐
Labios de aspiración									
Labios de aspiración	6	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas			Estándar, acanalado, resistente al aceite.	☐
	7	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas			Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	☐
	8	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas			Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	☐
	9	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas			Acanalado, estándar, de caucho natural.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK
1.127-006.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


9

		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad		Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual									
Kit para limpieza manual con portamopas	1	9.753-023.0			1 unidades			Fijación al equipo para llevar una fregona.	□
Kit de gancho universal	2	4.070-075.0			1 unidades			Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	□
Soporte asidero gris	3	6.980-078.0			1 unidades			Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte botella	4	6.980-080.0			1 unidades			Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	□
Kit para la limpieza manual «Caja»	5	4.035-406.0			1 unidades			El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	□
Adaptador Home-Base	6	5.035-488.0			1 unidades			Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	□
Consejos de dosificación									
Estación de dosificación de detergente DS 3	7	2.641-811.0			1 unidades			Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	□
Otros									
JDM eco!zero	8	5.388-133.0			1 unidades			Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO_2 que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	□
Manguera de llenado	9	6.680-124.0	1,5 m		1 unidades			Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK
1.127-006.0


1


2

		Ref. de pedido.	Longitud	Diámetro	Cantidad		Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje									
Kit de montaje de manguera de desagüe con válvula de bola	1	2.643-986.0						Manguera de desagüe para drenar de manera controlada el agua sucia del depósito de nuestras fregadoras-aspiradoras BD 50/50 C Classic y BD 50/60 C Classic. Regulación del caudal de agua mediante válvula de bola.	☐
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 unidades			Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK
1.127-006.0



		Ref. de pedido.	Cantidad	Diámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.