

## NT 30/1 AP TE H

Aspirador de seguridad NT 30/1 Ap Te H con eficacia de filtración garantizada del 99,995 %. Ideal para aspirar polvos altamente peligrosos y cancerígenos (categoría de polvo H).



### Ref. de pedido

1.148-253.0

- Depósito de 30 l, sistema antiestático completo, categoría de polvo H
- Homologación para retirada de amianto, limpieza semiautomática de filtros, toma de corriente
- Accesorios conductores eléctricos, boquilla para ranuras, filtro plegado plano HEPA H13, manguito para herramientas

### Características técnicas

Código EAN		4066529078032
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	74
Vacío	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacidad del depósito	l	30
Capacidad de absorción	W	máx. 1380
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable	m	7,5
Material del cable		Goma
Nivel de presión acústica	dB/A	70
Color		antracita
Peso sin accesorios	kg	12,8
Peso con embalaje incluido	kg	17
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	525 × 370 × 560

### Equipamiento

Bolsa de filtro de seguridad	Unidad(es)	1
Longitud de la manguera de aspiración	m	2,5
Tipo de manguera de aspiración		electroconductora
Cantidad de tubos de aspiración	Unidad(es)	2
Longitud de los tubos de aspiración	mm	550
Material de los tubos de aspiración		Acero, cromado
Codo		electroconductora
Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca	mm	300
Boquilla para ranuras		■
Manguito de conexión para herramientas eléctricas		■
Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas		■
Sistema antiestático		■
Filtro plegado plano		HEPA-13 (H13)
Clase de protección		I
Rodillo de parada		■
Limpieza del filtro		Limpieza semiautomática de filtro Ap
Categoría de polvo		H
Material del depósito		Plástico



## Aspirador de seguridad de categoría de polvo H

- Eficacia de filtración del 99,995 %.
- Control electrónico del caudal.
- Garantiza lugares de trabajo limpios y seguros.



## Aprobado para la retirada de amianto

- Aspirador de seguridad de categoría de polvo H.
- Ha superado con éxito la prueba adicional «Amianto».
- Probado según TRGS 519 para Alemania.



## Completo sistema antiestático con accesorios conductores

- Mayor seguridad para el usuario.
- Disipación de la carga electrostática.
- Protección contra descargas electrostáticas.

## ACCESORIOS PARA NT 30/1 AP TE H

### 1.148-253.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>FILTRO T / NT</b>			
<b>Filtros plegados planos HEPA, clase de polvo H</b>			
Filtro plegado plano HEPA-13 (H13) de fibra de vidrio	1	6.904-242.0	Filtro plegado plano HEPA-13 (H13) para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Apto para la aspiración de polvo nocivo para la salud, suciedad gruesa y líquidos. <input checked="" type="checkbox"/>
Filtro plegado plano Safety/HEPA	2	6.907-671.0	Filtro plegado plano Safety/HEPA realizado en material de fibra de PES/PTFE con etiqueta roja. Certificado para la categoría de polvo H. Para la aspiración de polvo nocivo para la salud, suciedad gruesa y líquidos. <input type="checkbox"/>
<b>Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo</b>			
Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo, 10 Unidad(es), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	Bolsa de polietileno para la eliminación de residuos sin polvo. 10 unidades. <input type="checkbox"/>
<b>Kits/sacos de filtros de seguridad</b>			
Bolsa de filtro de seguridad, 5 Unidad(es), NT 30/1	4	2.889-183.0	Kit de filtros de seguridad con bolsa para eliminación de residuos, para aspiradores de seguridad de la categoría de polvo H. Garantiza la eliminación de polvo peligroso sin emisión de partículas de polvo. <input type="checkbox"/>
<b>Filtro textil</b>			
Filtro de membrana, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.889-281.0	Filtro de membrana adicional de tejido de vellón para los equipos de la serie Tact y Ap. Se coloca directamente sobre el depósito y permite la aspiración sin bolsa de filtro. Lavable y reutilizable. <input type="checkbox"/>
<b>CODOS</b>			
<b>Codo, plástico</b>			
Codo, NT, DN 35, plástico, electroconductor, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, cónica	6	2.889-168.0	Codo de plástico ergonómico y electroconductor en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN</b>			
<b>Boquillas para suelos</b>			
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 35, ancho de 300 mm	7	2.899-691.0	Para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher: boquilla para suelos de plástico con diámetro nominal de DN 35. Equipada con tiras de cepillo y labios de goma que pueden sustituirse fácilmente. Ancho: 300 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Boquilla para ranuras</b>			
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 225 mm	8	2.889-159.0	Boquilla para ranuras con diámetro nominal DN 35 para aspirador en seco, así como aspirador en seco y húmedo de Kärcher. Longitud: 225 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>TUBOS DE ASPIRACIÓN</b>			
<b>Tubos de aspiración, metálicos</b>			
Tubo de aspiración, 2x, NT, DN 35, longitud de 550 mm, acero cromado, idóneo para: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	9	2.889-191.0	El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, anchura nominal de DN 35 y longitud de 550 mm por tubo de aspiración. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>MANGUERAS DE ASPIRACIÓN</b>			
<b>Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)</b>			
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductor, clip 2.0, bayoneta 2.0	10	2.889-136.0	La manguera de aspiración electroconductor de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo. <input checked="" type="checkbox"/>
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 4 m de longitud, electroconductor, clip 2.0, bayoneta 2.0	11	2.889-137.0	La manguera de aspiración electroconductor de anchura nominal DN 35 y de 4 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Manguera de prolongación, T y NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductor, clip 2.0, manguito de conexión	12	2.889-343.0	La manguera de prolongación electroconductor de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo. <input type="checkbox"/>
<b>MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO</b>			
<b>Manguito de conexión de las herramientas eléctricas, conexión de clip</b>			
Manguito para herramientas eléctricas, DN 35, clip 2.0	13	2.889-151.0	Manguito para herramientas con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada, apto para la regulación de la potencia de aspiración al trabajar con herramientas eléctricas. Compatible con mangueras de aspiración con conexión de clip 2.0 en DN 35. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor</b>			
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	14	5.407-005.0	Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras <input type="checkbox"/>

**ACCESORIOS PARA NT 30/1 AP TE H**  
**1.148-253.0**

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA NT 30/1 AP TE H

### 1.148-253.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>KITS DE ACCESORIOS PARA ASPIRADORES PARA TARGET GROUPS ESPECÍFICOS</b>				
Kit de accesorios de limpieza de automóviles	15	2.862-166.0	Juego de accesorios con diámetro nominal DN 35 para la limpieza interior de vehículos para aspirador en seco y húmedo de Kärcher. El kit incluye diversas boquillas y piezas adaptadoras con diámetros nominales DN 35 y DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS NT</b>				
Boquilla para polvo de taladro	16	2.679-000.0	Boquilla para polvo de taladro para aspirar sin polvo agujeros de taladros. Ideal para los aspiradores en seco y para los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	17	2.889-312.0	Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptador para mangueras NT con unión de bayoneta 1.0	18	5.031-436.0	Adaptador electroconductor de uso universal para la conexión de mangueras NT con conexión de bayoneta 1.0 de los diámetros nominales DN 35, 40, 50 con el nuevo sistema de accesorios para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.