# NT 40/1 TACT TE M HOLZ

El especialista en grandes cantidades de polvo de madera: nuestro aspirador en seco y húmedo NT 40/1 Tact Te M con filtro de bujías exclusivo, limpieza del filtro totalmente automática, depósito de 40 litros y asa de empuje.

Made in Europe

| Ref. de pedido | 1.148-356.0 |
|---|---|

## Características técnicas

| | | |
|---|---|---|
| Código EAN | | 4054278716893 |
| Tipo de corriente | V / Hz | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Caudal de aire | l/s | 74 |
| Vacío | mbar / kPa | 273 / 27,3 |
| Capacidad del depósito | l | 40 |
| Capacidad de absorción | W | máx. 1380 |
| Ancho nominal estándar | | DN 35 |
| Longitud del cable | m | 7,5 |
| Nivel de presión acústica | dB/A | 69 |
| Color | | antracita |
| Peso sin accesorios | kg | 17,5 |
| Peso con embalaje incluido | kg | 22,8 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 650 × 370 × 1100 |

## Equipamiento

| | | |
|---|---|---|
| Longitud de la manguera de aspiración | m | 4 |
| Tipo de manguera de aspiración | | electroconductora |
| Cantidad de tubos de aspiración | Unidad(es) | 2 |
| Longitud de los tubos de aspiración | mm | 500 |
| Material de los tubos de aspiración | | Acero inoxidable |
| Codo | | electroconductora |
| Cantidad de bolsas filtrantes | Unidad(es) | 1 |
| Material de la bolsa filtrante | | Fieltro |
| Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca | mm | 360 |
| Boquilla para ranuras | | ■ |
| Manguito de conexión para herramientas eléctricas | | ■ |
| Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas | | ■ |
| Sistema antiestático | | ■ |
| Filtro vela madera | | ■ |
| Protección de circulación resistente a los golpes | | ■ |
| Clase de protección | | I |
| Rodillo de parada | | ■ |
| Limpieza del filtro | | Limpieza automática del filtro Tact |
| Categoría de polvo | | M |
| Bolsa de polietileno para la eliminación de residuos sin polvo | Unidad(es) | 1 |

| | |
|---|---|
| **Material del depósito** | Plástico |

■ Incluido en el equipo de serie.

### Filtro de bujías certificado para la categoría de polvo M

- El filtro de bujías impide eficazmente la obstrucción del filtro.
- Grado de separación del 99,9 % al aspirar grandes cantidades de polvo de fibra y madera.

### Eficacia de filtrado probada del 99,9 por ciento

### Completo sistema antiestático con accesorios conductores

- Mayor seguridad para el usuario.
- Disipación de la carga electrostática.
- Protección contra descargas electrostáticas.

KÄRCHER

# ACCESORIOS PARA NT 40/1 TACT TE M HOLZ
# 1.148-356.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRO T / NT** | | | | |
| **Filtro textil** | | | | |
| Filtro de bujías Holz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 1 | 2.414-000.0 | Filtro de bujías Holz realizado en material textil con revestimiento de PTFE y etiqueta marrón. Para la aspiración segura de grandes cantidades de polvo de madera y polvo de fibras de las categorías de polvo M y L. | ■ |
| **Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo** | | | | |
| Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo, 10 Unidad(es), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 2 | 2.889-231.0 | Bolsa de polietileno para la eliminación de residuos sin polvo. 10 unidades. | ☐ |
| **CODOS** | | | | |
| **Codo, plástico** | | | | |
| Codo, NT, DN 35, plástico, electroconductor, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, cónica | 3 | 2.889-168.0 | Codo de plástico ergonómico y electroconductor en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio. | ■ |
| **BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN** | | | | |
| **Boquillas para suelos** | | | | |
| Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, Adv, DN 35, ancho de 360 mm | 4 | 2.889-152.0 | Para la limpieza en seco y húmedo: boquilla para suelos Adv de plástico con un ancho de 360 mm y diámetro nominal de DN 35. Incluye tiras de cepillo y labios de goma que pueden sustituirse fácilmente. | ■ |
| **Boquilla para ranuras** | | | | |
| Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 225 mm | 5 | 2.889-159.0 | Boquilla para ranuras con diámetro nominal DN 35 para aspirador en seco, así como aspirador en seco y húmedo de Kärcher. Longitud: 225 mm. | ■ |
| **Boquilla de aspiración de automóviles** | | | | |
| Boquilla para coche, DN 35, 90 mm | 6 | 6.906-108.0 | Boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana diseñada para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35. Ancho útil: aprox. 90 mm. | ☐ |
| **MANGUERAS DE ASPIRACIÓN** | | | | |
| **Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)** | | | | |
| Manguera de aspiración, NT, DN 35, 4 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0 | 7 | 2.889-137.0 | La manguera de aspiración electroconductora de anchura nominal DN 35 y de 4 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. | ■ |
| Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0 | 8 | 2.889-136.0 | La manguera de aspiración electroconductora de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo. | ☐ |
| Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, resistente al aceite, clip 2.0, bayoneta 2.0 | 9 | 2.889-140.0 | La manguera de aspiración resistente al aceite de anchura nominal DN 40 y de 4 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. | ☐ |
| Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0 | 10 | 2.889-141.0 | La manguera de aspiración electroconductora de anchura nominal DN 40 y de 4 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo. | ☐ |
| Manguera de prolongación, T y NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, manguito de conexión | 11 | 2.889-343.0 | La manguera de prolongación electroconductora de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo. | ☐ |
| **MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO** | | | | |
| **Manguito de conexión de las herramientas eléctricas, conexión de clip** | | | | |
| Manguito para herramientas eléctricas, DN 35, clip 2.0 | 12 | 2.889-151.0 | Manguito para herramientas con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada, apto para la regulación de la potencia de aspiración al trabajar con herramientas eléctricas. Compatible con mangueras de aspiración con conexión de clip 2.0 en DN 35. | ■ |
| **OTROS ACCESORIOS NT** | | | | |
| Asa de empuje para NT 40/1 Tact Te L | 13 | 2.643-868.0 | Asa de empuje ergonómica para NT 40/1 Tact Te L. | ■ |
| Boquilla para polvo de taladro | 14 | 2.679-000.0 | Boquilla para polvo de taladro para aspirar sin polvo agujeros de taladros. Ideal para los aspiradores en seco y para los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. | ☐ |

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA NT 40/1 TACT TE M HOLZ
# 1.148-356.0

15

16

17

18

| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| **OTROS ACCESORIOS NT** | | | | |
| Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35 | 15 | 2.889-312.0 | Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35. | ☐ |
| **BOLSAS DE FILTRO** | | | | |
| **Bolsas de filtro de fieltro** | | | | |
| Bolsas de filtro de fieltro, 5 Unidad(es), NT 40/1, NT 50/1 | 16 | 2.889-155.0 | Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Contenido: 5 unidades. | ☐ |
| **FILTRO PLEGADO PLANO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M** | | | | |
| **Filtro plegado plano PES** | | | | |
| Filtro plegado plano WET & DRY | 17 | 6.907-662.0 | Filtro plegado plano Wet & Dry realizado en material de fibra de PES con etiqueta azul. Apto para la aspiración de líquidos, polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo M y L. | ☐ |
| **Filtro plegado plano PTFE** | | | | |
| Filtro plegado plano Ultimate | 18 | 6.907-455.0 | Filtro plegado plano Ultimate realizado en material de fibra de PES/PTFE con etiqueta negra. Para los trabajos más exigentes de aspiración de líquidos, polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo M y L. | ☐ |

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.