

KM 120/250 R BP CLASSIC

Barredora industrial sin emisiones y accionada por batería KM 120/250 R Bp Classic. Ideal para el uso en áreas tanto de interior como de exterior sensibles al ruido. Garantiza unos resultados de barrido absolutamente convincentes.



Ref. de pedido

1.186-002.0

- Robusto chasis de acero para aplicaciones industriales duras
- Cambio sencillo y sin herramientas del cepillo cilíndrico de barrido
- Gran filtro de bolsa para un trabajo sin polvo en entornos con polvo

Características técnicas

Código EAN		4054278328041
Tipo de accionamiento		Eléctrica
Tracción		motor de corriente continua
Accionamiento - Potencia	V / kW	36 / 5
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	7200
Ancho de trabajo	mm	900
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1200
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1500
Tensión de la batería	V	36
Capacidad de las baterías	h	máx. 3,5
Depósito de suciedad	l	250
Capacidad ascensional	%	14
Velocidad de trabajo	km/h	6
Superficie de filtrado	m ²	6
Peso (con accesorios)	kg	750
Peso, listo para el uso	kg	1200
Peso con embalaje incluido	kg	750
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2082 × 1250 × 1450

Equipamiento

Filtro de bolsa	■
Limpieza del filtro manual	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■
Servodirección	■
Regulación del caudal de aspiración	■
Principio de recogedor	■
Tracción hacia delante	■
Tracción hacia atrás	■
Aspiración	■
Vaciado en alto hidr.	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■
Indicador de batería	■
Contador de horas de funcionamiento	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, caucho macizo	■
Cepillos laterales, movimiento automático	■


■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Estructura robusta del equipo para un trabajo seguro

- Permite aplicaciones en condiciones externas extremas.
- Prolonga la vida útil de los componentes y del equipo.
- La lámpara de advertencia omnidireccional incluida de serie mejora la seguridad para el usuario y para el medio ambiente.



Amplio filtro de bolsa con motor de vibración

- La gran superficie de filtrado garantiza un trabajo sin polvo.
- Limpieza eficaz de los filtros con motor de vibración.
- Apto para cantidades de polvo especialmente grandes.



Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos

- Tecnología sin complicaciones con componentes probados.
- El fácil acceso al compartimento del motor ofrece un mantenimiento y un servicio rápidos y sencillos.
- Cambio del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro de bolsa sin necesidad de herramientas.

ACCESORIOS PARA KM 120/250 R BP CLASSIC

1.186-002.0



	Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS			
Filtro de bolsa			
Filtro de bolsa blanco	1 6.988-804.0	Filtro de bolsa con superficie de filtrado muy grande para campos de aplicación con mucho polvo. Ideal para polvo muy fino y grandes cantidades de suciedad.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de bolsa verde	2 6.988-805.0	Filtro de bolsa resistente al agua con superficie de filtrado muy grande. Ideal para campos de aplicación con polvo y para recoger grandes cantidades de polvo fino.	<input type="checkbox"/>
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO			
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando			
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	3 6.988-801.0	Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de barrido estándar			
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	4 6.988-800.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro			
Cepillo central duro KM 120/250 R	5 6.981-076.0		<input type="checkbox"/>
CEPILLO LATERAL			
Cepillos laterales estándar			
Cepillo lateral Standard	6 6.987-083.0	Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo lateral, duro			
Cepillo lateral, cerdas duras	7 6.905-773.0	Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral duro			
Cepillo lateral, con cerdas de acero	8 6.905-619.0	Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral, suave			
Cepillo lateral suave	9 6.905-620.0	Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	<input type="checkbox"/>
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS			
Iluminación			
Luz de foco azul	10 2.852-802.0	Luz de foco azul para la barredora-aspiradora KM Industrial de Kärcher. El dispositivo de advertencia visual ofrece la máxima visibilidad y seguridad para las personas y el equipo.	<input type="checkbox"/>
Luz de foco azul – de fábrica	11 2.852-802.7		<input type="checkbox"/>
Luz de trabajo	12 2.852-082.0	Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar			
Cubierta para los cepillos laterales	13 2.851-286.0	La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp	14 2.852-814.0	Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 120/250 R BP CLASSIC 1.186-002.0



	Ref. de pedido	Descripción	
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS			
Otros kits acoplables			
Protección contra impactos	15	2.852-620.0	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo			
Segundo cepillo lateral, izquierda	16	2.852-518.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.
			<input type="checkbox"/>
BATERÍAS DE TRACCIÓN			
Batería	17	6.654-282.0	Con sistema de llenado central. Hasta 2,5 horas de tiempo de marcha sin cargar.
			<input type="checkbox"/>
CARGADOR DE BATERÍAS			
Cargador	18	6.654-283.0	Para cargar la batería 6.654-282.0.
			<input type="checkbox"/>
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS			
Juego de ruedas de goma maciza, no deja marcas	19	4.515-112.0	Recomendados para barrer virutas metálicas, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies de color claro.
			<input type="checkbox"/>
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES			
Cabina protectora del conductor			
Cabina protectora sin acristalamiento - de fábrica	20	2.851-267.7	El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.
			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.