

KM 130/300 R BP

Barredora de uso industrial accionada por batería y silenciosa con dirección trasera de tres ruedas. Para las aplicaciones más difíciles en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, y otros sectores con un alto grado de suciedad.



Made in Europe



EASV-Operation



Ref. de pedido

1.186-122.0

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Cambio sencillo y sin herramientas del cepillo cilíndrico de barrido
- Motor de tracción y sistema de barrido totalmente hidráulico

Características técnicas

Código EAN		4039784521162
Tipo de accionamiento		Eléctrica
Tracción		motor de corriente continua
Accionamiento - Potencia	V / kW	36 / 5
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	9100
Ancho de trabajo	mm	1000
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1300
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1550
Capacidad de las baterías	h	máx. 2
Depósito de suciedad	l	300
Capacidad ascensional	%	12
Velocidad de trabajo	km/h	7
Superficie de filtrado	m ²	5,5
Peso (con accesorios)	kg	840
Peso, listo para el uso	kg	1300
Peso con embalaje incluido	kg	840
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2150 × 1330 × 1430

Equipamiento

Limpieza del filtro manual	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■
Servodirección	■
Principio de recogedor	■
Tracción hacia delante	■
Tracción hacia atrás	■
Vaciado en alto hidr.	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■
Indicador de batería	■
Contador de horas de funcionamiento	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, neumáticas	■
Cepillos laterales, movimiento automático	■
Protección de circulación resistente a los golpes	■

■ Includo en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Separador dual

- Limpieza del filtro altamente eficaz.
- Manejable con solo apretar un botón.



Filtro plegado plano

- Manejo cómodo y buena accesibilidad.
- De poliéster lavable.
- Larga vida útil.



Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Manejo muy sencillo.
- Programación corta.
- Protección fiable frente a un manejo erróneo.

ACCESORIOS PARA KM 130/300 R BP

1.186-122.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO				
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando				
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	1	6.987-460.0	Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	2	6.987-440.0	Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de barrido estándar				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	3	6.987-438.0	Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro				
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	4	6.987-439.0	Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.	<input type="checkbox"/>
FILTROS				
Filtro plegado plano				
Filtro plegado plano verde	5	6.988-158.0	Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mantenimiento, permite una limpieza óptima del aire de salida.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro plegado plano blanco	6	6.987-519.0	Filtro de plástico para aplicaciones típicas.	<input type="checkbox"/>
CEPILLO LATERAL				
Cepillos laterales estándar				
Cepillo lateral Standard	7	6.987-083.0	Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo lateral, duro				
Cepillo lateral, cerdas duras	8	6.905-773.0	Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral duro				
Cepillo lateral, con cerdas de acero	9	6.905-619.0	Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral, suave				
Cepillo lateral suave	10	6.905-620.0	Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Accesorio controlador Connect Module	11	2.644-391.0	Con el módulo IoT* se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos.	<input type="checkbox"/>
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES				
Accesorios para baterías				
Depósito con soporte de pared	12	2.641-243.0	Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Iluminación				
Luz de foco azul	13	2.852-802.0	Luz de foco azul para la barredora-aspiradora KM Industrial de Kärcher. El dispositivo de advertencia visual ofrece la máxima visibilidad y seguridad para las personas y el equipo.	<input type="checkbox"/>
Luz de foco azul - de fábrica	14	2.852-802.7		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 130/300 R BP

1.186-122.0



	Ref. de pedido	Descripción		
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Iluminación				
Luz de trabajo	15	2.851-279.0	Iluminación de trabajo para el alumbrado adicional de salas de gran tamaño, como garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar				
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-814.0	Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Cubierta para los cepillos laterales	17	2.851-286.0	La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo				
Segundo cepillo lateral, izquierda	18	2.851-273.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables				
Protección contra impactos	19	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Asiento confort	20	6.373-014.0	Para una mayor comodidad durante la conducción.	<input type="checkbox"/>
Depósito de suciedad de acero inoxidable - de fábrica	21	6.961-926.7	Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barreras con elevado peligro de corrosión.	<input type="checkbox"/>
BATERÍAS DE TRACCIÓN				
Batería	22	6.654-282.0	Con sistema de llenado central. Hasta 2,5 horas de tiempo de marcha sin cargar.	<input type="checkbox"/>
CARGADOR DE BATERÍAS				
Cargador	23	6.654-283.0	Para cargar la batería 6.654-282.0.	<input type="checkbox"/>
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS				
Juego de ruedas de goma maciza, no deja marcas	24	4.515-328.0	Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras.	<input type="checkbox"/>
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES				
Techo protector				
Techo protector	25	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor				
Cabina protectora contra la intemperie - de fábrica	26	2.851-271.7	Robusto bastidor tubular, luna frontal con limpiaparabrisas y cubierta de plástico lateral y trasera, para proporcionar protección frente al viento y las inclemencias de tiempo.	<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor parabrisas y limpiaparabrisas - de fábrica	27	2.851-269.7	El techo con luna frontal y limpiaparabrisas protege al conductor frente a la caída de objetos.	<input type="checkbox"/>
Cabina protectora sin acristalamiento - de fábrica	28	2.851-267.7	El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.