

## KM 150/500 R BP

Barredora industrial totalmente hidráulica con diseño resistente para las aplicaciones más exigentes, por ejemplo, en la industria metalúrgica y de materiales de construcción, en fundiciones y otras industrias donde se genera mucha suciedad. Los Kits de Baterías NO están incluidos y deben pedirse aparte.



Made in Europe



### Ref. de pedido

1.186-125.0

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Motor de tracción y sistema de barrido totalmente hidráulico
- Escaso mantenimiento

### Características técnicas


Código EAN		4039784521919
Tipo de accionamiento		Eléctrica
Tracción		motor de corriente continua
Accionamiento - Potencia	V / kW	48 / 10
Máximo rendimiento en superficie	m <sup>2</sup> /h	12000
Ancho de trabajo	mm	1200
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1500
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1800
Tensión de la batería	V	48
Capacidad de las baterías	h	máx. 2,5
Depósito de suciedad	l	500
Capacidad ascensional	%	12
Velocidad de trabajo	km/h	8
Superficie de filtrado	m <sup>2</sup>	7
Peso (con accesorios)	kg	1398
Peso, listo para el uso	kg	2690
Peso con embalaje incluido	kg	1398
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2700 × 1720 × 2197

### Equipamiento

Limpieza del filtro manual	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■
Servodirección	■
Regulación del caudal de aspiración	■
Principio de recogedor	■
Tracción hacia delante	■
Tracción hacia atrás	■
Vaciado en alto hidr.	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, neumáticas	■
Cepillos laterales, movimiento automático	■

■ incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



## Sistema Footprint flexible

- Resultados de barrido óptimos.
- Desgaste mínimo del cepillo.
- Óptima adaptación a distintos sustratos.

## Separador dual

- Limpieza del filtro altamente eficaz.
- Manejable con solo apretar un botón.

## Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Manejo muy sencillo.
- Programación corta.
- Protección frente a un manejo erróneo.

## ACCESORIOS PARA KM 150/500 R BP

### 1.186-125.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO</b>				
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido blando</b>				
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	1	6.987-464.0	Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	2	6.987-437.0	Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	□
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	3	6.987-085.0	Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático</b>				
Cepillo central antiestático KM 150/500	4	6.986-000.0		□
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido duro</b>				
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	5	6.987-436.0	Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.	□
<b>FILTROS</b>				
<b>Filtro plegado plano</b>				
Filtro plegado plano verde	6	6.988-159.0	Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mantenimiento, permite una limpieza óptima del aire de salida.	■
Filtro plegado plano blanco	7	6.987-177.0	Filtro de plástico para aplicaciones típicas.	□
<b>CEPILLO LATERAL</b>				
<b>Cepillos laterales estándar</b>				
Cepillo lateral Standard	8	6.987-083.0	Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
<b>Cepillo lateral, duro</b>				
Cepillo lateral, cerdas duras	9	6.905-773.0	Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	□
<b>Cepillo lateral duro</b>				
Cepillo lateral, con cerdas de acero	10	6.905-619.0	Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo	□
<b>Cepillo lateral, suave</b>				
Cepillo lateral suave	11	6.905-620.0	Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	□
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Accesorio controlador Connect Module	12	2.644-391.0	Con el módulo IoT* se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos.	□
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>				
<b>Accesorios para baterías</b>				
Depósito con soporte de pared	13	2.641-243.0	Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	□
<b>KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS</b>				
<b>Iluminación</b>				
Luz de foco azul	14	2.852-802.0	Luz de foco azul para la barredora-aspiradora KM Industrial de Kärcher. El dispositivo de advertencia visual ofrece la máxima visibilidad y seguridad para las personas y el equipo.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA KM 150/500 R BP

### 1.186-125.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS</b>				
<b>Iluminación</b>				
Luz de foco azul - de fábrica	15	2.852-802.7	Luz de foco azul para la barredora-aspiradora KM Industrial de Kärcher. El dispositivo de advertencia visual ofrece la máxima visibilidad y seguridad para las personas y el equipo.	<input type="checkbox"/>
Luz de trabajo	16	2.851-279.0	Iluminación de trabajo para el alumbrado adicional de salas de gran tamaño, como garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
<b>Barrer/Aspirar</b>				
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp	17	2.852-884.0	Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Cubierta para los cepillos laterales - de fábrica	18	2.851-287.7	La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
Cubierta para los cepillos laterales	19	2.851-287.0		<input type="checkbox"/>
<b>Otros kits acoplables</b>				
Protección contra impactos	20	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Kit de barrido en húmedo	21	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Asiento confort	22	6.373-014.0	Para una mayor comodidad durante la conducción.	<input type="checkbox"/>
Depósito de suciedad de acero inoxidable - de fábrica	23	6.961-927.7	Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barraduras con elevado peligro de corrosión.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>				
Segundo cepillo lateral, izquierda	24	2.851-274.0	Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN</b>				
Batería	25	6.654-280.0	Con sistema de llenado central. Hasta 3 horas de tiempo de marcha sin carga.	<input type="checkbox"/>
<b>CARGADOR DE BATERÍAS</b>				
Cargador	26	6.654-281.0	Para cargar la batería 6.654-280.0.	<input type="checkbox"/>
<b>NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS</b>				
Rueda delantera/trasera de goma maciza, no deja marcas	27	6.435-176.0	Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINAS Y TECHOS PROTECTORES</b>				
<b>Techo protector</b>				
Techo protector	28	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA KM 150/500 R BP

### 1.186-125.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>CABINAS Y TECHOS PROTECTORES</b>				
<b>Cabina protectora del conductor</b>				
Cabina protectora del conductor parabrisas y limpiaparabrisas - de fábrica	29	2.851-270.7	El techo con luna frontal y limpiaparabrisas protege al conductor frente a la caída de objetos.	<input type="checkbox"/>
Cabina protectora sin acristalamiento - de fábrica	30	2.851-268.7	El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.     Accesorio opcional.