

KM 150/500 R D CLASSIC

Barredora-aspiradora con conductor KM 150/500 R Classic con filtro de bolsa, gran depósito para la suciedad, chasis de acero robusto, manejo sencillo de la palanca, tracción hidráulica en las ruedas traseras y sistema Flexible Footprint.



Ref. de pedido

1.186-134.0

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Manejo sencillo a través de la palanca de control
- Filtro de bolsa con gran superficie de filtrado

Características técnicas

Código EAN		4054278047874
Tipo de accionamiento		Diésel
Tracción		Motor de 4 tiempos
Fabricante del motor		Yanmar
Accionamiento - Potencia	kW	15,8
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	18000
Ancho de trabajo	mm	1200
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1500
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1800
Depósito de suciedad	l	500
Capacidad ascensional	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	12
Superficie de filtrado	m ²	10,5
Peso (con accesorios)	kg	1400
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2442 × 1570 × 1640

Equipamiento

Filtro de bolsa	■
Limpieza del filtro manual	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■
Servodirección	■
Principio de recogedor	■
Tracción hacia delante	■
Tracción hacia atrás	■
Aspiración	■
Vaciado en alto hidr.	■
Aplicación en exteriores	■
Contador de horas de funcionamiento	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, caucho macizo	■

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.




Tracción hidráulica en las ruedas traseras con neumáticos de goma maciza

- Buena maniobrabilidad y manejo incluso en espacios reducidos.
- Es posible trabajar incluso sobre objetos puntiagudos, sin peligro de pinchazos.



Amplio filtro de bolsa con motor de vibración

- Gran superficie de filtrado para un trabajo sin polvo.
- Limpieza mediante motor de vibración.



Chasis de acero robusto con múltiples agentes anticorrosivos

- Aplicaciones en condiciones exigentes.
- Larga vida útil del equipo y de los componentes de construcción.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filtro de bolsa				
Filtro de bolsa blanco	1	6.988-490.0	Filtro de bolsa para la barredora-aspiradora KM 150/500 R D Classic de 1100 x 500 x 320 mm. Ideal para el polvo muy fino y grandes cantidades de suciedad gracias a los 10,5 m ² de superficie de filtrado.	■
Filtro de bolsa verde	2	6.988-704.0	Desarrollado para aplicaciones con mucho polvo: filtro de bolsa, resistente al agua, superficie de filtrado grande (10,5 m ²) para cantidades grandes de polvo fino. Dimensiones 1100 x 500 x 320 mm, para KM 150/500 R D Classic.	□
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	3	6.987-085.0	Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando				
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	4	6.987-464.0	Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	5	6.987-437.0	Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro				
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	6	6.987-436.0	Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático				
Cepillo central antiestático KM 150/500	7	6.986-000.0		□
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Accesorio controlador Connect Module	8	2.644-391.0	Con el módulo IoT* se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos.	□
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Iluminación				
Luz de foco azul	9	2.852-802.0	Luz de foco azul para la barredora-aspiradora KM Industrial de Kärcher. El dispositivo de advertencia visual ofrece la máxima visibilidad y seguridad para las personas y el equipo.	□
Luz de foco azul - de fábrica	10	2.852-802.7		□
Luz de trabajo	11	2.852-082.0	Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	□
Kit de intermitentes delante y detrás - de fábrica	12	2.852-151.7	Para aumentar la seguridad en el trabajo en las áreas de la empresa: el alumbrado público comprende la luz intermitente y la iluminación de trabajo.	□
Barrer/Aspirar				
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp	13	2.852-884.0	Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	□
Cubierta para los cepillos laterales	14	2.851-287.0	La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R D CLASSIC 1.186-134.0



	Ref. de pedido	Descripción	
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS			
Otros kits acoplables			
Protección contra impactos	15 2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Kit de barrido en húmedo	16 2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo			
Segundo cepillo lateral, izquierda	17 2.851-274.0	Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES			
Techo protector			
Techo protector	18 2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
Cabina protectora sin acristalamiento	19 2.852-794.0	Cumple la norma CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor			
Cabina confort con acristalamiento integral	20 2.852-797.0	El diseño de acero robusto protege al conductor de forma fiable. Completamente acristalado, con luna trasera abatible y ventana lateral izquierda.	<input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor parabrisas y limpiaparabrisas	21 2.852-795.0	El techo con parabrisas y limpiaparabrisas protege al conductor de la caída de objetos.	<input type="checkbox"/>
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS			
Rueda delantera/trasera de goma maciza, no deja marcas	22 6.435-176.0	Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.