

KM 130/300 R D CLASSIC

Barredora-aspiradora con conductor sentado KM 130/300 R Classic con filtro de bolsa, gran depósito de suciedad, robusto chasis de acero, sencillo manejo por palanca, accionamiento hidráulico de la rueda trasera y sistema Flexible Footprint.



Ref. de pedido

1.186-139.0

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Manejo sencillo a través de la palanca de control
- Filtro de bolsa con gran superficie de filtrado

Características técnicas

Código EAN		4054278095561
Tipo de accionamiento		Diésel
Tracción		Motor de 4 tiempos
Fabricante del motor		Yanmar
Accionamiento - Potencia	kW	15,8
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	13000
Ancho de trabajo	mm	1000
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1300
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1550
Depósito de suciedad	l	300
Capacidad ascensional	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	10
Superficie de filtrado	m ²	7,8
Peso (con accesorios)	kg	923
Peso, listo para el uso	kg	923
Peso con embalaje incluido	kg	923
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2040 × 1330 × 1430

Equipamiento

Filtro de bolsa	■
Limpieza del filtro manual	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■
Servodirección	■
Regulación del caudal de aspiración	■
Principio de recogedor	■
Tracción hacia delante	■
Tracción hacia atrás	■
Aspiración	■
Vaciado en alto hidr.	■
Aplicación en exteriores	■
Contador de horas de funcionamiento	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, caucho macizo	■

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Tracción hidráulica en las ruedas traseras con neumáticos de goma maciza

- Buena maniobrabilidad y manejo incluso en espacios reducidos.
- Es posible trabajar incluso sobre objetos puntiagudos, sin peligro de pinchazos.
- Disposición clara de los robustos elementos de uso; manejo sencillo.



Amplio filtro de bolsa con motor de vibración

- Gran superficie de filtrado para un trabajo sin polvo.
- Limpieza mediante motor de vibración.



Chasis de acero robusto con múltiples agentes anticorrosivos

- Aplicaciones en condiciones exigentes.
- Larga vida útil del equipo y de los componentes de construcción.

ACCESORIOS PARA KM 130/300 R D CLASSIC

1.186-139.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filtro de bolsa				
Filtro de bolsa blanco	1	6.988-657.0	Con una superficie de filtrado de 7,8 m ² , este filtro de bolsa (900 × 440 × 300 mm) permite el alojamiento de cantidades grandes de polvo muy fino. Compatible con la barredora-aspiradora KM 130/300 R D Classic.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de bolsa verde	2	6.988-658.0	Filtro de bolsa resistente al agua de 900 × 440 × 300 mm para polvo muy fino. Superficie de filtrado amplia de 7,8 m ² para el alojamiento de cantidades de polvo más grandes. Apto para la KM 130/300 R D Classic	<input type="checkbox"/>
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	3	6.987-438.0	Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando				
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	4	6.987-460.0	Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	5	6.987-440.0	Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro				
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	6	6.987-439.0	Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Accesorio controlador Connect Module	7	2.644-391.0	Con el módulo IoT* se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos.	<input type="checkbox"/>
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Iluminación				
Luz de foco azul	8	2.852-802.0	Luz de foco azul para la barredora-aspiradora KM Industrial de Kärcher. El dispositivo de advertencia visual ofrece la máxima visibilidad y seguridad para las personas y el equipo.	<input type="checkbox"/>
Luz de foco azul - de fábrica	9	2.852-802.7		<input type="checkbox"/>
Luz de trabajo	10	2.852-082.0	Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Kit de intermitentes delante y detrás - de fábrica	11	2.852-151.7	Para aumentar la seguridad en el trabajo en las áreas de la empresa: el alumbrado público comprende la luz intermitente y la iluminación de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar				
Cubierta para los cepillos laterales	12	2.851-286.0	La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp	13	2.852-814.0	Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo				
Segundo cepillo lateral, izquierda	14	2.852-725.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 130/300 R D CLASSIC 1.186-139.0



	Ref. de pedido	Descripción	
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS			
Otros kits acoplables			
Protección contra impactos	15	2.852-620.0	<input type="checkbox"/>
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES			
Techo protector			
Techo protector	16	2.852-595.0	<input type="checkbox"/>
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS			
Juego de ruedas de goma maciza, no deja marcas	17	4.515-328.0	Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras. <input type="checkbox"/>
CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN DE AGUA			
Juego de montaje sistema pulverizador ce	18	2.852-819.0	Sistema de pulverización para aglutinar el polvo. Compuesto por un depósito de agua de acero inoxidable de 50 l y boquillas pulverizadoras de agua sobre los cepillos laterales. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.