KM 170/600 R D CLASSIC

Barredora industrial diésel completamente hidráulica KM 170/600 R D Classic con dirección trasera de las cuatro ruedas. Para trabajos exigentes en sectores con alto nivel de suciedad como p. ej. en fundiciones.

Made in Europe

Ref. de pedido	1.186-145.0

- Potente motor industrial para jornadas de trabajo prolongadas
- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Limpieza automática del filtro

Características técnicas		
Código EAN		4054278649344
Tipo de accionamiento		Diésel
Tracción		Motor de 4 tiempos
Fabricante del motor		Kubota
Accionamiento – Potencia	kW	18,5
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	23800
Ancho de trabajo	mm	1350
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1700
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	2000
Depósito de suciedad	l	600
Capacidad ascensional	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	14
Superficie de filtrado	m²	12
Peso (con accesorios)	kg	1698
Peso, listo para el uso	kg	1530
Peso con embalaje incluido	kg	1698
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2742 × 1904 × 2213

Equipamiento	
Filtro de bolsa	■
Limpieza del filtro manual	■
Limpieza del filtro automática	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■
Servodirección	■
Regulación del caudal de aspiración	■
Principio de recogedor	■
Tracción hacia delante	■
Tracción hacia atrás	■
Aspiración	■
Vaciado en alto hidr.	■
Aplicación en exteriores	■
Contador de horas de funcionamiento	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, neumáticas	■
Cepillos laterales, movimiento automático	■

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

KM 170/600 R D Classic, 1.186-145.0, 2024-04-17

Potente sistema de filtro de bolsa

- Minimiza de manera efectiva la formación de polvo al barrer.
- Disponible también opcionalmente con sistema de filtro plegado plano o sistema de filtro redondo.
- Limpieza altamente efectiva para conseguir una vida útil prolongada.

Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos

- Manejo intuitivo mediante palancas.
- Cambio sencillo sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro.
- Buena accesibilidad a todos los componentes relevantes.

Limpieza de filtro automática

- La limpieza a intervalos regulares prolonga la vida útil del filtro.
- Reduce la formación de polvo también en condiciones extremas.
- Funcionamiento eficaz con todos los sistemas de filtro disponibles.

KM 170/600 R D Classic, 1.186-145.0, 2024-04-17

ACCESORIOS PARA KM 170/600 R D CLASSIC
1.186-145.0

1, 3


2


4, 6

5

7

8

9–11

12, 15

13

		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filtro de bolsa				
Filtro de bolsa blanco	1	6.981-065.0	Filtro de bolsa para barredora-aspiradora KM 150/500 R D Classic con las medidas 1100 × 500 × 320 mm. Ideal para polvo muy fino y grandes cantidades de suciedad gracias a una superficie de filtrado de 10,5 m².	■
Filtro de bolsa verde	2	6.981-064.0	Desarrollado para aplicaciones con mucho polvo: filtro de bolsa, resistente al agua, gran superficie de filtrado (10,5 m²) para grandes cantidades de polvo fino. Dimensiones: 1250 × 560 × 320 mm; para KM 170/600 R D Classic.	☐
Filter conversion kit				
Accesorio filtro de bolsa	3	2.852-804.0		■
Accesorio filtro plegado plano	4	2.852-805.0		☐
Accesorio filtro redondo	5	2.852-806.0		☐
Filtro plegado plano				
Filtro plegado plano verde	6	6.988-160.0	Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mantenimiento, permite una limpieza óptima del aire de salida.	☐
Filtro plegado plano blanco	7	6.987-691.0	Filtro de plástico para aplicaciones típicas.	☐
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	8	6.987-441.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando				
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	9	6.987-469.0	Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	☐
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando / natural	10	6.987-443.0	Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	☐
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro				
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	11	6.987-442.0	Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	☐
CEPILLO LATERAL				
Cepillos laterales estándar				
Cepillo lateral estándar	12	6.987-467.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo lateral, duro				
Cepillo lateral duro	13	6.987-468.0	Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	☐
Cepillo lateral, suave				
Cepillo lateral suave	14	6.987-465.0	Barre el polvo fino de todas las superficies, para interiores y exteriores.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 170/600 R D CLASSIC
1.186-145.0

12, 15

17

18

19

20

21–22

23

25

26

27

28

		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLO LATERAL				
Cepillo lateral, suave				
Cepillo lateral suave	15	6.987-466.0	Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.	☐
Cepillo lateral antiestático				
Side broom antistatic KM 170/600	16	6.986-357.0		☐
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Iluminación				
Spotlight azul	17	2.852-802.0	Luz de foco azul para la barredora-aspiradora KM Industrial de Kärcher. El dispositivo de advertencia visual ofrece la máxima visibilidad y seguridad para las personas y el equipo.	☐
Iluminación de trabajo	18	2.852-082.0	Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	☐
Iluminación según código de circulación alemán	19	2.852-798.0	Kit apto y certificado según el cód. de circ. alemán, JDM para iluminación según el cód. de circ. alemán, compuesto por lámpara de advertencia omnidireccional, luz, intermitentes, luz de freno e intermitentes de advertencia.	☐
Barrer/Aspirar				
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	20	2.852-884.0	Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	☐
Cubierta para los cepillos laterales	21	2.851-287.0	La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	☐
Juego de montaje cubierta cepillo latera	22	2.851-287.7		☐
Cepillo lateral izquierdo				
2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje	23	2.851-275.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	☐
Otros kits acoplables				
Juego de montaje protección antiempotram	24	2.852-621.0		☐
Depósito para la suciedad de acero inoxidable	25	6.961-928.7	Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barreduras con elevado peligro de corrosión.	☐
Asiento confort	26	6.373-014.0	Para una mayor comodidad durante la conducción.	☐
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES				
Techo protector				
Tejadillo protector escoba mecánica 150	27	2.852-688.0		☐
Techo protector	28	2.852-794.0	Cumple la norma CEI 60335-2-72.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 170/600 R D CLASSIC
1.186-145.0

		Ref. de pedido	Descripción	
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES				
Cabina protectora del conductor				
Cabina confort con calefacción y aire acondicionado	29	2.852-800.0	El robusto diseño en acero protege al conductor de forma fiable. Totalmente acristalada, con luna trasera abatible y ventana lateral izquierda.	☐
Cabina confort con calefacción	30	2.852-799.0	El diseño de acero robusto protege al conductor de forma fiable. Completamente acristalado, con luna trasera abatible y ventana lateral izquierda.	☐
Cabina confort	31	2.852-797.0		☐
Cabina protectora del conductor parabrisas y limpiaparabrisas	32	2.852-795.0	El techo con parabrisas y limpiaparabrisas protege al conductor de la caída de objetos.	☐
Cabina protectora del conductor	33	2.851-268.7	El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	☐
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS				
Neumáticos protegidos contra pinchazos (coste adicional), caucho macizo	34	4.515-331.7	Protegidos contra pinchados y recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc.	☐
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), caucho macizo	35	4.515-331.0		☐
OTROS				
Espejo retrovisor	36	6.987-969.0		☐
CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN DE AGUA				
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	37	2.851-284.0	Sistema de pulverización para aglutinar el polvo. Compuesto por un depósito de agua de acero inoxidable de 65 l y boquillas pulverizadoras de agua sobre los cepillos laterales.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.