


B 220 R BC + D 90

La compacta fregadora-aspiradora con conductor sentado B 220 R ofrece una anchura de trabajo de 90 cm. Este equipo a batería cuenta con un depósito de 220 l y tecnología de cepillos circulares de esponja para un rendimiento en superficie de hasta 9000 m²/h.



Ref. de pedido	1.246-272.0
----------------	-------------

- 220 l de agua limpia/sucia, cabezal de cepillos circulares de 90 cm, velocidad de 10 km/h
- Varias baterías, hasta 5 h de autonomía, máx. 9000 m²/h, con cargador a bordo
- Dosificación en función de la velocidad, frenado en curva

Características técnicas			Equipamiento		
Código EAN		4066529075352	Cepillo circular	Unidad(es)	2
Tipo de accionamiento		Batería	Auto-Fill		■
Tracción		Eléctrica	Potente tracción		■
Ancho útil de los cepillos	mm	900 - 900	Cargador para montaje a bordo		■
Ancho útil al aspirar.	mm	1180 - 1180	Detención automática de agua		■
Depósito de agua limpia/sucia	l	220 / 220	Freno de estacionamiento		■
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	9000	Válvula magnética		■
Batería	V / Ah	36 / 240	Tobera curva		■
Capacidad de las baterías	h	máx. 5	Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.		■
Tiempo de carga de la batería	h	aprox. 7	Indicador de nivel de agua limpia		Por presión del agua
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60	Tobera robusta de fundición de aluminio		■
Velocidad de marcha	km/h	10	Luz diurna de marcha de serie		■
Capacidad ascensional	%	10	Tipo de labios de aspiración		Linatex®
Velocidad de rotación de cepillos.	rpm	180 - 180	Robusta protección contra impactos frontales		■
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ²	89	Con dosificación del agua en función de la velocidad		■
Consumo de agua	l/min	máx. 7	Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher		■
Nivel de presión acústica	dB/A	67	Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher		■
Capacidad de absorción	W	hasta 2400			
Peso total permitido	kg	994			
Peso sin accesorios	kg	230			
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1925 × 1070 × 1420			

Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales



Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares



Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad



Interruptor flotador eléctrico y mecánico



Interruptor selector de servicio Easy Operation



■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Tobera robusta de fundición de aluminio

- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.

Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares de esponja

- Cambio sencillo de los cepillos circulares o de los platos impulsores
- Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blanda, media y dura
- Modelos de discos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.

Innovador sistema KIK

- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.

ACCESORIOS PARA B 220 R BC + D 90 1.246-272.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD				
Cepillo circular, medio, rojo, 450 mm	1	4.905-003.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	■
Cepillo circular, muy blando, blanco, 450 mm	2	4.905-005.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	□
Cepillo circular, Blando, natural, 450 mm	3	4.905-004.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	□
Cepillo circular, duro, negro, 450 mm	4	4.905-006.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	□
CABEZALES DE CEPILLOS				
Cabezal de cepillos D90 S	5	2.763-008.0	Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de cambio rápido de cepillos, ancho útil de 90 cm y cubiertas laterales que se pueden cambiar de altura.	■
LABIOS DE SECADO				
Equipo para conversión del patín de secado para cabezal de cepillos	6	2.763-031.0	Los patines de secado suspendidos se adaptan a la superficie. Adecuados para D 90, D 75 y D 65.	□
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA				
Labio trasero de aspiración completo				
Barra de aspiración parabólico 1180mm/46, 1180 mm, parabólico	7	4.778-009.0	Tobera robusta y parabólica de aluminio con ancho de aspiración de 1180 mm y conector de acción rápida. Proporciona los mejores resultados de aspiración y secado. Posibilidad de cambiar los labios de aspiración sin herramientas.	■
Labios de aspiración				
Labio de aspiración set Linatex 1180mm/4, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Labio de aspiración resistente de Linatex® con aberturas de entrada especiales para unos resultados de aspiración óptimos en las juntas. Adecuado para tobera parabólica con ancho de aspiración de 1180 mm.	■
Labio de aspiración set PU 1180mm/46in, resistente al aceite, ranurado, 1300 mm	9	4.039-363.0	Labio de aspiración de poliuretano de bajo desgaste y resistente al aceite. Material de tres capas para una gran flexibilidad y, al mismo tiempo, las mejores propiedades decapantes. Para tobera parabólica con ancho de aspiración de 1180 mm.	□
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Otros				
Tapa depósito de agua sucia completa	10	4.035-512.0	Sin necesidad de usar herramientas: la tapa del depósito de agua sucia cambiable para los equipos de la gama B 150 y B 200 sin sistema de limpieza del depósito.	■
Tapa sistema de limpieza de cisternas co	11	4.035-513.0	Para equipos de la gama B 40 con sistema de limpieza del depósito: tapa del depósito de agua sucia cambiable sin herramientas con boquillas de pulverización integradas.	□
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Cepillo de esponja, microfibra				
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 457 mm, 5 Unidad(es)	12	6.369-960.0	Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	□
Cepillos de esponja				
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 457 mm, 5 Unidad(es)	13	6.369-024.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	□
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 457 mm, 5 Unidad(es)	14	6.369-023.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 220 R BC + D 90

1.246-272.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Cepillos de esponja				
Cepillo de esponja, duro, negro, 457 mm, 5 Unidad(es)	15	6.369-022.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	☐
Platos impulsores				
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 445 mm	16	4.762-594.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 90. Se requieren 2 unidades.	☐
Plato impulsor del cepillo de esponja, 445 mm	17	4.762-493.0	Adecuado para D 90. Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	☐
Pad de granulado de diamante				
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 457 mm, 5 Unidad(es)	18	6.371-258.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	☐
Cepillo de esponja de diamante, medio, amarillo, 457 mm, 5 Unidad(es)	19	6.371-259.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	☐
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 457 mm, 5 Unidad(es)	20	6.371-239.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	☐
Almohadillas de melamina				
Disco de melamina, gris / blanco, 457 mm, 2 Unidad(es)	21	6.371-024.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	☐
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Accesorio controlador Connect Module	22	2.644-391.0	Con el módulo IoT* se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Foco (a partir del año de fabricación 8/2018)	23	2.034-001.0	Foco para aumentar la seguridad durante el trabajo. Con iluminación frontal y lateral en el cabezal de cepillos.	☐
Otros juegos de montaje				
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	24	2.644-225.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	☐
Juego de montaje cepillo giratorio later	25	2.644-276.0	Para la limpieza en húmedo cerca de los bordes en el lado derecho: cepillo de fregado con brazo elevador. Aumenta el ancho útil en 20 cm.	☐
Techo protector	26	2.644-089.0	El techo protector del conductor con 2,06 m de altura cumple con la norma de la VDE IEC 60335-2-72.	☐
Accesorios para manguera de aspiración	27	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.