

KM 100/120 R G

La barredora con conductor, KM 100/120 R G con vaciado en alto hidráulico más cómodo y un sistema de filtro redondo eficaz con limpieza automática para una barrido prácticamente sin polvo.



Ref. de pedido **1.280-171.0**

- Barredora de combustión, vaciado en alto
- Ancho de trabajo de 1000 mm, rendimiento en superficie de 6000 m²/h, volumen del depósito de 120 l
- Filtro redondo, cepillo lateral derecho, luz de aviso giratoria, soporte para accesorios

Características técnicas			Equipamiento	
Código EAN		4054278596839	Filtro redondo de poliéster	■
Tracción		Hidráulico	Limpieza del filtro manual	■
Accionamiento - Potencia	kW	6,3	Limpieza del filtro automática	■
Tipo de accionamiento		Gasolina	Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	7000	Servodirección	■
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m²/h	8890	Regulación del caudal de aspiración	■
Ancho de trabajo	mm	730	Trampilla para suciedad gruesa	■
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1000	Principio de barrido por encima del cabezal	■
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1270	Tracción hacia delante	■
Depósito de suciedad	l	120	Tracción hacia atrás	■
Capacidad ascensional	%	18	Aspiración	■
Velocidad de trabajo	km/h	7	Vaciado en alto hidr.	■
Superficie de filtrado	m²	6	Aplicación en exteriores	■
Peso (con accesorios)	kg	572,9	Contador de horas de funcionamiento	■
Peso, listo para el uso	kg	570	Función de barrido, desconectable	■
Peso con embalaje incluido	kg	575	Ruedas, neumáticas	■
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1700 × 1195 × 1370	Catalizador	■
			Cepillos laterales, movimiento automático	■
			Cepillos laterales, control neumático	■
			Posibilidad de fijación Home Base	■

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Alta productividad

- Resultados de barrido excelentes gracias al sistema de cepillos cilíndricos basculantes.
- Gran capacidad del depósito de barrido (120 l) para tiempos de trabajo largos sin interrupciones.
- Diseño robusto y componentes probados para tiempos reducidos de inactividad del equipo.



Manejo cómodo y seguro

- Elevado confort de conducción y vaciado en alto hidráulico de hasta 152 cm de altura.
- Manejo fácil y disposición ergonómica de los elementos de control.
- Conexión lógica de las funciones para evitar errores de manejo.



Gran superficie de filtrado con limpieza de filtros automática

- Limpieza automática de los filtros en intervalos de 5 minutos y tras el apagado.
- La limpieza eficiente de los filtros de la superficie de filtrado de 6 m² duplica la vida útil.
- Barrido continuo prácticamente sin polvo, independientemente de la cantidad de suciedad.

ACCESORIOS PARA KM 100/120 R G

1.280-171.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filtro circular				
Filtro redondo	1	6.414-532.0	Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	2	6.905-095.0	Cepillo de barrido estándar robusto y de larga vida útil con cerdas universales resistentes al agua. Para la limpieza de superficies con un nivel de suciedad normal.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando				
Cepillo central blando KM 100/120 R	3	6.905-190.0	Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro				
Cepillo central duro KM 100/120 R	4	6.905-191.0	Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□
CEPILLO LATERAL				
Cepillos laterales estándar				
Cepillo lateral estándar	5	6.905-986.0	Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo lateral, duro				
Cepillo lateral duro	6	6.906-065.0	Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	□
Cepillo lateral, suave				
Cepillo lateral suave	7	6.906-133.0	Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.	□
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Accesorios para la limpieza manual				
Kit para limpieza manual con pinza para la suciedad gruesa	8	2.852-497.0	Recogedor de suciedad gruesa con dispositivo de sujeción en el equipo.	□
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Accesorio controlador Connect Module	9	2.644-391.0	Con el módulo IoT* se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos.	□
LAVA-ASPIRADORAS				
Otros				
Depósito de detergente completo	10	4.070-006.0	Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	□
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Iluminación				
Kit de iluminación de carretera	11	2.852-863.0	Juego de luces según StVZO para reequipar la barredora con conductor sentado KM 100/120 R. Permite utilizar el equipo como máquina de trabajo sin licencia de explotación en la vía pública.	□
Luz de trabajo	12	2.852-904.0	Accesorio de luz de trabajo para la barredora con conductor sentado KM 100/120 R para iluminar la superficie de trabajo. Ideal en zonas poco iluminadas de, por ejemplo, garajes subterráneos o almacenes.	□
Luz de foco azul	13	2.852-995.0	Luz de foco azul para la barredora-aspiradora KM 100/120 de Kärcher. El dispositivo de advertencia visual ofrece la máxima visibilidad y seguridad para las personas y el equipo.	□
Luz de foco azul - de fábrica	14	2.852-995.7		□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 100/120 R G

1.280-171.0



		Ref. de pedido	Descripción	
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Iluminación				
Lámpara trasera	15	2.853-029.0	Luz trasera para barredora-aspiradora KM 100/120 R de Kärcher. Para aumentar la visibilidad del equipo en todas las condiciones lumínicas.	☐
Lámpara trasera - de fábrica	16	2.853-029.7		☐
Barrer/Aspirar				
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp	17	2.853-030.0	Sujeción especial para barredora-aspiradora 100/120 R. Permite transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher y facilita de esta manera la limpieza de áreas de difícil acceso.	☐
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp - de fábrica	18	2.853-030.7		☐
Kit de 4 cepillos laterales - de fábrica	19	2.853-135.7	Accesorio con 4 cepillos laterales para duplicar la anchura de trabajo de la barredora-aspiradora con conductor sentado KM 100/120 R G de Kärcher. Además, permite barrer de forma segura cerca de bordes con peligro de caída.	☐
Cepillo lateral izquierdo				
Segundo cepillo lateral, izquierda	20	2.852-912.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	☐
Otros kits acoplables				
Protección contra impactos	21	2.852-491.0	Protección estable contra impactos para la barredora-aspiradora KM 100/120 R de Kärcher. Su construcción robusta protege eficazmente contra los daños la parte delantera del equipo.	☐
Asiento confort	22	2.853-095.0	Mayor comodidad para un trabajo sin fatiga: el asiento confort aumenta la ergonomía de la barredora KM 100/120 R de Kärcher con reposabrazos abatibles y respaldo reclinable a 35°.	☐
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES				
Techo protector				
Techo protector	23	2.852-828.0	Ideal para la seguridad preventiva contra la caída de objetos durante las operaciones de limpieza en almacenes de estanterías altas: el robusto techo protector para la barredora-aspiradora KM 100/120 R de Kärcher.	☐
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS				
Rueda trasera de goma maciza	24	6.435-439.0	Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc.	☐
Rueda trasera de goma maciza, no deja marcas	25	6.435-746.0	Recomendados para barrer virutas metálicas, fragmentos de vidrio, etc. Evita las marcas de neumáticos sobre superficies de color claro.	☐
CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN DE AGUA				
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	26	2.852-992.0	Sistema de pulverización para la captura del polvo para la barredora-aspiradora de gasolina KM 100/120 R G de Kärcher. Incluye depósito de plástico de 20 litros y boquillas pulverizadoras en los cepillos laterales.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.