



# K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

Para un mayor control: la K 4 Power Control Premium Flex con manguera PremiumFlex y pistola G 160 Q Power Control es adecuada para niveles de suciedad medios, tanto en el entorno de la casa como en vehículos.




Ref. de pedido 1.324-330.0

- Indicador de presión, rendimiento en superficie de 30 m<sup>2</sup>/h
- Enrollador de mangueras, manguera PremiumFlex de 8 m, inserto de detergente Plug 'n' Clean
- Vario Power Jet, boquilla turbo

| Características técnicas      |                   |                             |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Código EAN                    |                   | 4066529122605               |
| Tipo de corriente             | V / Hz            | 230 / 50                    |
| Presión                       | bar / MPa         | 20 - máx. 130 / 2 - máx. 13 |
| Caudal                        | l/h               | máx. 420                    |
| Rendimiento en superficie     | m <sup>2</sup> /h | 30                          |
| Temperatura de entrada        | °C                | máx. 40                     |
| Potencia de conexión          | kW                | 1,8                         |
| Cable de conexión             | m                 | 5                           |
| Color                         |                   | amarillo                    |
| Peso sin accesorios           | kg                | 12,2                        |
| Peso con embalaje incluido    | kg                | 16                          |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm                | 417 × 306 × 584             |


| Equipamiento                                                     |   |                        |
|------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| Pistola de alta presión                                          |   | G 160 Q Power Control  |
| Vario Power Jet                                                  |   | ■                      |
| Boquilla turbo                                                   |   | ■                      |
| Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión |   | ■                      |
| Red de almacenaje integrada                                      |   | ■                      |
| Manguera de alta presión                                         | m | 8 / PremiumFlex        |
| Quick Connect en el lado del equipo                              |   | ■                      |
| Aplicación de detergente mediante                                |   | Sistema Plug 'n' Clean |
| Asa telescópica                                                  |   | ■                      |
| Motor refrigerado por agua                                       |   | ■                      |
| Filtro de agua integrado                                         |   | ■                      |
| Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"              |   | ■                      |

■ Incluido en el equipo de serie.



## Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras

- El ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente.
- Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados.
- Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.



## Manguera de alta presión PremiumFlex

- La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total.
- Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.



## Aplicación Home & Garden

- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.

## ACCESORIOS PARA K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-330.0



|                                                            |    | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO</b> |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| VP 145 Vario Power Jet Full Control para K 4 a K 5         | 1  | 2.642-725.0    | Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 4 y K 5. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.      | ■ |
| DB 145 boquilla turbo Full Control para K 4 a K 5          | 2  | 2.642-728.0    | La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Middle para las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 4 y K 5 elimina la suciedad sin esfuerzo. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas. | ■ |
| Lanza telescópica                                          | 3  | 2.642-347.0    | Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.                                                    | □ |
| Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora               | 4  | 2.644-190.0    | Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.                                                   | □ |
| TLA 4 con KIT para la limpieza de fachadas y acristalados  | 5  | 2.644-249.0    | Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.                                                | □ |
| Protección contra salpicaduras                             | 6  | 2.642-706.0    | Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.                        | □ |
| Lanza acodada                                              | 7  | 2.638-817.0    | La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.                                                                  | □ |
| Prolongación de lanza                                      | 8  | 2.643-240.0    | Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.                                                                                                | □ |
| ecoBooster 130                                             | 9  | 2.645-387.0    | Ideal para superficies delicadas: ecoBooster ofrece un rendimiento de limpieza un 50 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher al ahorrar agua, energía y tiempo.                                                                | □ |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7         | 10 | 2.643-254.0    | VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.                                                                  | □ |
| <b>PISTOLAS</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Pistola G 160 Q                                            | 11 | 2.644-327.0    | Pistola de alta presión para las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de las gamas K 4 a K 5 de Kärcher. Los diferentes niveles de presión y el modo de detergente se visualizan en pantalla.                                        | ■ |
| Pistola G 145 Q                                            | 12 | 2.643-634.0    | Pistola de alta presión con display LED para la indicación de los distintos niveles de presión y del modo de detergente. Con Quick Connect. Para limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5.             | □ |
| <b>LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES</b>                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus                 | 13 | 2.644-074.0    | Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras.                | □ |
| Limpiadora de superficies T-Racer T 5                      | 14 | 2.644-084.0    | Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.                      | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-330.0



|                                                     |    | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES</b>            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30      | 15 | 2.644-123.0    | La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia. | <input type="checkbox"/> |
| Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus | 16 | 2.644-212.0    | La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>CEPILLOS</b>                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus                  | 17 | 2.644-374.0    | De aplicación especialmente versátil gracias a una combinación inteligente: el cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus incorpora una boquilla de espuma, una boquilla de chorro plano de alta presión y un cepillo suave en un mismo producto.                           | <input type="checkbox"/> |
| WB 150 cepillo de alto rendimiento                  | 18 | 2.643-237.0    | Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio WB 120                  | 19 | 2.644-060.0    | Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio WB 130                  | 20 | 2.644-286.0    | El cepillo giratorio es el complemento ideal junto a las hidrolimpiadoras para la limpieza de superficies tan variadas como el automóvil, muebles de jardín, cristalerías o persianas.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio                         | 21 | 2.644-061.0    | Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                     | 22 | 2.644-288.0    | Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike       | 23 | 2.644-129.0    | Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike       | 24 | 2.644-287.0    | Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para el lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 cepillo blando de lavado                      | 25 | 2.643-233.0    | Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, paneles solares, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo para limpieza de llantas                    | 26 | 2.643-234.0    | Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado                                   | 27 | 6.903-276.0    | Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
|                                                     | 28 | 2.642-783.0    | Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo y con cuidado todo tipo de superficies.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-330.0



|                                                                               |    | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>LIMPIEZA DE TUBERÍAS</b>                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| PC 7,5                                                                        | 29 | 2.644-491.0    | Kit para limpieza de tuberías con manguera de 7,5 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes y para eliminar obstrucciones. Con práctico sistema intercambiable y 2 boquillas incluidas.                                        | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                                                         | 30 | 2.644-492.0    | Kit para limpieza de tuberías con manguera de 15 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes y para eliminar obstrucciones. Con práctico sistema intercambiable y 2 boquillas incluidas.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20                               | 31 | 2.642-240.0    | El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Kit PC 15 para limpieza de tuberías                                           | 32 | 2.637-767.0    | Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías                                          | 33 | 2.637-729.0    | Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>BOQUILLA DE ESPUMA</b>                                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Boquilla de espuma FJ 6                                                       | 34 | 2.643-147.0    | Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.              | <input type="checkbox"/> |
| FJ 3 boquilla de espuma                                                       | 35 | 2.643-150.0    | Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                               | 36 | 2.645-383.0    |                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1      | 37 | 2.643-143.0    | Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1 | 38 | 2.643-144.0    | Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>VARIOS</b>                                                                 |    |                |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| SH 5 manguera de aspiración                                                   | 39 | 2.643-100.0    | Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.                                   | <input type="checkbox"/> |
| SH 3 manguera de aspiración                                                   | 40 | 2.643-101.0    | Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Conjunto de chorro húmedo o de arena                                          | 41 | 2.638-792.0    | Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Articulación variable                                                         | 42 | 2.640-733.0    | Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios. | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorio opcional.    ☐ Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-330.0



|                                                                                                    |    | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VARIOS</b>                                                                                      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Filtro de agua                                                                                     | 43 | 4.730-059.0    | Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                    | 44 | 2.642-794.0    | Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador antitorsión                                                                              | 45 | 2.644-257.0    | El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Kit de juntas tóricas                                                                              | 46 | 2.640-729.0    | Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN</b>                                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect</b>                  |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| H 10 Q manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras       | 47 | 2.643-633.0    | Manguera de recambio con conexiones Quick Connect para una conexión rápida. Para todos los equipos Kärcher de las gamas K 4-K 7 con enrollador de mangueras (a partir del año de fabricación 2009 o posterior). La manguera de alta presión mide 10 metros y es apta para temperaturas de hasta 60 °C y una presión de hasta 180 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect</b> |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect                                                     | 48 | 2.641-710.0    | Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 con conexión Quick Connect.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect                                                      | 49 | 2.641-709.0    | Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b>                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| HT 2                                                                                               | 50 | 2.645-361.0    | El carro portamangueras móvil y estable destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad. Un modelo compacto con asa ajustable en altura para pequeños jardines.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| HT 2.20 Set                                                                                        | 51 | 2.645-362.0    | El carro portamangueras compacto y móvil con un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, manguera Kärcher de 20 m, accesorios de riego y boquilla, así como asa ajustable en altura.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| HT 3                                                                                               | 52 | 2.645-363.0    | Móvil y estable: el carro portamangueras para jardines de tamaño medio destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y por su asa ajustable en altura. Soporte para boquilla incluido.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set                                                                                        | 53 | 2.645-364.0    | El carro portamangueras con soporte para boquilla entusiasma por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, asa ajustable en altura, manguera de riego de 20 m y accesorios de riego.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| HT 4                                                                                               | 54 | 2.645-365.0    | Todo bajo control: el carro portamangueras destaca por su enrollador de mangueras robusto, un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set                                                                                        | 55 | 2.645-366.0    | El kit del carro portamangueras móvil destaca por su pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura y está listo en todo momento, con una manguera de 20 m y accesorios.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M                                                                                             | 56 | 2.645-367.0    | El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico, pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie.    ☐ Accesorio opcional.    ○ Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

### 1.324-330.0



|                                                              |    | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b> |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| HT 5.20 M Set                                                | 57 | 2.645-368.0    | El carro portamangueras destaca por su robusto enrollador metálico, pie de apoyo ancho para una elevada estabilidad, manguera de 20 m y, con sus accesorios de riego adjuntos, está listo en todo momento.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M                                                       | 58 | 2.645-369.0    | El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico y pie de apoyo extraancho, así como por una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set                                                  | 59 | 2.645-370.0    | Kit completo para un riego cómodo y almacenaje de la manguera en poco espacio. Con la manguera de riego de 10 m, los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla de Kärcher, está listo en todo momento.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| HR 3                                                         | 60 | 2.645-371.0    | Un soporte portamangueras, dos funciones: el HR 3 sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín. Así funciona el riego flexible.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| HR 3.20 Set                                                  | 61 | 2.645-372.0    | Un soporte portamangueras, dos funciones: el kit HR 3.20 con manguera de 20 m y accesorios sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| HR 4                                                         | 62 | 2.645-373.0    | Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el HR 4 ofrece ambos y se puede extraer fácilmente de la pared para un riego flexible.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| HR 4.30 Set                                                  | 63 | 2.645-374.0    | Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el kit HR 4.30 con manguera de 30 m, accesorios y soporte para boquilla ofrece ambos para un riego flexible.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic                                           | 64 | 2.645-377.0    | Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 15 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic                                           | 65 | 2.645-378.0    | Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 20 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic                                           | 66 | 2.645-379.0    | Agacharse, girar la manivela o ensuciarse las manos ya no es necesario: el soporte de manguera garantiza un riego cómodo y flexible. Con manguera de 25 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic                                           | 67 | 2.645-380.0    | El soporte de manguera para un riego cómodo, flexible y sin esfuerzo. Con manguera de 30 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic                                           | 68 | 2.645-381.0    | Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 35 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HBX 2.10 Compact                                             | 69 | 2.645-388.0    | Soporte de manguera compacto para balcones, azoteas, pequeños huertos y camping. Enrollado y desenrollado cómodo y rápido. Ideal para ahorrar espacio en el hogar.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>MANGUERAS</b>                                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Manguera PrimoFlex® 1/2" - 30 m                              | 70 | 2.645-248.0    | Manguera para jardín de gran calidad PrimoFlex® (1/2") especialmente robusta y resistente a torsiones. 30 m de longitud. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C. | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorio opcional.    ☐ Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-330.0



70-73, 86, 88, 90



74, 76, 78



75, 77, 79



80, 82



81, 83



84

|                                                   |    | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|---------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MANGUERAS</b>                                  |    |                |                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Manguera PrimoFlex® 1/2" - 15 m                   | 71 | 2.645-296.0    | La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 22 bar.         | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m                            | 72 | 2.645-297.0    | La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 25 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.         | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 5/8" - 15 m                   | 73 | 2.645-298.0    | De 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud: la manguera de riego flexible PrimoFlex® (5/8") con recubrimiento resistente a la presión y una presión de estallido de 22 bar.                          | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m            | 74 | 2.645-318.0    | Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.                     | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 1/2" de 50 m            | 75 | 2.645-319.0    | Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.                          | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 5/8" de 25 m            | 76 | 2.645-320.0    | Manguera de riego de alta calidad de Kärcher: la nueva Performance Plus 5/8" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad y resistencia a torsiones. Presión de estallido de 40 bares.   | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 5/8" de 50 m            | 77 | 2.645-321.0    | La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo compuesta por un tejido multicapa especialmente robusto. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.                 | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m            | 78 | 2.645-322.0    | Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m            | 79 | 2.645-323.0    | Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.               | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Premium 1/2" -20m            | 80 | 2.645-324.0    | La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.                       | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Premium 1/2" de 50 m         | 81 | 2.645-325.0    | La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.                       | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Premium 5/8" de 25 m         | 82 | 2.645-326.0    | La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 25 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.                       | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Premium 5/8" de 50 m         | 83 | 2.645-327.0    | La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.                       | <input type="checkbox"/> |
| Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión | 84 | 2.645-156.0    | Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorio opcional.    ☐ Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

### 1.324-330.0



|                                                     |    | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-----------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| MANGUERAS                                           |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Kit de mangueras para la alimentación de agua       | 85 | 2.645-258.0    | Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m                     | 86 | 2.645-138.0    | La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® Plus 1/2", 50 m                 | 87 | 2.645-139.0    | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (1/2"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.                             | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 5/8"                            | 88 | 2.645-140.0    | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.                             | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® Plus 5/8" 50 m                  | 89 | 2.645-141.0    | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.                             | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m                     | 90 | 2.645-142.0    | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.                             | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® Plus 3/4" 50 m                  | 91 | 2.645-143.0    | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.                             | <input type="checkbox"/> |
| CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Conector universal Plus                             | 92 | 2.645-193.0    | Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal Plus c/aquastop                  | 93 | 2.645-194.0    | Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| DETERGENTES UNIVERSALES                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Limpiador universal RM 626                          | 94 | 6.295-753.0    | Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos. | <input type="radio"/>    |
|                                                     | 95 | 6.295-754.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/>    |
|                                                     | 96 | 6.295-755.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/>    |
| LAVADO DE VEHÍCULOS                                 |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651 | 97 | 6.296-169.0    | El champú para automóviles RM 610 para lograr un resultado excelente gracias a su cuidadosa limpieza y su rápido secado. Conservación y protección en un solo paso. Con una muestra del limpiador de interiores RM 651.                                              | <input type="radio"/>    |
| Quitainsectos                                       | 98 | 6.295-761.0    | Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.                                                                                                                          | <input type="radio"/>    |

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-330.0



|                                                 |     | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|-------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>LAVADO DE VEHÍCULOS</b>                      |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Quitainsectos RM 618                            | 99  | 6.295-888.0    | Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ |
| Limpiador de lunas RM 650                       | 100 | 6.296-105.0    | Limpieza de marcas y eliminación de suciedad en las lunas y espejos del coche. Elimina de forma segura la suciedad de la carretera, los insectos y las marcas de los dedos. Con efecto antiestático para reducir la reaparición de la suciedad.                                                                                                                                                                        | ○ |
| Limpiador de interior RM 651                    | 101 | 6.296-106.0    | Para interiores muy limpios y sin olores: desde la cabina de mando hasta los sellos de goma, desde el display a las tapicerías y los elementos de piel sintética. Con efecto antiestático y una neutralización efectiva de los olores.                                                                                                                                                                                 | ○ |
| Limpiador salpicadero acabado mate RM 652       | 102 | 6.296-107.0    | Limpieza, conservación y protección en profundidad de superficies de plástico y goma. Proporciona un tacto agradable a las superficies satinadas y nuevas, que son resistentes al agua y a la suciedad.                                                                                                                                                                                                                | ○ |
| Pulido y cera RM 660                            | 103 | 6.296-108.0    | Limpieza intensiva y conservación resistente a los lavados y a las inclemencias meteorológicas en un solo paso. Se eliminan los pequeños arañazos y marcas y se recupera el color original.                                                                                                                                                                                                                            | ○ |
| Limpiallantas                                   | 104 | 6.296-048.0    | Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de actuación del limpiador.                                                                                                                                                                                         | ○ |
| Limpiacristales invierno RM 670                 | 105 | 6.296-109.0    | Limpiador y anticongelante para lunas y faros. Impide que se formen placas de hielo en el parabrisas y proporciona una visión despejada.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ○ |
| Limpiacristales verano concentrado RM 672       | 106 | 6.296-110.0    | Concentrado de limpieza de gran calidad para una vista despejada en verano. Elimina de forma efectiva los restos de insectos y los excrementos de pájaros. Eficacia: 250 ml equivalen a 25 l de líquido de limpieza.                                                                                                                                                                                                   | ○ |
| Champú para automóviles 3 en 1 RM 610           | 107 | 6.295-750.0    | Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.                                                                                        | ○ |
| Ultra Foam Cleaner RM 615                       | 108 | 6.295-743.0    | Con espuma activa especial para una limpieza aún más a fondo. Gracias al nuevo eliminador de suciedad activo, elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso suciedad de aceite y grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles. No contiene fosfatos y conserva el material.                                                                                                                            | ○ |
| Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G  | 109 | 6.295-763.0    | Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.                                                                                                                                                           | ○ |
| <b>TODO PARA EL HOGAR, INDOOR &amp; OUTDOOR</b> |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Glas Finisher</b>                            |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Detergente Glass Finisher 3 en 1 RM 627         | 110 | 6.295-474.0    | Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin manchas ni rayas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil acceso (por ejemplo, fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide que vuelva a ensuciarse. No tiene efecto en superficies de cristal revestidas.                                                         | ○ |
| <b>Limpieza y cuidado de la piedra</b>          |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Protector de superficies RM 542                 | 111 | 6.295-594.0    | El protector de superficies de gran eficacia cuida las superficies en el ámbito exterior, reaviva los colores, protege frente a las inclemencias del tiempo y destaca por su elevado rendimiento en superficie.                                                                                                                                                                                                        | ○ |
| Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1 RM 611  | 112 | 6.295-765.0    | Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos, además de un alto rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el jardín. | ○ |

□ Accesorio opcional. ○ Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-330.0



|                                                    |     | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR               |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Limpieza y cuidado de la piedra                    |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1            | 113 | 6.295-766.0    | Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos, además de un alto rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el jardín.     | <input type="radio"/> |
|                                                    | 114 | 6.295-767.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> |
| Limpiador de piedra y fachadas 3in1                | 115 | 6.295-885.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> |
| RM 611                                             | 116 | 6.296-227.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> |
| Limpieza y cuidado de la madera                    |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Detergente para limpieza de madera 3 en 1 RM 612   | 117 | 6.295-757.0    | Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al detergente activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores. | <input type="radio"/> |
| Limpiador para madera 3in1 RM 612                  | 118 | 6.295-882.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> |
|                                                    | 119 | 6.295-883.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> |
| Limpieza y cuidado de plásticos                    |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Detergente para limpieza de plástico 3 en 1 RM 613 | 120 | 6.295-758.0    | Potente detergente para limpieza de plástico con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los colores y los materiales, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en muebles de jardín, marcos de ventana de plástico y otras superficies de plástico.                    | <input type="radio"/> |

☐ Detergente.