K 5 Full Control

Hidrolimpiadora con indicador de presión en la pistola: para conseguir la presión más adecuada para cada superficie. Ideal para un uso frecuente contra la suciedad de resistencia media. Rendimiento en superficie: 40 m²/h. Máquina con motor refrigerado por agua.



1 Full Control Power Gun y lanzas pulverizadoras

- Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie.
- Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se alcance el nivel deseado.

2 Posición de estacionamiento para tener los accesorios bien almacenados en todo momento

- La pistola Full Control Power y la lanza pulverizadora conectada se pueden depositar cómodamente en el equipo en las pausas de trabajo.
- La pistola Full Control Power siempre está al alcance de la mano y es de fácil acceso.

3 «Plug 'n' Clean»

- Aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.

4 Asa telescópica

- De aluminio de alta calidad.
- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.

K 5 Full Control, 1.324-500.0, 2022-08-02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

K 5 Full Control

- Pistola Full Control Power con indicador de nivel de presión en el display LED
- Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado
- Motor refrigerado por agua de alto rendimiento

Características técnicas

Ref. de pedido		1.324-500.0
Código EAN		4054278044774
Tipo de corriente	**V / Hz**	230 / 50
Presión	**bar / MPa**	20 – máx. 145 / 2 – máx. 14,5
Caudal	**l/h**	máx. 500
Temperatura de entrada	**°C**	máx. 40
Potencia de conexión	**kW**	2,1
Peso sin accesorios	**kg**	12,67
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	397 × 305 × 584

Equipamiento

Pistola de alta presión		G 145 Q Full Control	**Red de accesorios**	■
Vario Power Jet		■		
Boquilla turbo		■		
Manguera de alta presión	**m**	8		
Quick Connect en el lado del equipo		■		
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean		
Aspiración de agua		■		
Filtro de agua integrado		■		
Adaptador de conector para manguer-as de riego A3/4"		■		
Asa telescópica		■		
Motor refrigerado por agua		■		

■ **Incluido en el equipo de serie.**

K 5 Full Control, 1.324-500.0, 2022-08-02

K 5 FULL CONTROL
1.324-500.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego									
VP 145 Vario Power Jet Full Control para K 4 a K 5	1	2.642-725.0						Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 4 y K 5. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.	■
DB 145 boquilla turbo Full Control para K 4 a K 5	2	2.642-728.0						La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Middle para las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 4 y K 5 elimina la suciedad sin esfuerzo. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	■
Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora	3	2.644-190.0						Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	□
Kit de limpieza para fachadas y superficies acristaladas	4	2.644-249.0						Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	□
Protección contra salpicaduras	5	2.642-706.0						Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	□
Lanza acodada	6	2.638-817.0						La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	7	2.643-240.0						Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	8	2.643-254.0						VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	□
Lanza telescópica	9	2.642-347.0						Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	□
Pistolas									
Pistola G 145 Q	10	2.643-634.0						Pistola de alta presión con display LED para la indicación de los distintos niveles de presión y del modo de detergente. Con Quick Connect. Para limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5.	■
Pistola G 160 Q	11	2.644-327.0						Pistola de alta presión para las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de las gamas K 4 a K 5 de Kärcher. Los diferentes niveles de presión y el modo de detergente se visualizan en pantalla.	□
Limpiadora de grandes superficies									
Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus	12	2.644-074.0						Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 5 FULL CONTROL
1.324-500.0

KÄRCHER

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25–26

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	13	2.644-084.0						Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	□
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	14	2.644-123.0						La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	□
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus	15	2.644-212.0						La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	□
Cepillos									
WB 150 cepillo de alto rendimiento	16	2.643-237.0						Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	□
Cepillo de lavado giratorio WB 120	17	2.644-060.0						Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	□
Cepillo de lavado giratorio WB 130	18	2.644-286.0						El cepillo giratorio es el complemento ideal junto a las hidrolimpiadoras para la limpieza de superficies tan variadas como el automóvil, muebles de jardín, cristaleras o persianas.	□
Cepillo de lavado giratorio	19	2.644-061.0						Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	□
	20	2.644-288.0						Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	□
Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0						Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	□
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	22	2.644-287.0						Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para el lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	□
WB 60 cepillo blando de lavado	23	2.643-233.0						Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	□
Cepillo para limpieza de llantas	24	2.643-234.0						Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	□
Cepillo de lavado	25	6.903-276.0						Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	□
	26	2.642-783.0						Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo y con cuidado todo tipo de superficies.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 5 FULL CONTROL
1.324-500.0

KÄRCHER

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

39

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Adaptador para manguera de riego	27	2.640-732.0						Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	□
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect									
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	28	2.641-721.0						Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	□
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992									
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	29	2.643-037.0						Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	□
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect									
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	30	2.641-710.0						Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3–K 7 con conexión Quick Connect.	□
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	31	2.641-709.0						Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	□
Limpieza de tuberías									
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	32	2.642-240.0						El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	□
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	33	2.637-767.0						Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	□
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	34	2.637-729.0						Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	□
Boquilla de espuma									
Boquilla de espuma FJ 6	35	2.643-147.0						Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	□
FJ 3 boquilla de espuma	36	2.643-150.0						Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	□
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	37	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	□
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	38	2.643-144.0						Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	□
Varios									
SH 5 manguera de aspiración	39	2.643-100.0						Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 5 FULL CONTROL
1.324-500.0

KÄRCHER

40

41

42

43

44

45


46

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
SH 3 manguera de aspiración	40	2.643-101.0						Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
Conjunto de chorro húmedo o de arena	41	2.638-792.0						Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐
Articulación variable	42	2.640-733.0						Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	☐
Filtro de agua	43	4.730-059.0						Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	☐
	44	2.642-794.0						Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	☐
Adaptador antitorsión	45	2.644-257.0						El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	☐
Kit de juntas tóricas	46	2.640-729.0						Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

K 5 FULL CONTROL
1.324-500.0

KÄRCHER

1, 3

2

4

5

6–7

8–9

10

11

12

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras									
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0						Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	□
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	□
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Soporte portamanguera con un enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con un amplio equipamiento.	□
Mangueras									
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	4	2.645-156.0						Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.	□
Kit de mangueras para la alimentación de agua	5	2.645-258.0						Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	□
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	□
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Totalmente inofensivo para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	□
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	8	2.645-318.0						Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	□
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	9	2.645-322.0						Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	□
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	□
Conectores y adaptadores de grifo									
Conector universal Plus	11	2.645-193.0						Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	□
Conector universal Plus c/aquastop	12	2.645-194.0						Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

K 5 FULL CONTROL
1.324-500.0

13

14

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Conector universal c/aquastop	13	2.645-192.0						Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	☐
Conector universal	14	2.645-191.0						Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.