

T 15/1

Con el aspirador en seco T 15/1 renovamos nuestra gama existente de aspiradores en seco industriales y volvemos a ocupar este importante segmento del mercado con un excelente modelo de alta gama.



Made in Europe



Ref. de pedido

1.355-200.0

- Almacenaje de accesorios integrado
- Soporte integrado para el cable de red / la manguera de aspiración
- Cable flexible

Características técnicas

Código EAN		4039784723436
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vacío	mbar / kPa	220 / 22
Caudal de aire	l/s	43
Potencia nominal	W	700
Capacidad del depósito	l	15
Material del depósito		Plástico
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable	m	15
Nivel de presión acústica	dB/A	60
Color		antracita
Peso sin accesorios	kg	7,1
Peso con embalaje incluido	kg	11,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	434 × 316 × 400

Equipamiento

Material del depósito		Plástico
Soporte integrado para el cable de conexión		■
Gancho portables		■
Cable de conexión enchufable		Cable de red flexible
Almacenaje de accesorios integrado		■
Manguera de aspiración	m	2
Codo		Antiestático, con regulador de caudal de aire
Tubo de aspiración telescópico	mm	615 - 1007
Tubo de aspiración telescópico, material		Acero, cromado
Boquilla para suelos conmutable		■
Boquilla para tapicerías		■
Boquilla para ranuras		■
Pincel aspirador		■
Bolsa de filtro	Unidad(es)	1 / Filtro
Filtro protector del motor		■
Cesta de filtro permanente		Filtro

■ Incluido en el equipo de serie.



Cable flexible

- Cable de red especialmente flexible, resistente y de larga vida útil.
- Se puede enrollar cómodamente alrededor de la parte superior del equipo y fijarlo, o simplemente sujetarlo en el gancho portacables.



Almacenaje de accesorios integrado

- La integración total de los accesorios en la parte posterior del cuerpo del equipo permite acceder a estos rápidamente y en cualquier momento.



Manejo con el pie

- No hay necesidad de agacharse en el trabajo diario.

ACCESORIOS PARA T 15/1

1.355-200.0



	Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO T / NT			
Cesto de filtro principal permanente			
Cesto de filtro principal permanente, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	El bastidor de plástico con fieltro reforzado se puede lavar hasta a 40 °C. <input checked="" type="checkbox"/>
Filtro del aire de evacuación			
Filtro protector de motores, 1 Unidad(es), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Filtro protector de motores, fieltro de recambio, para su sustitución en caso de suciedad pronunciada. <input checked="" type="checkbox"/>
Filtro protector de motores, 3 Unidad(es), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	<input type="checkbox"/>
Filtro de aire de salida estándar, 3 Unidad(es), BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	4	6.414-802.0	Filtro de aire de salida estándar y difusor para la reducción del aire de funcionamiento filtrado. De espuma. <input type="checkbox"/>
HEPA Filter			
Filtro HEPA 13 embalado	5	6.414-080.0	Filtro HEPA 13 certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019 con un grado de separación del 99,95 %. Para aumentar el rendimiento del filtro y mejorar el aire de salida. <input type="checkbox"/>
Bolsa de filtro textil			
Bolsas de filtro textil	6	6.904-316.0	La bolsa de filtro textil para aspiradores en seco Kärcher está realizada en algodón y es lavable a hasta 40 °C. <input type="checkbox"/>
CODOS			
Codo, plástico			
Codo con trampilla de aire, T, DN 35, plástico, antiestático, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	7	2.889-148.0	Codo antiestático ergonómico de plástico con trampilla de aire en DN 35 para aspiradores en seco. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio. <input checked="" type="checkbox"/>
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN			
Boquillas para suelos			
Boquilla para suelos intercambiable, DN 35, anchura 280 mm	8	2.889-129.0	Boquilla para suelos de plástico, DN 35 e intercambiable. <input checked="" type="checkbox"/>
Boquilla para parquet, DN 35, 360 mm	9	2.889-196.0	Boquilla para parquet con un ancho útil más amplio <input type="checkbox"/>
Boquilla para parquet, DN 35, anchura 300 mm	10	2.889-197.0	Boquilla para parquet con gran anchura de trabajo (300 mm) en anchura nominal DN 35, adecuada para la limpieza a fondo de suelos lisos con aspiradores en seco de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de aspirador en seco, DN 35, anchura de 290 mm, para moquetas y suelos duros	11	2.889-360.0	Versátil boquilla para suelos de alta calidad en DN 35. Con prácticos ganchos de estacionamiento para la limpieza de suelos textiles y duros con los aspiradores en seco de Kärcher. Ancho: 290 mm. <input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras			
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, longitud 210 mm	12	2.889-130.0	La boquilla para ranuras de plástico con una anchura nominal de DN 35 se puede utilizar para aspirar ranuras y esquinas de forma rápida y minuciosa. Longitud: 210 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Boquilla para tapicerías			
Boquilla para tapicerías DN 35	13	6.905-998.0	Práctica boquilla de plástico para tapicerías en anchura nominal DN 35. Ideal para la limpieza delicada de muebles tapizados como sofás, sillones, sillas tapizadas y camas. <input checked="" type="checkbox"/>
Cepillos de aspiración			
Pincel aspirador	14	6.900-697.0	Pincel aspirador ovalado y giratorio (DN 35) con cerdas de plástico flexibles para una limpieza a fondo. <input checked="" type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA T 15/1


1.355-200.0



	Ref. de pedido	Descripción		
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Cepillos eléctricos				
Cepillo aspirador eléctrico ESB 28	15	2.641-815.0	Cepillo aspirador eléctrico para aspiradores en seco con manguera de aspiración, cable y tubo de aspiración telescópico. Para una mejora sustancial en la recogida de suciedad de recubrimientos textiles. También para superficies elásticas y duras.	<input type="checkbox"/>
Boquillas turbo				
Boquilla para tapicerías turbo	16	2.860-113.0	La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos turbo	17	2.860-114.0	La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	<input type="checkbox"/>
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración, metálicos				
Tubo de aspiración telescópico, DN 35, longitud de 615-1007 mm, acero cromado, idóneo para: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1/NT 65/2	18	2.862-008.0	Práctico tubo de aspiración telescópico de acero cromado para aspiradores en seco de Kärcher, anchura nominal DN 35 y longitud de 615-1007 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)				
Manguera de aspiración, T, DN 35, 2 m de longitud, clip 2.0, cierre por clic	19	2.889-161.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y con 2 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco de Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Manguera de prolongación, T y NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, manguito de conexión	20	2.889-343.0	La manguera de prolongación electroconductora de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo.	<input type="checkbox"/>
Conexión de la manguera				
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	21	6.902-077.0	Manguito de conexión con rosca interior no electroconductor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos de conexión. Apto para AN 32 o AN 35.	<input type="checkbox"/>
KITS DE BOQUILLAS				
Kit de boquillas: boquilla para hendiduras, boquilla para tapicerías, pincel aspirador, DN 35	22	2.860-116.0	Kit de boquillas compuesto por boquilla para ranuras, boquilla para tapicerías y pincel aspirador. El kit de boquillas es apto para todos los aspiradores en seco de Kärcher y para los aspiradores en seco y húmedo con un ancho nominal de DN 35.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS NT				
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	23	2.889-312.0	Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS ADICIONALES PARA EL ASPIRADOR EN SECO				
Kit de reparación DN 35 aspirador en seco	24	2.639-329.0	Kit de reparación para accesorios de aspiradores en seco en DN 35. El kit incluye un anillo de rosca y un anillo tensor, un manguito de conexión y una junta.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para superficies DN 35 para superficies duras y moquetas	25	2.889-361.0	Innovadora boquilla de superficie con diámetro nominal DN 35 para aspiradores en seco de Kärcher. La boquilla puede utilizarse tanto en superficies duras como en moquetas. Ancho útil: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
BOLSAS DE FILTRO				
Bolsas de filtro de fieltro				
Bolsas de filtro de fieltro, 10 Unidad(es), T 15/1, T 17/1	26	6.907-017.0	Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarramiento de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 10 unidades.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtros de papel				
Bolsas de filtro de papel, 200 Unidad(es), T 15/1, T 17/1	27	6.907-016.0	Bolsas de filtro de papel de alta calidad de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 200 unidades.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtro de papel, 10 Unidad(es), T 15/1, T 17/1	28	6.907-019.0	Bolsas de filtro de papel de alta calidad de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 10 unidades.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

**ACCESORIOS PARA T 15/1
1.355-200.0**



	Ref. de pedido	Descripción	
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO			
Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)			
Elemento de ampliación	29	6.902-083.0 De AN 32 a AN 35: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Apto para aspiradoras BV y T.	<input type="checkbox"/>
Manguitos reductores			
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	30	6.902-072.0 Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.	<input type="checkbox"/>
Kit de adaptadores reducción/ampliación			
Kit de manguitos de reducción/ampliación	31	2.860-117.0 AN 40/35, AN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.