

T 15/1 BP

El robusto aspirador en seco a batería T 15/1 Bp Adv está fabricado de forma sostenible con un 45 % de material reciclado* y ofrece una excelente potencia de aspiración, un diseño ergonómico y un filtro HEPA 14 de gran calidad.



Made in Europe



BATERÍA NO INCLUIDA

REAL TIME TECHNOLOGY



ecoefficiency

Ref. de pedido

1.355-352.0

- Depósito de 15 litros, fabricado con un 45 % de material reciclado, silencioso (solo 57 dB[A]), diseño ergonómico
- Equipo a batería de 36 V, modo ecoeficiencia, compartimento para accesorios integrado
- Boquilla para suelos de 280 mm, tubo de aspiración cromado, codo antiestático, boquilla para ranuras, cesta de filtro

Características técnicas

| | | |
|---|-------------------|---|
| Código EAN | | 4054278994895 |
| Plataforma de batería | | Plataforma de baterías de 36 V |
| Capacidad del depósito | l | 15 |
| Material del depósito | | Plástico con un porcentaje de material reciclado |
| Nivel de presión acústica | dB/A | 57 |
| Caudal de aire | l/s | 40 |
| Potencia nominal | W | 500 |
| Vacío | mbar / kPa | 223 / 22 |
| Cantidad de baterías necesarias | Unidad(es) | 1 |
| Rendimiento por carga de la batería | m² | aprox. 150 (7,5 Ah) |
| Autonomía por cada carga de la batería | min | Modo ecoeficiencia: máx. 66 (7,5 Ah) / Modo Power: máx. 31 (7,5 Ah) / Modo ecoeficiencia: máx. 50 (6,0 Ah) / Modo Power: máx. 22 (6,0 Ah) |
| Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % | min | 58 / 81 |
| Intensidad de salida | A | 6 |
| Conexión de red del cargador | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Color | | antracita |
| Peso sin accesorios | kg | 7,1 |
| Peso con embalaje incluido | kg | 8,6 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 430 × 255 × 405 |

Equipamiento

| | | |
|--|-------------------|---|
| Variante | | Batería y cargador no incluidos en el equipo |
| Modo ecoeficiencia | | ■ |
| Asa de transporte ergonómica plegable | | ■ |
| Almacenaje de accesorios integrado | | ■ |
| Longitud de la manguera de aspiración | m | 2 |
| Cantidad de tubos de aspiración | Unidad(es) | 2 |
| Longitud de los tubos de aspiración | mm | 505 |
| Material de los tubos de aspiración | | Acero, cromado |
| Codo | | Antiestático, con regulador de caudal de aire |
| Boquilla para suelos conmutable | | ■ |
| Boquilla para ranuras | | ■ |
| Cantidad de bolsas filtrantes | Unidad(es) | 1 |
| Material de la bolsa filtrante | | Filtro |
| Filtro protector del motor | | ■ |
| Cesta de filtro permanente | | Filtro |


■ incluido en el equipo de serie.

* Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.



Sostenible y robusta: 45 % de contenido reciclado

- Fabricación: menor uso de materias primas y energía.
- Menos emisiones de CO₂ gracias a la producción a partir de material reciclado.



Modo eco!efficiency

- Sostenible al reducir el consumo de energía.
- Reduce el volumen y la contaminación acústica.
- Prolonga la autonomía de la batería.



Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacio

- Se puede llevar pegada al cuerpo para transportarla cómodamente.
- Codo ergonómico y asa de transporte.
- Ahorra espacio y es inteligente: almacenamiento rápido y fácil.

ACCESORIOS PARA T 15/1 BP

1.355-352.0



| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|----|----------------|--|---|
| FILTRO T / NT | | | | |
| Cesto de filtro principal permanente | | | | |
| Cesta de filtro principal permanente, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp | 1 | 2.885-909.0 | Robusta y de larga vida útil: cesta de filtro principal permanente de fieltro. La cesta de filtro sostenible puede lavarse fácilmente a mano a 30 °C y reutilizarse. Contenido: 1 unidad. | ■ |
| HEPA Filter | | | | |
| Filtro HEPA 14 para T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp y T 15/1 Bp | 2 | 2.889-424.0 | Aumenta la capacidad de filtrado y mejora el aire de salida: el filtro HEPA 14 de alta efectividad ofrece un grado de separación del 99,995 % y está certificado conforme a la norma de ensayo DIN EN 1822:2019. | □ |
| Filtro del aire de evacuación | | | | |
| Filtro de protección del motor, 3 Unidad(es), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1 | 3 | 2.885-910.0 | El filtro de fieltro protege eficazmente el motor de la suciedad y prolonga la vida útil de su aspirador en seco o su aspirador en seco a batería. Contenido: 3 unidades. | □ |
| CODOS | | | | |
| Codo, plástico | | | | |
| Codo con trampilla de aire, T, DN 35, plástico, antiestático, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica | 4 | 2.889-148.0 | Codo antiestático ergonómico de plástico con trampilla de aire en DN 35 para aspiradores en seco. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio. | ■ |
| BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN | | | | |
| Boquillas para suelos | | | | |
| Boquilla para suelos intercambiable, DN 35, ancho de 280 mm, con gancho de estacionamiento, apta para superficies textiles y duras | 5 | 2.860-278.0 | Boquilla para suelos intercambiable de plástico con un ancho de 280 mm y un diámetro nominal de DN 35 para la limpieza de superficies textiles y duras. Equipada con un práctico gancho de estacionamiento. | ■ |
| Boquilla para parqué, DN 35, ancho de 300 mm, con gancho de estacionamiento, apta para suelos de parqué y superficies duras | 6 | 2.889-197.0 | Boquilla para parqué de plástico con un ancho de 300 mm y un diámetro nominal de DN 35 para la limpieza delicada de suelos de parqué, suelos de madera delicados y otras superficies duras. Incluye un práctico gancho de estacionamiento. | □ |
| Boquilla para ranuras | | | | |
| Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, longitud 210 mm | 7 | 2.889-130.0 | La boquilla para ranuras de plástico con una anchura nominal de DN 35 se puede utilizar para aspirar ranuras y esquinas de forma rápida y minuciosa. Longitud: 210 mm. | ■ |
| Boquilla para tapicerías | | | | |
| Upholstery nozzle complete NW35 | 8 | 6.905-998.3 | Práctica boquilla de plástico para tapicerías en anchura nominal DN 35. Ideal para la limpieza delicada de muebles tapizados como sofás, sillones, sillas tapizadas y camas. | □ |
| Cepillos de aspiración | | | | |
| Pincel aspirador DN 35 | 9 | 2.889-221.0 | Pincel aspirador en DN 35 de cerdas naturales de crin de caballo. | □ |
| Boquillas turbo | | | | |
| Boquilla para suelos «turbo», con gancho de estacionamiento DN 35 y 32, ancho de 270 mm | 10 | 2.860-277.0 | Boquilla para suelos «turbo» de plástico con diámetro nominal DN 35/32 para la limpieza de suelos textiles y duros. Con práctico gancho de estacionamiento y manguito reductor DN 35/32. Anchura: 270 mm. | □ |
| Boquilla para tapicerías turbo | 11 | 2.860-113.0 | La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor. | □ |
| TUBOS DE ASPIRACIÓN | | | | |
| Tubos de aspiración, metálicos | | | | |
| Tubo de aspiración, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2 | 12 | 6.902-074.0 | Tubo de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, DN 35 y longitud de 505 mm. | ■ |
| Tubo de aspiración telescópico, DN 35, longitud 615-1007 mm, aluminio pintado en gris basalto, idóneo para: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 13 | 2.862-011.0 | Tubo de aspiración telescópico, práctico, extremadamente ligero, de aluminio y pintado en gris basalto, para aspiradores en seco de Kärcher. Anchura nominal DN 35 y longitud de 615-1007 mm. | □ |
| MANGUERAS DE ASPIRACIÓN | | | | |
| Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017) | | | | |
| Manguera de aspiración, T, DN 35, 2 m de longitud, clip 2.0, cierre por clic | 14 | 2.889-161.0 | La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y con 2 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco de Kärcher. | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA T 15/1 BP 1.355-352.0



| | Ref. de pedido | Descripción | | |
|---|----------------|-------------|---|--------------------------|
| BATERÍAS | | | | |
| Battery Power 36/50 | 15 | 2.445-031.0 | Batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| CARGADORES | | | | |
| Cargador rápido Battery Power 36 V | 16 | 2.445-033.0 | El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| ASPIRADORES | | | | |
| Boquillas | | | | |
| Boquilla flexible para ranuras | 17 | 2.863-374.0 | Boquilla flexible para ranuras para limpiar zonas de difícil acceso en el hogar, sótano, taller, coche, etc. con aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden. | <input type="checkbox"/> |
| BATERÍAS | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 18 | 2.445-043.0 | Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobrecorriente. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 36/60 | 19 | 2.042-022.0 | Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión. | <input type="checkbox"/> |
| CARGADORES | | | | |
| Cargador universal Battery Power+ 18-36 | 20 | 2.445-054.0 | Cargador universal Battery Power+ con indicador LED de estados de funcionamiento para cargar todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 18 y 36 V. Apto para el montaje en pared. | <input type="checkbox"/> |
| Cargador rápido Battery Power+ 36/60 | 21 | 2.445-045.0 | Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared. | <input type="checkbox"/> |
| KIT DE INICIO | | | | |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75 | 22 | 2.445-070.0 | Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60 | 23 | 2.445-071.0 | Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| KITS DE BOQUILLAS | | | | |
| Kit de boquillas: boquilla para hendiduras, boquilla para tapicerías, pincel aspirador, DN 35 | 24 | 2.860-116.0 | Kit de boquillas compuesto por boquilla para ranuras, boquilla para tapicerías y pincel aspirador. El kit de boquillas es apto para todos los aspiradores en seco de Kärcher y para los aspiradores en seco y húmedo con un ancho nominal de DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| ACCESORIOS ADICIONALES PARA EL ASPIRADOR EN SECO | | | | |
| Boquilla para superficies DN 35 para superficies duras y moquetas | 25 | 2.889-361.0 | Innovadora boquilla de superficie con diámetro nominal DN 35 para aspiradores en seco de Kärcher. La boquilla puede utilizarse tanto en superficies duras como en moquetas. Ancho útil: 180 mm. | <input type="checkbox"/> |
| BOLSAS DE FILTRO | | | | |
| Bolsas de filtro de fieltro | | | | |
| Bolsas de filtro de fieltro, 10 Unidad(es), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | 26 | 2.885-908.0 | Para aspiradores en seco de Kärcher: bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M. Contenido: 10 unidades. | <input type="checkbox"/> |
| Filter Bulk Package Fleece, 200 Unidad(es), T 10/1, T 15/1 | 27 | 2.885-926.0 | Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 200 unidades. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.