



BV 5/1

La nueva aspiradora de mochila BV 5/1, que se puede transportar cómodamente a la espalda, pesa únicamente 5,3 kg y sigue siendo aún más ligera y potente que su predecesora. El uso de la BV 5/1 está especialmente recomendado en lugares demasiado estrechos para una aspiradora común: cines, teatros, autobuses, aviones, escaleras de hoteles, oficinas o habitaciones muy llenas.

1 Bastidor portante patentado y acolchado con sistema de ventilación Air-Stream-Comfort

- Las almohadillas de ventilación reducen la generación de calor en la espalda. Gracias a la rejilla con aireación por tres lados, la formación de sudor se reduce en un 25 %.

2 Movilidad

- El aspirador de mochila BV 5/1 permite trabajar con toda eficacia y libertad allí donde normalmente no pueden acceder los aspiradores convencionales.



BV 5/1

- Sistema de clip
- Bastidor portante con sistema de ventilación Air-Stream-Comfort
- Posición de estacionamiento para la boquilla para suelos

Características técnicas

Ref. de pedido	1.394-200.0	
Código EAN	4039784723757	
Caudal de aire	l/s	53
Vacío	mbar / kPa	240 / 24
Capacidad del depósito	l	5
Máx. potencia absorbida	W	max. 800
Ancho nominal estándar		35
Longitud del cable	m	15
Nivel de presión acústica	dB/A	62
Intensidad acústica	dB/A	76
Peso	kg	6,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	400 × 320 × 540

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	1,5
Tubo de aspiración telescópico		Estándar
Bolsa de filtro		Fieltro
Filtro de nilón lavable (filtro principal)		■
Boquilla para suelos conmutable	mm	290
Material del recipiente		Plástico
Sistema de clips para la prolongación de manguera		■
Boquilla de ranuras		■
Boquilla para tapicerías		■
Clase de protección		II

■ Incluido en el equipo de serie.



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción		
Filtro del aire de evacuación										
Filtro de aire de salida estándar	1	6.414-802.0	3 unidades					Filtro de aire de salida estándar y difusor para la reducción del aire de funcionamiento filtrado. De espuma.	■	
Filtro protector de motores	2	6.414-611.0	5 unidades					Filtro protector de motores, fieltro de recambio, para su sustitución en caso de suciedad pronunciada.	■	
Cesto de filtro principal permanente										
Cesto de filtro principal permanente	3	5.731-632.0	1 unidades					Bastidor de plástico con tejido de nailon lavable a hasta 40 °C.	■	
Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)										
Bolsas de filtro de fieltro	4	6.904-335.0	10 unidades					Bolsas de filtro de fieltro resistentes a la rotura de tres capas para el tipo de polvo M. Estándar para el modelo T 7/1. Contenido: 10 unidades.	■	
Bolsas de filtro de fieltro en paquete grande	5	6.904-336.0	300 unidades					Bolsa de filtro de fieltro, tres capas, resistente a la rotura, tipo de polvo M, paquete grande	□	
Codo, plástico										
Codo	6	2.889-148.0	1 unidades	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático.	■	
Boquilla para ranuras										
Boquilla de ranuras	7	6.906-240.0	1 unidades	DN 35	250 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	■	
	8	2.889-130.0	1 unidades	DN 35	210 mm			Boquilla de ranuras de plástico.	■	
Boquillas combinadas, seco										
Boquilla combinada	9	2.889-129.0	1 unidades	DN 35		295 mm		Boquilla para suelos de plástico, DN 35 e intercambiable.	■	
Boquilla para parqueté	10	2.889-196.0	1 unidades	DN 35		360 mm		Boquilla para parqueté con un ancho útil más amplio	□	
	11	2.889-197.0	1 unidades	DN 35		300 mm			□	
Tubos de aspiración, metálicos										
Tubo de aspiración telescópico	12	2.862-008.0	1 unidades	DN 35	1 m			Tubo de aspiración telescópico, metal cromado en DN 35. Longitud de 0,61 hasta 1,0 m.	■	
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)										
Manguera de aspiración	13	2.889-132.0	1 unidades	DN 35	1,5 m			Manguera de aspiración de 1,5 m con nuevo cierre de clips, C 35	■	
Filtro HEPA, categoría de polvo H										
Filtro embalado HEPA, H13	14	6.414-080.0	1 unidades					Cartucho filtrante HEPA H 13 (papel/plástico) opcional como alternativa al cartucho filtrante de aire de soplado de serie. Aumenta la capacidad de filtrado y mejora el aire de soplado.	□	
Bolsas de filtro de papel (dos capas)										
Bolsas de filtro de papel	15	6.904-403.0	10 unidades					Estas rentables bolsas de filtro de papel (10 uds.) para el tipo de polvo L son adecuadas para su uso en combinación con el BV 5/1 y garantizan una eliminación de residuos sin polvo.	□	
Bolsa de filtro textil										
Bolsas de filtro textil	16	6.904-316.0	1 unidades					Las bolsas de filtro textil de algodón, lavables hasta a 40 °C, son adecuadas para los modelos T 7/1, T 10/1 y T 12/1.	□	
	17	6.904-425.0	1 unidades						Algodón, lavables (40 °C)	□
Cepillos de aspiración										
Pincel aspirador	18	2.889-221.0	1 unidades	DN 35				Pincel aspirador NW 35 de cerdas naturales de crin de caballo.	□	
Boquillas turbo										
Boquilla para tapicerías turbo	19	2.860-113.0	1 unidades	DN 32		160 mm		La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	□	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BV 5/1

1.394-200.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Boquilla para suelos turbo	20	2.860-114.0	1 unidades	DN 32		270 mm		La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	<input type="checkbox"/>
Piezas reductoras (tubo -> boquilla)									
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	21	6.902-072.0	1 unidades	DN 35				Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.	<input type="checkbox"/>
Kit de adaptadores reducción/ampliación									
Kit de manguitos de reducción/ampliación	22	2.860-117.0	1 unidades					AN 40/35, AN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BV 5/1

1.394-200.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 uni- dades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.