

NT 48/1

Este aspirador en seco y húmedo es un equipo extremadamente robusto, funcional y potente para el usuario profesional, con excelentes propiedades ergonómicas y diseño compacto, que ha sido concebido especialmente para las necesidades particulares de empresas profesionales de limpieza de edificios, el sector de la automoción y los talleres.



Ref. de pedido

1.428-620.0

- Chasis robusto
- Filtro de cartucho PES resistente a la humedad
- Manguera de desagüe

Características técnicas

Código EAN		4039784724921
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	72
Vacío	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacidad del depósito	l	48
Material del depósito		Plástico
Capacidad de absorción	W	máx. 1380
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB/A	71
Color		antracita
Peso sin accesorios	kg	10,2
Peso con embalaje incluido	kg	14,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	490 × 390 × 780

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,5
Codo		Plástico
Tubo de aspiración	Unidad(es) × mm	2 × 550 / Acero inoxidable
Bolsa de filtro	Unidad(es)	1 / Papel
Boquilla barreadora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	360 / Normal
Boquilla para ranuras		■
Filtros de cartucho		PES
Manguera de desagüe		■
Protección de circulación resistente a los golpes		■
Clase de protección		II
Rodillo de parada		■

■ Includo en el equipo de serie.



Vaciado del depósito

- Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.



Soporte para accesorios

- Los accesorios se pueden fijar directamente al depósito en la parte posterior del equipo.



Resistentes lengüetas de cierre metálicas

- Los cierres metálicos especialmente robustos se han perfeccionado.

ACCESORIOS PARA NT 48/1

1.428-620.0




		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO DE CARTUCHO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M				
Filtro de cartucho (PES)				
Filtro de cartucho PES, apto para NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1	1	2.889-219.0	Filtro de cartucho PES resistente a la humedad para aspirado en seco y húmedo. Con certificación para la categoría de polvo L.	■
CODOS				
Codo, plástico				
Codo, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	2	2.889-199.0	Codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.	■
Codo, NT, DN 35, plástico, electroconductor, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, cónica	3	2.889-168.0	Codo de plástico ergonómico y electroconductor en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.	□
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquillas para suelos				
Boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda/seca, plástico Adv, DN 35	4	2.889-152.0	Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de 360 mm de ancho con aplicaciones que se pueden cambiar fácilmente. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.	■
Boquilla para ranuras				
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 225 mm	5	2.889-159.0	Boquilla para ranuras con diámetro nominal DN 35 para aspirador en seco, así como aspirador en seco y húmedo de Kärcher. Longitud: 225 mm.	■
Cepillos multiuso				
Cepillo multiusos	6	6.900-425.0	Cepillo multiuso con cerdas de PPN	□
Boquilla de aspiración de automóviles				
Boquilla ergonómica para coche, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Boquilla de aspiración para automóviles en DN 35 ergonómica y manejable, de plástico, con un ancho de trabajo de 100 mm para la limpieza de vehículos. Adecuada para todos los aspiradores en seco y húmedo con codos en DN 35.	□
Cepillos de aspiración				
Pincel aspirador	8	6.903-862.0	Pincel aspirador regulable (DN 35) con cerdas de plástico de alta calidad. Medidas del racord de empalme para las cerdas: 70 x 45 mm.	□
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración de acero inoxidable				
Tubo de aspiración, 2x, NT, DN 35, longitud de 550 mm, acero inoxidable, idóneo para: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	9	2.889-192.0	El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de acero inoxidable de alta calidad (DN 35 y longitud de 550 mm cada uno). Para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	■
Tubos de aspiración, plástico				
Tubo de aspiración, 2x, HV y NT, DN 35, longitud de 505 mm, plástico, idóneo para: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	10	2.889-218.0	El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de plástico de alta calidad (DN 35 y longitud de 505 mm cada uno). Para el aspirador de mano a batería HV 1/1 Bp y los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	□
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)				
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0	11	2.889-134.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	■
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductor, clip 2.0, bayoneta 2.0	12	2.889-136.0	La manguera de aspiración electroconductor de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo.	□
Manguera de prolongación, T y NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, manguito de conexión	13	2.889-145.0	La manguera de prolongación de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo y para los aspiradores en seco de Kärcher.	□
FILTRO T / NT				
Bolsas de filtro para suciedad húmeda				
Bolsas de filtro para suciedad húmeda	14	6.904-211.0	Las bolsas de filtro para suciedad húmeda y especiales para el tipo de polvo L, resistentes a la rotura, son adecuadas tanto para la limpieza en seco como para la limpieza en húmedo. Adecuadas para NT 561, NT 611 y NT 611 K.	□

**ACCESORIOS PARA NT 48/1
1.428-620.0**

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 48/1
1.428-620.0



	Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO T / NT			
Filtro textil			
Filtro de membrana, NT 27/1, NT 48/1	15 6.906-103.0	El filtro de membrana/textil de vellón de aguja de poliéster para aspiradores en seco y húmedo es lavable hasta 40 °C.	<input type="checkbox"/>
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO			
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor			
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	16 5.407-005.0	Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras boquillas.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS NT			
Adaptador para mangueras NT con unión de bayoneta 1.0	17 5.031-436.0	Adaptador electroconductor de uso universal para la conexión de mangueras NT con conexión de bayoneta 1.0 de los diámetros nominales DN 35, 40, 50 con el nuevo sistema de accesorios para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.