

HGE 36-60 BATTERY

Equipado con una asa regulable 180°, eliminador de material cortado y regulación de la velocidad de dos posiciones: el potente cortasetos a batería HGE 36-60 Battery.



Ref. de pedido

1.444-250.0

- Funcionamiento por baterías, batería y cargador disponibles como accesorios especiales
- Compatible con la plataforma Battery Power de 36 V de Kärcher
- Regulación de la velocidad en dos posiciones

Características técnicas

| | | |
|---|------------|---|
| Código EAN | | 4054278550459 |
| Equipo a batería | | 1 |
| Plataforma de batería | | Plataforma de baterías de 36 V |
| Longitud de corte | cm | 60 |
| Paso de diente | mm | 26 |
| Regulación de la velocidad | | sí |
| Niveles de velocidad | | 2 |
| Velocidad de las cuchillas | cortes/min | Nivel 1: 2700 / Nivel 2: 760 |
| Tipo de cuchillas de corte | | cortadas con láser, con afilado de diamante |
| Tensión | V | 36 |
| Rendimiento por carga de la batería * | m | máx. 600 (2,5 Ah) / máx. 1200 (5 Ah) |
| Autonomía por cada carga de la batería | min | máx. 85 (2,5 Ah) / máx. 170 (5 Ah) |
| Color | | amarillo |
| Peso sin accesorios | kg | 3,3 |
| Peso con embalaje incluido | kg | 5,1 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 1077 × 213 × 183 |

Equipamiento

| | |
|-------------------------------|--|
| Variante | Batería y cargador no incluidos en el equipo |
| Niveles de velocidad | 2 |
| Empuñadura | giratoria |
| Función de serrado | ■ |
| Protección de guía | ■ |
| Protección de cuchilla | ■ |
| Argolla de sujeción | ■ |
| Barredora de corte | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

* Altura del seto: 1 m, corte de un lado en la posición 1




Regulación de la velocidad en dos posiciones

- En función de la aplicación, puede elegirse entre la velocidad máxima o la fuerza máxima.
- Posición 1: velocidad máxima. Ideal para cortar con precisión para dar forma.
- Posición 2: fuerza máxima. Ideal para podar ramas gruesas y setos densos.



Empuñadura giratoria

- El asa se puede girar 180° en varias posiciones para mantener una postura de trabajo cómoda.



Barredora de corte

- Transporta cómodamente los restos cortados al suelo, en frente del usuario, para que no caigan de nuevo en el seto.

ACCESORIOS PARA HGE 36-60 BATTERY 1.444-250.0



| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|--|---|----------------|---|--------------------------|
| BATERÍAS | | | | |
| Battery Power 36/25 | 1 | 2.445-030.0 | Batería de recambio Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power 36/50 | 2 | 2.445-031.0 | Batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| CARGADORES | | | | |
| Cargador rápido Battery Power 36 V | 3 | 2.445-033.0 | El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR | | | | |
| Cargador y batería de 36 V 2.5 Ah | 4 | 2.445-064.0 | El kit de iniciación Battery Power 36/25 incluye una batería de recambio Battery Power de 36 V/2,5 Ah y un cargador rápido de 36 V. Para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Cargador y batería de 36 V 5.0 Ah | 5 | 2.445-065.0 | Kit de iniciación Battery Power 36/50 con batería de recambio Battery Power de 36 V/5,0 Ah y cargador rápido de 36 V. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| BATERÍAS | | | | |
| Battery Power+ 36/60 | 6 | 2.042-022.0 | Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.