



KM 70/15 C

Elegante barredora manual para la limpieza de pequeñas superficies interiores y exteriores. Potencia de barrido de hasta 2800 m². Reducido esfuerzo y amplia maniobrabilidad. Barrido sin polvo mediante la conducción controlada del aire y el filtro para el polvo. El cepillo cilíndrico principal de barrido se acciona a ambos lados mediante las dos ruedas y ofrece por tanto un resultado de limpieza excelente en curvas a derecha e izquierda. El cepillo lateral ajustable a distintos niveles permite una adaptación óptima al suelo y a la suciedad existente. Se almacena en poco espacio y es fácil de transportar gracias a su reducido peso.

1 Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido

- El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.

2 Asa de empuje ajustable

- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.

3 Gran depósito para la suciedad

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.

4 Sistema de recogida

- Para una recogida de suciedad directa.



KM 70/15 C

- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje plegable
- Cepillos laterales con cuatro ajustes

Características técnicas

Ref. de pedido	1.517-151.0	
Código EAN	4039784718067	
Accionamiento	Manual	
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	2800
Ancho útil	mm	480
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	700
Volumen del depósito bruto/neto	l	42 / 20
Peso	kg	20
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1300 × 810 × 1040
Peso del embalaje	kg	23,14
Medidas del embalaje (la. × an. × al.)	mm	795 × 400 × 935

Equipamiento

Accionamiento del cepillo cilíndrico manual	■
Asa de empuje plegable	■
Sistema de recogida	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 70/15 C 1.517-151.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	1	6.907-041.0		480 mm			Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	2	6.903-995.0		480 mm			Barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 70/15 C

1.517-151.0




		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción
Cepillos laterales estándar							
Cepillos laterales estándar	1	6.966-005.0			330 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 70/15 C

1.517-151.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual								
Kit de montaje recogedor de sucie- dad gruesa	1	2.640-908.0					Para recoger basura.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.