

# KÄRCHER

## T 7/1 ECO!EFFICIENCY

El ligero T 7/1 eco!efficiency ahorra un 40 % de energía y está equipado con un cesto de filtro principal reforzado para aspirar sin bolsa de filtro, un cable extraíble de 7 m, un gancho portacables y un codo antiestático.



Ref. de pedido

1.527-145.0

- Consumo eléctrico reducido
- Cable de conexión enchufable
- Volumen acústico reducido

### Características técnicas

|                               |            |                     |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| Código EAN                    |            | 4039784830677       |
| Tipo de corriente             | V / Hz     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Vacío                         | mbar / kPa | 185 / 18,5          |
| Caudal de aire                | l/s        | 46                  |
| Potencia nominal              | W          | 500                 |
| Capacidad del depósito        | l          | 7                   |
| Material del depósito         |            | Plástico            |
| Ancho nominal estándar        |            | DN 35               |
| Longitud del cable            | m          | 7,5                 |
| Nivel de presión acústica     | dB/A       | 62                  |
| Color                         |            | antracita           |
| Peso sin accesorios           | kg         | 5,7                 |
| Peso con embalaje incluido    | kg         | 7,7                 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm         | 350 × 310 × 340     |

### Equipamiento

|                                 |                 |   |
|---------------------------------|-----------------|---|
| Material del depósito           |                 | Plástico                                      |
| Gancho portacables              |                 | ■   |
| Manguera de aspiración          | m               | 2   |
| Codo                            |                 | Antiestático, con regulador de caudal de aire |
| Tubo de aspiración              | Unidad(es) × mm | 2 × 505 / Acero, cromado                      |
| Boquilla para suelos conmutable |                 | ■   |
| Bolsa de filtro                 | Unidad(es)      | 1 / Filtro                                    |
| Filtro protector del motor      |                 | ■   |
| Cesta de filtro permanente      |                 | Filtro  |

■ Incluido en el equipo de serie.



### Cesta de filtro principal permanente especialmente fuerte

- Aspirar sin bolsa de filtro, incluso durante largos intervalos.



### Gancho portacables

- El cable de red se guarda fácilmente en el gancho portacables. De este modo, se evitan tropiezos peligrosos durante el transporte del equipo.



### Soporte para accesorios

- Almacenaje cómodo de los accesorios en la cara posterior del equipo.

## ACCESORIOS PARA T 7/1 ECO!EFFICIENCY

### 1.527-145.0



|  |    | Ref. de pedido | Descripción  |   |
|--|----|----------------|--|---|
| <b>FILTRO T / NT</b>   |    |                |  |   |
| <b>Cesto de filtro principal permanente</b>  |    |                |  |   |
| Cesto de filtro principal permanente, T 7, T 10, T 15, T 17  | 1  | 5.731-649.0    | El bastidor de plástico con fieltro reforzado se puede lavar a hasta 40 °C.  | ■ |
| Cesto de filtro principal permanente, T 7/1, T 10/1  | 2  | 5.731-624.0    | El cesto de filtro para T 7/1 y T 10/1 se puede utilizar como filtro principal, en cuyo caso se puede trabajar con o sin bolsa de filtro. El bastidor de plástico con tejido de nailon se puede lavar a hasta 40 °C. | □ |
| <b>Filtro del aire de evacuación</b>   |    |                |  |   |
| Filtro protector de motores, 1 Unidad(es), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15  | 3  | 6.414-022.0    | Filtro protector de motores, fieltro de recambio, para su sustitución en caso de suciedad pronunciada.   | ■ |
| Filtro protector de motores, 3 Unidad(es), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15   | 4  | 2.889-119.0    |  | □ |
| Filtro protector de motores, 5 Unidad(es), BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15   | 5  | 6.414-611.0    |  | □ |
| <b>Bolsa de filtro textil</b>  |    |                |  |   |
| Bolsas de filtro textil  | 6  | 6.904-316.0    | La bolsa de filtro textil para aspiradores en seco Kärcher está realizada en algodón y es lavable a hasta 40 °C.   | □ |
| <b>CODOS</b>   |    |                |  |   |
| <b>Codo, plástico</b>  |    |                |  |   |
| Codo con trampilla de aire, T, DN 35, plástico, antiestático, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica | 7  | 2.889-148.0    | Codo antiestático ergonómico de plástico con trampilla de aire en DN 35 para aspiradores en seco. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.        | ■ |
| <b>BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN</b>   |    |                |  |   |
| <b>Boquillas para suelos</b>   |    |                |  |   |
| Boquilla combinada, DN 35, 295 mm  | 8  | 2.889-179.0    | Boquilla para suelos de plástico, DN 35 intercambiable   | ■ |
| Boquilla para parquet, DN 35, 360 mm   | 9  | 2.889-196.0    | Boquilla para parquet con un ancho útil más amplio   | □ |
| Boquilla para parquet, DN 35, anchura 300 mm   | 10 | 2.889-197.0    | Boquilla para parquet con gran anchura de trabajo (300 mm) en anchura nominal DN 35, adecuada para la limpieza a fondo de suelos lisos con aspiradores en seco de Kärcher.   | □ |
| Boquilla para suelos de aspirador en seco, DN 35, anchura de 290 mm, para moquetas y suelos duros  | 11 | 2.889-360.0    | Versátil boquilla para suelos de alta calidad en DN 35. Con prácticos ganchos de estacionamiento para la limpieza de suelos textiles y duros con los aspiradores en seco de Kärcher. Ancho: 290 mm.                  | □ |
| <b>Boquilla para ranuras</b>   |    |                |  |   |
| Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, longitud 210 mm  | 12 | 2.889-130.0    | La boquilla para ranuras de plástico con una anchura nominal de DN 35 se puede utilizar para aspirar ranuras y esquinas de forma rápida y minuciosa. Longitud: 210 mm.   | □ |
| Boquilla para ranuras, DN 32, plástico, 210 mm   | 13 | 6.903-403.0    | La boquilla de ranuras de plástico (DN 32) para aspiradores en seco de uso comercial permite aspirar en hendiduras y rincones.   | □ |
| <b>Boquilla para tapicerías</b>  |    |                |  |   |
| Boquilla para tapicerías DN 35   | 14 | 6.905-998.0    | Práctica boquilla de plástico para tapicerías en anchura nominal DN 35. Ideal para la limpieza delicada de muebles tapizados como sofás, sillones, sillas tapizadas y camas.   | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA T 7/1 ECO!EFFICIENCY



### 1.527-145.0



|  | Ref. de pedido | Descripción |  |
|--|----------------|-------------|--|
| <b>BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN</b>   |                |             |  |
| <b>Cepillos de aspiración</b>  |                |             |  |
| Pincel aspirador DN 35   | 15             | 2.889-221.0 | Pincel aspirador en DN 35 de cerdas naturales de crin de caballo. <input type="checkbox"/>   |
| Pincel aspirador, DN 32  | 16             | 6.903-887.0 | El pincel aspirador regulable (DN 32, plástico) con racord de empalme para las cerdas de PA tiene unas dimensiones de 70 x 45 mm. Solo para aspiradores BV y T. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Boquillas turbo</b>   |                |             |  |
| Boquilla para tapicerías turbo   | 17             | 2.860-113.0 | La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor. <input type="checkbox"/>  |
| Boquilla para suelos turbo   | 18             | 2.860-114.0 | La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor. <input type="checkbox"/>   |
| <b>TUBOS DE ASPIRACIÓN</b>   |                |             |  |
| <b>Tubos de aspiración, metálicos</b>  |                |             |  |
| Tubo de aspiración, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2 | 19             | 6.902-074.0 | Tubo de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, DN 35 y longitud de 505 mm. <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>MANGUERAS DE ASPIRACIÓN</b>   |                |             |  |
| <b>Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)</b>  |                |             |  |
| Manguera de aspiración, T, DN 35, 2 m de longitud, clip 2.0, cierre por clic   | 20             | 2.889-161.0 | La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y con 2 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco de Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Manguera de prolongación, T y NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, manguito de conexión                                | 21             | 2.889-343.0 | La manguera de prolongación electroconductora de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Conexión de la manguera</b>   |                |             |  |
| Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior  | 22             | 6.902-077.0 | Manguito de conexión con rosca interior no electroconductor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos de conexión. Apto para AN 32 o AN 35. <input type="checkbox"/>  |
| <b>KITS DE BOQUILLAS</b>   |                |             |  |
| Kit de boquillas: boquilla para hendiduras, boquilla para tapicerías, pincel aspirador, DN 35  | 23             | 2.860-116.0 | Kit de boquillas compuesto por boquilla para ranuras, boquilla para tapicerías y pincel aspirador. El kit de boquillas es apto para todos los aspiradores en seco de Kärcher y para los aspiradores en seco y húmedo con un ancho nominal de DN 35. <input type="checkbox"/> |
| <b>OTROS ACCESORIOS NT</b>   |                |             |  |
| Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35  | 24             | 2.889-312.0 | Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35. <input type="checkbox"/>                            |
| <b>ACCESORIOS ADICIONALES PARA EL ASPIRADOR EN SECO</b>  |                |             |  |
| Kit de reparación DN 35 aspirador en seco  | 25             | 2.639-329.0 | Kit de reparación para accesorios de aspiradores en seco en DN 35. El kit incluye un anillo de rosca y un anillo tensor, un manguito de conexión y una junta. <input type="checkbox"/>   |
| Boquilla para superficies DN 35 para superficies duras y moquetas  | 26             | 2.889-361.0 | Innovadora boquilla de superficie con diámetro nominal DN 35 para aspiradores en seco de Kärcher. La boquilla puede utilizarse tanto en superficies duras como en moquetas. Ancho útil: 180 mm. <input type="checkbox"/>   |
| <b>BOLSAS DE FILTRO</b>  |                |             |  |
| <b>Bolsas de filtro de fieltro</b>   |                |             |  |
| Bolsas de filtro de fieltro, 10 Unidad(es), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1   | 27             | 6.904-335.0 | Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 10 unidades. <input type="checkbox"/>   |
| Bolsas de filtro de fieltro, 300 Unidad(es), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1  | 28             | 6.904-336.0 | Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 300 unidades. <input type="checkbox"/>  |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



|   | Ref. de pedido | Descripción |  |                          |
|---|----------------|-------------|--|--------------------------|
| <b>BOLSAS DE FILTRO</b>   |                |             |  |                          |
| <b>Bolsas de filtros de papel</b>                               |                |             |  |                          |
| Bolsas de filtro de papel, 10 Unidad(es), T 7/1, T 9/1, T 10/1  | 29             | 6.904-333.0 | Bolsas de filtro de papel de alta calidad de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 10 unidades.   | <input type="checkbox"/> |
| Bolsas de filtro de papel, 300 Unidad(es), T 7/1, T 9/1, T 10/1 | 30             | 6.904-337.0 | Bolsas de filtro de papel de alta calidad de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 300 unidades.  | <input type="checkbox"/> |
| Bolsas de filtro de papel, 10 Unidad(es), T 7/1, T 9/1, T 10/1  | 31             | 6.904-370.0 | Bolsas de filtro de papel de alta calidad, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 10 unidades.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO</b>                                |                |             |  |                          |
| <b>Piezas de ampliación (Tubo -&gt; Herramienta)</b>            |                |             |  |                          |
| Elemento de ampliación  | 32             | 6.902-083.0 | De AN 32 a AN 35: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Apto para aspiradoras BV y T.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Manguitos reductores</b>                                     |                |             |  |                          |
| Elemento reductor de DN 35 a DN 32.                             | 33             | 6.902-072.0 | Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit de adaptadores reducción/ampliación</b>                  |                |             |  |                          |
| Kit de manguitos de reducción/ampliación                        | 34             | 2.860-117.0 | AN 40/35, AN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.   | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.