

T 10/1 BP

Robusto, potente y de diseño ergonómico: el aspirador en seco a batería T 10/1 Bp está fabricado de forma sostenible con un 45 % de material reciclado* y está a la altura de los aspiradores en seco con alimentación de red.



Made in Europe



BATERÍA NO INCLUIDA

REAL TIME TECHNOLOGY



ecoefficiency

Ref. de pedido

1.527-352.0

- Depósito de 10 litros, fabricado con un 45 % de material reciclado, silencioso (solo 57 dB[A]), diseño ergonómico
- Equipo a batería de 36 V, modo ecoeficiency, compartimento para accesorios integrado
- Boquilla para suelos de 280 mm, tubo de aspiración cromado, codo antiestático, boquilla para ranuras, cesta de filtro

Características técnicas

Código EAN		4054278994772
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 36 V
Capacidad del depósito	l	10
Material del depósito		Plástico con un porcentaje de material reciclado
Nivel de presión acústica	dB/A	57
Caudal de aire	l/s	40
Potencia nominal	W	500
Vacío	mbar / kPa	223 / 22
Cantidad de baterías necesarias	Unidad(es)	1
Rendimiento por carga de la batería	m²	aprox. 150 (7,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería	min	Modo ecoeficiency: máx. 66 (7,5 Ah) / Modo Power: máx. 31 (7,5 Ah) / Modo ecoeficiency: máx. 50 (6,0 Ah) / Modo Power: máx. 22 (6,0 Ah)
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 %	min	58 / 81
Intensidad de salida	A	6
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Color		antracita
Peso sin accesorios	kg	6,8
Peso con embalaje incluido	kg	8,3
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	440 × 250 × 355

Equipamiento

Variante		Batería y cargador no incluidos en el equipo
Modo ecoeficiency		■
Asa de transporte ergonómica plegable		■
Almacenaje de accesorios integrado		■
Longitud de la manguera de aspiración	m	2
Cantidad de tubos de aspiración	Unidad(es)	2
Longitud de los tubos de aspiración	mm	505
Material de los tubos de aspiración		Acero, cromado
Codo		Antiestático, con regulador de caudal de aire
Boquilla para suelos conmutable		■
Boquilla para ranuras		■
Cantidad de bolsas filtrantes	Unidad(es)	1
Material de la bolsa filtrante		Filtro
Filtro protector del motor		■
Cesta de filtro permanente		Filtro

■ incluido en el equipo de serie.

* Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.



Sostenible y robusta: 45 % de contenido reciclado

- Fabricación: menor uso de materias primas y energía.
- Menos emisiones de CO₂ gracias a la producción a partir de material reciclado.



Modo eco!efficiency

- Sostenible al reducir el consumo de energía.
- Reduce el volumen y la contaminación acústica.
- Prolonga la autonomía de la batería.



Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacio

- Transporte ergonómico: puede llevarse pegada al cuerpo.
- Codo ergonómico y cómoda asa de transporte.
- Ahorra espacio y es inteligente: almacenamiento rápido y fácil.

ACCESORIOS PARA T 10/1 BP 1.527-352.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO T / NT				
Cesto de filtro principal permanente				
Cesta de filtro principal permanente, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robusta y de larga vida útil: cesta de filtro principal permanente de fieltro. La cesta de filtro sostenible puede lavarse fácilmente a mano a 30 °C y reutilizarse. Contenido: 1 unidad.	■
HEPA Filter				
Filtro HEPA 14 para T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp y T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Aumenta la capacidad de filtrado y mejora el aire de salida: el filtro HEPA 14 de alta efectividad ofrece un grado de separación del 99,995 % y está certificado conforme a la norma de ensayo DIN EN 1822:2019.	□
Filtro del aire de evacuación				
Filtro de protección del motor, 3 Unidad(es), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	El filtro de fieltro protege eficazmente el motor de la suciedad y prolonga la vida útil de su aspirador en seco o su aspirador en seco a batería. Contenido: 3 unidades.	□
CODOS				
Codo, plástico				
Codo con trampilla de aire, T, DN 35, plástico, antiestático, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	4	2.889-148.0	Codo antiestático ergonómico de plástico con trampilla de aire en DN 35 para aspiradores en seco. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.	■
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos intercambiable, DN 35, ancho de 280 mm, con gancho de estacionamiento, apta para superficies textiles y duras	5	2.860-278.0	Boquilla para suelos intercambiable de plástico con un ancho de 280 mm y un diámetro nominal de DN 35 para la limpieza de superficies textiles y duras. Equipada con un práctico gancho de estacionamiento.	■
Boquilla para parqué, DN 35, ancho de 300 mm, con gancho de estacionamiento, apta para suelos de parqué y superficies duras	6	2.889-197.0	Boquilla para parqué de plástico con un ancho de 300 mm y un diámetro nominal de DN 35 para la limpieza delicada de suelos de parqué, suelos de madera delicados y otras superficies duras. Incluye un práctico gancho de estacionamiento.	□
Boquilla para ranuras				
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, longitud 210 mm	7	2.889-130.0	La boquilla para ranuras de plástico con una anchura nominal de DN 35 se puede utilizar para aspirar ranuras y esquinas de forma rápida y minuciosa. Longitud: 210 mm.	■
Boquilla para tapicerías				
Upholstery nozzle complete NW35	8	6.905-998.3	Práctica boquilla de plástico para tapicerías en anchura nominal DN 35. Ideal para la limpieza delicada de muebles tapizados como sofás, sillones, sillas tapizadas y camas.	□
Cepillos de aspiración				
Pincel aspirador DN 35	9	2.889-221.0	Pincel aspirador en DN 35 de cerdas naturales de crin de caballo.	□
Boquillas turbo				
Boquilla para suelos «turbo», con gancho de estacionamiento DN 35 y 32, ancho de 270 mm	10	2.860-277.0	Boquilla para suelos «turbo» de plástico con diámetro nominal DN 35/32 para la limpieza de suelos textiles y duros. Con práctico gancho de estacionamiento y manguito reductor DN 35/32. Anchura: 270 mm.	□
Boquilla para tapicerías turbo	11	2.860-113.0	La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	□
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración, metálicos				
Tubo de aspiración, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	12	6.902-074.0	Tubo de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, DN 35 y longitud de 505 mm.	■
Tubo de aspiración telescópico, DN 35, longitud 615-1007 mm, aluminio pintado en gris basalto, idóneo para: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	13	2.862-011.0	Tubo de aspiración telescópico, práctico, extremadamente ligero, de aluminio y pintado en gris basalto, para aspiradores en seco de Kärcher. Anchura nominal DN 35 y longitud de 615-1007 mm.	□
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)				
Manguera de aspiración, T, DN 35, 2 m de longitud, clip 2.0, cierre por clic	14	2.889-161.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y con 2 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco de Kärcher.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA T 10/1 BP 1.527-352.0



	Ref. de pedido	Descripción		
BATERÍAS				
Battery Power 36/50	15	2.445-031.0	Batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CARGADORES				
Cargador rápido Battery Power 36 V	16	2.445-033.0	El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.	<input type="checkbox"/>
ASPIRADORES				
Boquillas				
Boquilla flexible para ranuras	17	2.863-374.0	Boquilla flexible para ranuras para limpiar zonas de difícil acceso en el hogar, sótano, taller, coche, etc. con aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
BATERÍAS				
Battery Power+ 36/75	18	2.445-043.0	Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobrecorriente.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	19	2.042-022.0	Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión.	<input type="checkbox"/>
CARGADORES				
Cargador universal Battery Power+ 18-36	20	2.445-054.0	Cargador universal Battery Power+ con indicador LED de estados de funcionamiento para cargar todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 18 y 36 V. Apto para el montaje en pared.	<input type="checkbox"/>
Cargador rápido Battery Power+ 36/60	21	2.445-045.0	Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.	<input type="checkbox"/>
KIT DE INICIO				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	22	2.445-070.0	Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	23	2.445-071.0	Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V.	<input type="checkbox"/>
KITS DE BOQUILLAS				
Kit de boquillas: boquilla para hendiduras, boquilla para tapicerías, pincel aspirador, DN 35	24	2.860-116.0	Kit de boquillas compuesto por boquilla para ranuras, boquilla para tapicerías y pincel aspirador. El kit de boquillas es apto para todos los aspiradores en seco de Kärcher y para los aspiradores en seco y húmedo con un ancho nominal de DN 35.	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS ADICIONALES PARA EL ASPIRADOR EN SECO				
Boquilla para superficies DN 35 para superficies duras y moquetas	25	2.889-361.0	Innovadora boquilla de superficie con diámetro nominal DN 35 para aspiradores en seco de Kärcher. La boquilla puede utilizarse tanto en superficies duras como en moquetas. Ancho útil: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
BOLSAS DE FILTRO				
Bolsas de filtro de fieltro				
Bolsas de filtro de fieltro, 10 Unidad(es), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	26	2.885-908.0	Para aspiradores en seco de Kärcher: bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M. Contenido: 10 unidades.	<input type="checkbox"/>
Filter Bulk Package Fleece, 200 Unidad(es), T 10/1, T 15/1	27	2.885-926.0	Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 200 unidades.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.