KARCHER

T 9/1 BP

El aspirador T 9/1 Bp con funcionamiento por baterías extremadamente potente convence por sus resultados de limpieza al nivel de los aspiradores en seco con alimentación de red. Equipo silencioso, robusto y sin cables con muchos accesorios.







Ref. de pedido

1.528-111.0

- Batería de iones de litio (36 V) con indicador de carga de la batería
- Cargador rápido
- Modo ahorro eco!efficiency

Características técnicas		
Código EAN		4054278108063
Capacidad del depósito	1	9
Nivel de presión acústica	dB/A	62
Caudal de aire	I/s	46
Vacío	mbar / kPa	207 / 20,7
Ancho nominal estándar		DN 35
Tensión	V	36
Capacidad	Ah	7,5
Peso sin accesorios	kg	7,5
Peso con embalaje incluido	kg	10,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	420 × 325 × 380

m	2 / con codo
	•
unidades	1 / Fieltro
	Nailon
	•
	•
	II

■ Incluido en el equipo de serie.

KARCHER





Modo eco!efficiency

■ El modo ecolefficiency reduce las necesidades de energía y el nivel de ruido del equipo y prolonga el tiempo de funcionamiento de la batería.



Codo ergonómico

 El codo ergonómico se adapta a la mano y permite un trabajo sin cansancio durante un tiempo mayor.

Asa de transporte ergonómica

 La empuñadura ergonómica con soporte para el tubo de aspiración permite transportar el aspirador y sus accesorios de forma fácil y cómoda.

KÄRCHER

ACCESORIOS PARA T 9/1 BP 1.528-111.0



























		Dof do		
		Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS RECARGABLES + CARGADORES				
Conjunto del acumulador BP 750/36	1	4.654-016.0	Batería de iones de litio de alta potencia BP 750 con 36 V de tensión y 7,5 Ah de capacidad.	-
Cargador rápido	2	6.654-354.0	Cargador rápido de un compartimento BC 1/7. Especialmente diseñado para las baterías de iones de litio de alta potencia tipo BP 750 de Kârcher.	
OTROS ACCESORIOS NT				
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	3	2.889-312.0	Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35.	
FILTRO T / NT				
Cesto de filtro principal permanente				
Cesto de filtro principal permanente, T 9/1	4	5.731-628.0	Bastidor de plástico con tejido de nailon lavable a hasta 40 °C.	•
Bolsas de filtros de papel				
Bolsas de filtro de papel, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	5	6.904-333.0	10 bolsas de filtro de papel (BIA-C tipo de polvo M) para su utilización en todas las aspiradoras en seco de uso comercial (p. ej., T 7/1 y T 10/1).	
Bolsas de filtro de papel, 300 \times , T 7/1, T 9/1, T 10/1	6	6.904-337.0	Paquete grande: las 300 bolsas de filtro de papel (BIA-C tipo de polvo M) sirven de accesorio opcional para todas las versiones de las aspiradoras en seco T 7/1 y T 10/1.	
Bolsas de filtro de papel, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	7	6.904-370.0	Bolsas de filtro de papel para la eliminación de residuos sin polvo.	
Bolsa de filtro textil				
Bolsas de filtro textil	8	6.904-316.0	La bolsa de filtro textil para aspiradores en seco Kärcher está realizada en algodón y es lavable a hasta 40 °C.	
Bolsas de filtro de fieltro				
Bolsas de filtro de fieltro, 10 \times , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	9	6.904-335.0	Bolsas de filtro de fieltro de tres capas resistentes a la rotura de la categoría de polvo M. Contenido: 10 unidades.	
Bolsas de filtro de fieltro, 300 \times , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	10	6.904-336.0	Bolsa de filtro de fieltro, tres capas, resistente a la rotura, tipo de polvo M, paquete grande	
CODOS		'		
Codo, plástico				
Codo	11	2.889-148.0	Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático.	
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquilla para ranuras				
Boquilla de ranuras	12	2.889-130.0	Boquilla de ranuras de plástico.	
Boquillas combinadas, seco				
Boquilla combinada, DN 35, 280 mm	13	2.889-129.0	Boquilla para suelos de plástico, DN 35 e intercambiable.	-
Boquilla para tapicerías				
Boquilla para tapicerías DN 35	14	6.905-998.0	Boguilla de plástico para tapicerías en DN 35.	



ACCESORIOS PARA T 9/1 BP 1.528-111.0









		Ref. de pedido	Descripción		
TUBOS DE ASPIRACIÓN					
Tubos de aspiración, metálicos					
Tubo de aspiración telescópico	15	2.862-008.0	Tubo de aspiración telescópico, metal cromado en DN 35. Longitud de 0,61 hasta 1,0 m.		
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN					
Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)					
Manguera de aspiración DN 35, 2 m	16	2.889-161.0	Manguera de aspiración flexible, robusta y de larga vida útil con nueva conexión por clips. Idónea para nuestros aspiradores en seco. Longitud 2 m. Diámetro nominal: DN 35.		
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO					
Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)					
Elemento de ampliación	17	6.902-083.0	De AN 32 a AN 35: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Apto para aspiradoras BV y T.		
Piezas reductoras (tubo - > boquilla)					
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	18	6.902-072.0	Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.		

 $[\]blacksquare$ Incluido en el equipo de serie. \qed Accesorio opcional.