

## NT 22/1 AP BP L

Aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp, compacto y versátil, para las más exigentes aplicaciones en seco y húmedo en lugares donde no hay alimentación de corriente externa. Con filtro plegado plano que ocupa poco espacio.



Made in Europe



BATERÍA NO INCLUIDA

REAL TIME TECHNOLOGY



Ref. de pedido

1.528-130.0

- Depósito de 22 litros, diseño compacto, bajo peso, categoría de polvo L
- Limpieza semiautomática de filtros Ap, equipo a batería de 36 V
- Boquilla para suelos 300 mm, boquilla para ranuras, filtro plegado plano Dry

### Características técnicas

Código EAN		4054278672328
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 36 V
Capacidad del depósito	l	22
Material del depósito		Plástico
Nivel de presión acústica	dB/A	70
Caudal de aire	l/s	57
Vacío	mbar / kPa	152 / 15,2
Capacidad de absorción	W	máx. 575
Ancho nominal estándar		DN 35
Cantidad de baterías necesarias	Unidad(es)	1
Rendimiento por carga de la batería	m <sup>2</sup>	aprox. 150 (7,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería	min	máx. 31 (7,5 Ah) / máx. 24 (6,0 Ah)
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 %	min	58 / 81
Intensidad de salida	A	6
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Color		antracita
Peso sin accesorios	kg	8,8
Peso con embalaje incluido	kg	11,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	401 × 372 × 499

### Equipamiento

Variante		Batería y cargador no incluidos en el equipo
Longitud de la manguera de aspiración	m	1,9
Tipo de manguera de aspiración		con codo
Cantidad de tubos de aspiración	Unidad(es)	2
Longitud de los tubos de aspiración	mm	505
Material de los tubos de aspiración		Plástico
Material de la bolsa filtrante		Fieltro
Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca	mm	300
Boquilla para ranuras		■
Desconexión automática con volumen de llenado máx.		■
Filtro plegado plano		Material de fibra de celulosa
Limpieza del filtro		Limpieza semiautomática de filtro Ap
Clase de protección		III

■ incluido en el equipo de serie.




### Potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V con una capacidad de 7,5 Ah

- Garantiza una autonomía de 31 minutos a máxima potencia de aspiración.



### Efficiente tapa de protección para el compartimento de la batería

- Protege la batería de la suciedad y la humedad. Con ventana de inspección.



### Limpieza semiautomática del filtro

- Limpieza del filtro semiautomática para proporcionar una gran potencia de aspiración constante.
- La ubicación del cabezal de limpieza simplifica el manejo.

## ACCESORIOS PARA NT 22/1 AP BP L

### 1.528-130.0




		Ref. de pedido	Descripción	
<b>FILTRO PLEGADO PLANO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M</b>				
<b>Filtro plegado plano de papel</b>				
Filtro plegado plano de papel	1	6.904-156.0	Para los aspiradores en seco y húmedo NT 14/1 y NT 22/1 Ap Bp: filtro plegado plano Dry de fibras de celulosa para aspirar el polvo fino y la suciedad gruesa de las categorías de polvo L y M. Con etiqueta verde.	■
<b>Filtro plegado plano PES</b>				
Filtro plegado plano (PES)	2	6.906-123.0	Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación BIA-C, categoría de polvo M	□
<b>Filtro plegado plano PTFE</b>				
Filtro plegado plano Wet & Dry, material de fibra PES con revestimiento de PTFE, adecuado para NT 22/1 Ap Bp	3	6.907-649.0	Filtro plegado plano Wet & Dry de material de fibra de PES con revestimiento de PTFE con etiqueta azul. Apto para la aspiración de líquidos, polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo M y L.	□
<b>CODOS</b>				
<b>Codo, plástico</b>				
Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	4	2.889-199.0	Codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.	■
<b>BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN</b>				
<b>Boquillas para suelos</b>				
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 35, ancho de 300 mm, con gancho de estacionamiento	5	2.899-811.0	Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de plástico con gancho de estacionamiento, tiras de cepillo y labios de goma en DN 35. Para la aspiración en seco y húmedo de polvo fino, suciedad gruesa o líquidos. Ancho de 300 mm.	■
<b>Boquilla para ranuras</b>				
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 225 mm	6	2.889-159.0	Boquilla para ranuras con diámetro nominal DN 35 para aspirador en seco, así como aspirador en seco y húmedo de Kärcher. Longitud: 225 mm.	■
<b>Boquilla de aspiración de automóviles</b>				
Boquilla ergonómica para coche, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Boquilla de aspiración para automóviles en DN 35 ergonómica y manejable, de plástico, con un ancho de trabajo de 100 mm para la limpieza de vehículos. Adecuada para todos los aspiradores en seco y húmedo con codos en DN 35.	□
Boquilla para coche, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana diseñada para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35. Ancho útil: aprox. 90 mm.	□
<b>TUBOS DE ASPIRACIÓN</b>				
<b>Tubos de aspiración, plástico</b>				
Tubo de aspiración, 2x, HV y NT, DN 35, longitud de 505 mm, plástico, idóneo para: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	9	2.889-218.0	El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de plástico de alta calidad (DN 35 y longitud de 505 mm cada uno). Para el aspirador de mano a batería HV 1/1 Bp y los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	■
<b>Tubos de aspiración, metálicos</b>				
Tubo de aspiración, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	10	6.902-074.0	Tubo de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, DN 35 y longitud de 505 mm.	□
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power 36/50	11	2.445-031.0	Batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	□
<b>CARGADORES</b>				
Cargador rápido Battery Power 36 V	12	2.445-033.0	El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.	□
<b>KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR</b>				
Cargador y batería de 36 V 5.0 Ah	13	2.445-065.0	Kit de iniciación Battery Power 36/50 con batería de recambio Battery Power de 36 V/5,0 Ah y cargador rápido de 36 V. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V.	□
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power+ 36/75	14	2.445-043.0	Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobrecorriente.	□

**ACCESORIOS PARA NT 22/1 AP BP L**  
**1.528-130.0**

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión.	<input type="checkbox"/>
<b>CARGADORES</b>				
Cargador universal Battery Power+ 18-36	16	2.445-054.0	Cargador universal Battery Power+ con indicador LED de estados de funcionamiento para cargar todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 18 y 36 V. Apto para el montaje en pared.	<input type="checkbox"/>
Cargador rápido Battery Power+ 36/60	17	2.445-045.0	Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE INICIO</b>				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Kit básico Kärcher Battery Power+ 36/60 para todos los equipos de la plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher. Volumen de suministro: 2 baterías de 36 V/6,0 Ah y el correspondiente cargador rápido de 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>BOLSAS DE FILTRO</b>				
<b>Bolsas de filtro de fieltro</b>				
Bolsas de filtro de fieltro, 5 Unidad(es), NT 22/1	20	6.907-469.0	Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Contenido: 5 unidades.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUERAS DE ASPIRACIÓN</b>				
<b>Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)</b>				
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0	21	2.889-134.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO</b>				
<b>Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor</b>				
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	22	5.407-005.0	Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras boquillas.	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS NT</b>				
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	23	2.889-312.0	Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.