



## BD 50/40 RS Bp Pack

Fregadora aspiradora compacta para conductor de pie con tecnología de cepillos circulares de esponja, ancho útil de 51 o 55 cm, depósito de 40 l y radio de viraje de 120 cm aprox. Con modo Eco, para lograr una limpieza energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

### 1 Manejo sencillo

- Manejo sencillo y claro y reducido gasto en formación.
- El nivel ecoeficiencia ahorra tiempo, energía, agua y detergente.

### 2 Posibilidad de llenado automático

- La máquina se conecta de forma sencilla a la red de agua. Cuando está completamente llena, el suministro de agua se interrumpe automáticamente.
- Esto ahorra tiempo, porque entretanto pueden hacerse otras cosas.

### 3 Sistema de dosificación DS3

- Para evitar la sobredosificación. Disponible opcionalmente.

### 4 Modo Eco

- Ahorra tiempo, energía, agua y detergente.



## BD 50/40 RS Bp Pack

- Con cepillo circular
- Novedosa rotación de labio trasero de aspiración
- Incluye batería y cargador (en 1.533-171.0)

### Características técnicas


<b>Ref. de pedido.</b>	1.533-171.0	
<b>Código EAN</b>	4039784917040	
<b>Ancho útil de los cepillos</b>	mm	510
<b>Ancho útil al aspirar.</b>	mm	691
<b>Depósito de agua limpia/sucia</b>	l	40 / 40
<b>Máx. rendimiento de superficie</b>	m <sup>2</sup> /h	2805
<b>Velocidad de rotación de cepillos.</b>	r.p.m.	180
<b>Presión de apriete de cepillos.</b>	g/cm <sup>2</sup> / kg	20 / 26
<b>Tensión de la batería</b>	V	36
<b>Capacidad de la batería</b>	Ah	76
<b>Potencia absorbida.</b>	W	max. 1080
<b>Peso (con accesorios).</b>	kg	200,4
<b>Dimensiones (la. × an. × al.).</b>	mm	1118 × 691 × 1316
<b>Nivel de presión acústica</b>	dB/A	66,9

### Equipamiento

<b>Cepillo circular</b>	■
<b>Tobera curva</b>	■
<b>Potente tracción</b>	■
<b>Batería y cargador para montaje a bordo incluidos</b>	■
<b>Detención automática de agua</b>	■
<b>Tipo de baterías</b>	no requiere mantenimiento
<b>Dose</b>	-
<b>Válvula magnética</b>	■
<b>Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.</b>	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Labios de aspiración</b>								
KIT, SQUEEGEE BLADES, CS20, URTHN	1	8.640-375.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Resistente al aceite, de poliuretano, ranurado.	<input checked="" type="checkbox"/>
Labios de aspiración	2	8.640-378.0	1010 mm		2 piezas		Ranurado, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>								
Tobera curva	3	8.633-816.0	691 mm	transparente	1 unidades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano resistente al aceite.	<input checked="" type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
  Accesorio opcional.

# BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido.	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Baterías</b>									
Kit de baterías	1	2.815-103.0	3 piezas	36 V	76 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 36 V de tensión y 76 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	■
Batería	2	6.654-093.0	1 unidades	12 V	76 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de tracción con técnica de gel sin mantenimiento. Con 12 V / 76 Ah (5 h). Para los equipos de 24 V se requieren 2 baterías, para los equipos de 36 V se requieren 3 unidades.	■
<b>Cargadores</b>									
Cargador	3	6.654-276.0	1 unidades	36 V		separada		Para 3 baterías 6.654-093.0.	■
<b>Accesorios para baterías</b>									
Kit de montaje de baterías	4	4.036-106.0	3 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 1 cable de alimentación y 2 cables de conexión.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 50/40 RS BP PACK

## 1.533-171.0



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos circulares para BD</b>									
Cepillo circular	1	8.600-042.0	medio	508 mm	azul	1 unidades		Semiduro. Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	8.628-387.0	muy blando	508 mm	blanco	1 unidades		Cepillo circular muy blando (508 mm) en color blanco. Para la limpieza de recubrimientos delicados y para pulir. Cerdas de nailon para pulir.	<input type="checkbox"/>
	3	8.600-043.0	duro	508 mm	negro	1 unidades		Para superficies muy sucias y limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.
  Accesorio opcional.

# BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-271.0	Microfibra	508 mm	blanco	5 unidades		Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	2	6.371-320.0	blando	508 mm	blanco	5 unidades		Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para limpiar y pulir con un efecto brillante.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	duro	508 mm	negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Esponja	6	2.639-258.0	duro	508 mm	marrón	2 unidades		Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
<b>Platos impulsores</b>									
Platos impulsores	7	8.600-041.0		508 mm		1 unidades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad de granulado de diamante</b>									
Cepillo de esponja de diamante	8	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 unidades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 unidades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 unidades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
<b>Almohadillas de melamina</b>									
Disco de melamina	11	6.371-025.0		508 mm	gris / blanco	2 unidades		Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0

**KÄRCHER**



2



3

		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
JDM eco!zero	1	5.388-133.0			1 unidades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	2	6.680-124.0	1,5 m		1 unidades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de detergente DS 3	3	2.641-811.0			1 unidades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.