

B 50 W BP PACK 80AH LI+D51

Fregadora-aspiradora compacta B 50 W Bp para la limpieza de suelos húmedos con componentes de aluminio robustos y de larga vida útil, batería de iones de litio de 80 Ah y cabezal de cepillo monodisco D 51.



Ref. de pedido 1.533-221.0

- 50 l de agua limpia/sucia, cepillo circular de 51 cm, tracción
- Cargador a bordo + batería de iones de litio de 80 Ah, 2,5 h de autonomía, máx. 3060 m²/h
- Aplicación

Características técnicas			Equipamiento		
Código EAN		4054278871011	Cepillo circular	Unidad(es)	1
Tipo de accionamiento		Batería	Potente tracción		■
Tracción		Motor de propulsión	Batería		■
Ancho útil de los cepillos	mm	510	Cargador		■
Ancho útil al aspirar.	mm	850	Tobera curva		■
Depósito de agua limpia/sucia	l	50 / 50	Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.		■
Rendimiento en superficie teórico	m²/h	máx. 3060	Tobera robusta de fundición de aluminio		■
Rendimiento en superficie práctico	m²/h	1840	Manejo mediante la aplicación		■
Tipo de baterías		Li-Ion	Tipo de labios de aspiración		Linatex®
Batería	V / Ah	25,6 / 80	Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales		■
Capacidad de las baterías	h	máx. 2,5	Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares		■
Tiempo de carga de la batería	h	aprox. 7	Interruptor selector de servicio Easy Operation		■
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60	■ Incluido en el equipo de serie.		
Velocidad de marcha	km/h	máx. 6			
Velocidad de rotación de cepillos.	rpm	140			
Presión de apriete de cepillos.	kg / g/cm²	29 / 32			
Ancho de giro del pasillo	mm	1400			
Consumo de agua	l/min	máx. 2,5			
Nivel de presión acústica	dB/A	65			
Peso total permitido	kg	245			
Peso sin accesorios	kg	158,5			
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1367 × 609 × 1082			

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.




Equipo muy compacto

- Buena vista general y versátil a la hora de maniobrar.
- Manejo fácil, seguro y robusto ante los daños.



Aplicación de conectividad/smartphone «Machine connect»

- Amplia gama de funciones e información.
- Supervisión de recursos, aumento de la productividad, animación informativa para el mantenimiento y resolución de problemas.
- Ajuste de parámetros, edición de autorizaciones KIK.



Cabezal de cepillos y tobera de fundición a presión de aluminio

- Componentes robustos y resistentes.
- Menor tiempo de inactividad de la máquina y mayor productividad a costes más reducidos.

ACCESORIOS PARA B 50 W BP PACK 80AH LI+D51

1.533-221.0




		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD				
Cepillo circular, medio, rojo, 510 mm	1	4.905-026.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	■
Cepillo en forma de disco completo blanc, muy blando, blanco, 510 mm	2	4.905-028.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	□
Cepillo circular, Blando, natural, 510 mm	3	4.905-027.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	□
Cepillo en forma de disco completo negro, duro, negro, 510 mm	4	4.905-029.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	□
CABEZALES DE CEPILLOS				
Cabezal de cepillos D51	5	2.763-051.0	Cabezal de cepillos robusto y compacto D 51 de aluminio con un cepillo circular y un ancho útil de 51 cm. Rodillo deflector integrado, suave ruido de funcionamiento y componentes codificados por color.	■
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA				
Labio trasero de aspiración completo				
Tobera, 850 mm, parabólico	6	4.778-008.0	Para los mejores resultados de aspiración y secado: tobera robusta y parabólica de aluminio con ancho de aspiración de 850 mm y conector de acción rápida. Permite cambiar los labios de aspiración sin herramientas.	■
Labios de aspiración				
Labios de aspiración, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Kit de labios de aspiración resistentes a la rotura Linatex® para toberas parabólicas de 850 mm de anchura. Con aberturas de entrada especiales para unos resultados de aspiración óptimos en las juntas y recubrimientos del suelo perfilados.	■
Labio de aspiración set PU 850mm/33in, resistente al aceite, ranurado, 942 mm	8	4.400-005.0	Labio de aspiración de poliuretano de bajo desgaste y resistente al aceite. Material de tres capas para una gran flexibilidad y, al mismo tiempo, las mejores propiedades decapantes. Para tobera parabólica con ancho de aspiración de 850 mm.	□
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES				
Baterías				
Batería del accionamiento LIB 25,6V / 80, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9	6.654-454.0	Batería de iones de litio (25,6 V/80 Ah) para fregadoras-aspiradoras de Kärcher. La batería de accionamiento ofrece una resistencia a los ciclos hasta 4 veces superior en comparación con las baterías de plomo y ácido.	■
Cargadores				
Cargador de a bordo para baterías de iones de litio, 24 V	10	6.654-472.3	Cargador de a bordo (24 V/12 A) para cargar las baterías de iones de litio de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher mencionadas a continuación.	■
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Cepillo de esponja, microfibra				
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 508 mm, 5 Unidad(es)	11	6.371-271.0	Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	□
Cepillos de esponja				
Cepillo de esponja, Blando, blanco, 508 mm, 5 Unidad(es)	12	6.371-320.0	Esponja suave y sin sustancias abrasivas para pulir con el máximo brillo.	□
Cepillo de esponja, Blando, beis, 508 mm, 5 Unidad(es)	13	6.369-468.0	Esponja beige para un pulido y limpiadores de velocidad ultrarrápida.	□
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 508 mm, 5 Unidad(es)	14	6.369-079.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 50 W BP PACK 80AH LI+D51

1.533-221.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Cepillos de esponja				
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 508 mm, 5 Unidad(es)	15	6.369-078.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	☐
Cepillo de esponja, duro, negro, 508 mm, 5 Unidad(es)	16	6.369-077.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	☐
Esponja, duro, marrón, 508 mm, 2 Unidad(es)	17	2.639-258.0	Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	☐
Almohadilla de pelo natural, Blando, natural, 500 mm, 5 Unidad(es)	18	6.371-146.0	El disco de pelo natural blando de color beis es ideal para limpiar y pulir con un efecto brillante.	☐
Platos impulsores				
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 480 mm	19	4.762-593.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 51.	☐
Plato impulsor del cepillo de esponja, 479 mm	20	4.762-534.0	Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	☐
Pad de granulado de diamante				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", fino, verde, 508 mm, 2 Unidad(es)	21	6.944-029.0		☐
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 508 mm, 5 Unidad(es)	22	6.371-260.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	☐
Cepillo de esponja de diamante, medio, amarillo, 508 mm, 5 Unidad(es)	23	6.371-261.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	☐
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 508 mm, 5 Unidad(es)	24	6.371-240.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	☐
Almohadillas de melamina				
Almohadilla de melamina, gris / blanco, 508 mm, 2 Unidad(es)	25	6.371-025.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	☐
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Accesorio controlador Connect Module	26	2.644-391.0	Con el módulo IoT* se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos.	☐
Otros juegos de montaje				
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	27	2.644-228.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	☐
Accesorio de parada de emergencia B50W	28	2.644-365.0	Accesorio para instalar un botón de emergencia a prueba de fallos que detenga el equipo por completo cuando se desacople. El interruptor de control se puede reiniciar de manera sencilla para continuar funcionando.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 50 W BP PACK 80AH LI+D51 1.533-221.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS				
Otros juegos de montaje				
Auto-Fill	29	4.035-345.0	Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	☐
Accesorios para manguera de aspiración	30	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	☐
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Accesorios para la limpieza manual				
Adaptador Home-Base	31	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	☐
Kit de gancho universal	32	4.070-075.0	Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	☐
Gancho doble	33	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	☐
Soporte asidero gris	34	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	☐
Soporte botella	35	6.980-080.0	Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	☐

☐ Accesorio opcional.