

WD 5 P S

Extremadamente potente: la WD 5 P S V-25/5/22, con un depósito de acero inoxidable de 25 l, toma de corriente, cable de 5 m y tubo de aspiración de 2,2 m, resulta ideal para las diferentes tareas de limpieza en el interior y los alrededores de la casa.



Ref. de pedido

1.628-356.0

- Filtro plegado plano con método de extracción del filtro patentado
- Limpieza del filtro
- Práctico almacenamiento de accesorios, incl. almacenamiento para la manguera en el cabezal del equipo

Características técnicas

Código EAN		4054278662121
Consumo energético	W	1100
Potencia de absorción de la toma de corriente integrada	W	Mín. 100 - máx. 2100
Tamaño del depósito	l	25
Material del depósito		Acero inoxidable
Cable de conexión	m	5
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Peso sin accesorios	kg	8,9
Peso con embalaje incluido	kg	12
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	418 x 382 x 646

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,2 / con asa curva / Plástico
Asa extraíble con protección electrostática		■
Tubos de aspiración	unidades x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Plástico
Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda		Intercambiable
Boquilla para ranuras		■
Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas		■
Bolsa de filtro de fieltro	unidades	1
Filtro plegado plano		en cartucho filtrante extraíble
Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión		■
Función de limpieza de filtro		■
Selector giratorio (encendido/apagado)		■
Regulación de la potencia		■
Función de soplado		■
Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo		■
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo		■
Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas		■
Cómoda asa de transporte 3 en 1		■
Gancho portables		■

Posición de estacionamiento	■
Almacenaje de accesorios en el equipo	■
Protección de circulación resistente a los golpes	■
Ruedas de dirección	unidades 5

■ Incluido en el equipo de serie.



Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para trabajar con herramientas eléctricas

- La suciedad que se genera al cepillar, serrar o lijar se aspira directamente.
- La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente mediante la herramienta eléctrica.



Excelente limpieza del filtro

- Fuertes impulsos de chorros de aire transportan la suciedad del filtro al depósito con solo pulsar un botón.
- La potencia de aspiración se recupera rápidamente.



Método de extracción del filtro patentado

- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.

ACCESORIOS PARA WD 5 P S 1.628-356.0



	Ref. de pedido	Descripción	
ASPIRADORES			
Filtros			
Filtro plegado plano KFI 4410	1 2.863-005.0	Filtro plegado plano para aspirar suciedad fina y gruesa y líquidos sin cambiar el filtro. Apto para las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher.	■
Filtro plegado plano Renovation KFI 4440	2 2.863-354.0	Filtro plegado plano especial para una potencia de aspiración duradera al aspirar polvo fino en reformas y al trabajar con herramientas eléctricas. Para aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher.	□
Bolsas filtro de fieltro Renovation KFI 489	3 2.863-355.0	Bolsa de filtro de fieltro especial para una potencia de aspiración duradera al aspirar polvo fino en reformas y al trabajar con herramientas eléctricas. Para aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher.	□
Bolsa filtro de fieltro KFI 487	4 2.863-006.0	Bolsa de filtro de fieltro extremadamente resistente al desgarramiento, ideal para aspirar polvo húmedo y seco. Para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.	□
Boquillas			
Tobera de suelos seco-húmedo	5 2.863-000.0	Boquilla de aspiración para la aspiración de suciedad sólida y líquida. Dos en uno, para una perfecta absorción de suciedad. Fácil adaptación a la suciedad líquida o sólida mediante el interruptor de pie. Para todas las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher Home & Garden.	■
Boquilla para ranuras extralarga	6 2.863-306.0	Boquilla para ranuras extralarga. Ideal para lugares de difícil acceso en el automóvil (por ejemplo, huecos y juntas). Apto para todas las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher Home & Garden.	□
Boquilla para la limpieza de vehículos	7 2.863-316.0	Filtro textil apto para las aspiradoras en seco y húmedo MV 1 / WD 1 de Kärcher.	□
Kits de accesorios			
Kit de limpieza interior de vehículos	8 2.863-304.0	El filtro de cartucho de Kärcher permite aspirar tanto en seco como en húmedo sin cambiar el filtro.	□
Kit para el hogar	9 2.863-356.0	Práctico juego de accesorios con boquilla para aspiración de suciedad seca intercambiable y boquilla para tapicerías. Para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.	□
Kit de pinceles aspiradores	10 2.863-221.0	Juego de dos cepillos para la limpieza del interior del automóvil. Uno de pelo suave para superficies delicadas y otro con pelo más duro para alfombrillas o asientos.	□
Kit de aspiración para herramientas eléctricas	11 2.863-112.0	Manguera de aspiración flexible (1 m) con adaptador para conectar a la salida de aire de herramientas eléctricas (p. ej. sierras de calar, amoladoras, taladros, cepillos, etc.), para un bricolaje sin suciedad.	□
Aplicaciones especiales			
Recogedor para el polvo de taladro	12 2.863-234.0	Recogedor para polvo de taladro adecuado para todas las taladradoras convencionales con un tamaño de la broca de hasta 15 mm. En vez de tener que barrer o aspirar de forma minuciosa después, el polvo de taladrar se elimina justo allí donde se produce, es decir, directamente en el agujero perforado. Apto para las aspiradoras en seco y húmedo MV 1 / WD 1 de Kärcher.	□
Prolongación de mangueras de aspiración	13 2.863-305.0	El filtro de cartucho permite aspirar sin necesidad de cambiarse. Apto, por ejemplo, para las aspiradoras en seco y húmedo WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-KWD 3 de Kärcher y para las lava-aspiradoras SE 4001 y SE 4002.	□
Tubo de aspiración de prolongación	14 2.863-308.0	Práctica prolongación del tubo de aspiración para un mayor alcance. El tubo de aspiración tiene una longitud de 0,5 m y un diámetro nominal de 35 mm.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.