PCL 6

La limpiadora de terrazas PCL 6 elimina la suciedad de las terrazas rápidamente, en profundidad y de manera uniforme gracias a sus cepillos cilíndricos giratorios y a la distribución de agua integrada.

Ref. de pedido	1.644-020.0

- Cepillos cilíndricos para superficies de madera

Características técnicas

Código EAN		4066529086884
Presión máx.	**bar**	10
Área de presión		Baja presión
Consumo de agua a 4 bar	**l/h**	máx. 180
Capacidad de absorción	**kW**	0,3
Velocidad de rotación de cepillos.	**rpm**	600 – 800
Ancho útil del cilindro de cepillos	**mm**	300
Color		amarillo
Peso sin accesorios	**kg**	4,5
Peso con embalaje incluido	**kg**	6
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	347 × 307 × 1314

Equipamiento

Cepillos cilíndricos para superficies de madera	**Unidad(es)**	4
2 boquillas de agua		■
Válvula de regulación del caudal de agua		■
Borde de reposo		■
Empuñadura y mango ergonómicos		■

■ Incluido en el equipo de serie.

PCL 6, 1.644-020.0, 2025-09-14

Concepto de accionamiento altamente eficiente

- Motor eficiente y de bajo consumo para accionar los 4 cepillos cilíndricos que giran en sentido opuesto.
- Permite un uso especialmente cómodo y sin esfuerzo con una limpieza rápida, en profundidad y uniforme.

Cuatro cepillos cilíndricos giratorios de gran calidad (para superficies de madera, incluidos en el equipo de serie)

- Los cepillos cilíndricos para superficies de madera son aptos para la limpieza de lamas de terraza de madera y revestimientos de WPC.
- Los cepillos cilíndricos para superficies de piedra disponibles como accesorio son aptos para baldosas lisas y de poros finos.

Cierre de cepillo Quick Connect

- Es posible un cambio más rápido y sencillo de los cepillos cilíndricos para superficies de madera y los cepillos cilíndricos para superficies de piedra.

PCL 6, 1.644-020.0, 2025-09-14

ACCESORIOS PARA PCL 6
1.644-020.0

1

2

3

4


5


6

7

8

9

10–11

12–14

		Ref. de pedido	Descripción	
PATIO CLEANER				
Cepillos cilíndricos para superficies de piedra PCL 6	1	2.644-476.0	Kit de 4 cepillos cilíndricos para la limpieza rápida de baldosas y losas de piedra lisas de poros finos en exteriores con la limpiadora de terrazas PCL 6.	☐
Cepillos cilíndricos para superficies de madera PCL 6	2	2.644-477.0	Con los cabezales de cepillos del juego de rodillos de 4 piezas para la PCL 6 se elimina la suciedad en exteriores de manera homogénea y sin dejar restos. Las superficies de madera y los revestimientos de WPC vuelven a resplandecer como nuevos.	☐
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	El carro portamangueras compacto y móvil con un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, manguera Kärcher de 20 m, accesorios de riego y boquilla, así como asa ajustable en altura.	☐
HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	El carro portamangueras con soporte para boquilla entusiasma por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, asa ajustable en altura, manguera de riego de 20 m y accesorios de riego.	☐
HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	El kit del carro portamangueras móvil destaca por su pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura y está listo en todo momento, con una manguera de 20 m y accesorios.	☐
HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	El carro portamangueras destaca por su robusto enrollador metálico, pie de apoyo ancho para una elevada estabilidad, manguera de 20 m y, con sus accesorios de riego adjuntos, está listo en todo momento.	☐
HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Kit completo para un riego cómodo y almacenaje de la manguera en poco espacio. Con la manguera de riego de 10 m, los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla de Kärcher, está listo en todo momento.	☐
HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Un soporte portamangueras, dos funciones: el kit HR 3.20 con manguera de 20 m y accesorios sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín.	☐
HR 4.30 Set	9	2.645-374.0	Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el kit HR 4.30 con manguera de 30 m, accesorios y soporte para boquilla ofrece ambos para un riego flexible.	☐
HBX 4.15 Automatic	10	2.645-377.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 15 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
HBX 4.20 Automatic	11	2.645-378.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 20 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Agacharse, girar la manivela o ensuciarse las manos ya no es necesario: el soporte de manguera garantiza un riego cómodo y flexible. Con manguera de 25 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera.	☐
HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	El soporte de manguera para un riego cómodo, flexible y sin esfuerzo. Con manguera de 30 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 35 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional. ○ Detergente.

PCL 6, 1.644-020.0, 2025-09-14

ACCESORIOS PARA PCL 6
1.644-020.0

15–17, 22

18

19

20

21

23

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex® 1/2" – 30 m	15	2.645-248.0	Manguera para jardín de gran calidad PrimoFlex® (1/2") especialmente robusta y resistente a torsiones. 30 m de longitud. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® 1/2" – 15 m	16	2.645-296.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	17	2.645-297.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 25 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	18	2.645-318.0	Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	☐
Manguera Performance Plus 1/2" de 50 m	19	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	☐
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	20	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera Performance Premium 1/2" de 50 m	21	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera PrimoFlex® 1/2" – 20 m	22	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera PrimoFlex® Plus 1/2", 50 m	23	2.645-139.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (1/2"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐

☐ Accesorio opcional. ○ Detergente.