


SP 6 FLAT INOX

Ideal para un máximo de 14 000 litros de agua limpia por hora: la potente bomba sumergible SP 6 Flat Inox con aspiración en plano de 1 mm, sensor de nivel e interruptor automático o manual. Incl. filtro previo.



Ref. de pedido

1.645-505.0


Características técnicas

Código EAN		4054278060446
Máx. potencia del motor	W	550
Caudal máx.	l/h	< 14000
Temperatura de transporte	°C	máx. 35
Altura de impulsión	m	9
Presión	bar	máx. 0,9
Aspiración en plano hasta	mm	1
Tamaño de las partículas de suciedad	mm	máx. 5
Profundidad de inmersión	m	máx. 7
Tiempo de marcha en inercia	s	15
Agua restante mín., manual	mm	1
Nivel del agua restante	mm	1
Rosca de empalme		G1 1/2
lado de presión de la rosca de empalme		Rosca interior G1/2
Cable de conexión	m	10
Tensión	V	230 - 240
Frecuencia	Hz	50
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	238 × 287 × 356
Peso sin accesorios	kg	5,7
Peso con embalaje incluido	kg	7,2

Equipamiento


Asa de transporte cómoda	■
Filtro previo de acero inoxidable, desmontable	■
Elemento conector de mangueras	1 in, 1 1/4 in, 1 1/2 in incl. válvula antirretorno
Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect	■
Ajuste de servicio manual y automático	Interruptor en la bomba
Ajuste de aspiración en plano	■
Level Sensor: definición sin niveles de la altura de conexión	■
Cierre de anillo deslizante de cerámica	■

■ incluido en el equipo de serie.



Cierre de anillo deslizante de cerámica

- Para una vida útil extralarga.



Level Sensor

- Para la definición gradual del momento de conexión y desconexión de las bombas.



Quick Connect

- Empalme de conexión para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1, 1,25 y 1,5 pulgadas.

ACCESORIOS PARA SP 6 FLAT INOX 1.645-505.0



1



2

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Manguera de aspiración, por metro	1	6.997-346.0	Manguera en espiral resistente al vacío. Por metros, para adaptar a la longitud deseada. En combinación con las piezas de empalme y los filtros de aspiración de KÄRCHER se puede emplear como kit de aspiración individual.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS				
Manguera de evacuación 10m	2	2.997-100.0	Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible, incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles. Ideal como manguera de bombeo para el desagüe en caso de inundaciones.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.