



NT 50/2 Me Classic Edition

Aspirador en seco y húmedo NT 50/2 Me Classic con dos motores, filtro de cartucho y depósito de 50 l. Para suciedad gruesa y húmeda de todo tipo. ¡Potencia de aspiración, manejo y calidad de máximo nivel!

1 Robusto y transportable con comodidad

- La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección.
- El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.

2 Excelente potencia de aspiración

- Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración.
- La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.

3 Aspiración sin bolsa de filtro

- Los equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher.
- El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.



NT 50/2 Me Classic Edition

- Gran potencia de aspiración
- Fácil cambio de turbinas
- Chasis robusto

Características técnicas

Ref. de pedido	1.667-030.0	
Código EAN	4054278070650	
Caudal de aire	l/s	2 x 53
Vacío	mbar / kPa	225 / 22,5
Capacidad del depósito	l	50
Máx. potencia absorbida	W	max. 2300
Ancho nominal estándar		DN 40
Longitud del cable	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB/A	76
Material del recipiente		Acero inoxidable
Número de motores		2
Frecuencia	Hz	50-60
Tensión	V	220-240
Peso	kg	17,5
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	580 x 510 x 850

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,5
Tubo de aspiración	unidades / m	2 x 0,5 / de metal
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	360
Boquilla de ranuras		■
Filtros de cartucho		■
Depósito de acero inoxidable		■
Asa de empuje		■

■ Incluido en el equipo de serie.

NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

1.667-030.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Boquillas para suelos									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda DN 40	1	6.907-408.0	1 unidades	DN 40		360 mm		Boquilla multiuso (DN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0).	■
Filtros de cartucho									
Filtro de cartucho, papel	2	6.907-038.0	1 unidades					El filtro de cartucho de papel (BIA-C tipo de polvo M) sirve de filtro principal en la utilización en seco y también se puede utilizar en húmedo.	■
Codo, plástico									
Codo de plástico	3	5.031-904.0	1 unidades	DN 40				El codo de plástico (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las variantes NT.	■
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras	4	9.770-877.0	1 unidades	DN 40	300 mm			Plástico.	■
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubería de aspiración	5	6.900-275.0	1 unidades	DN 40	0,55 m			La tubería de aspiración (DN 40, 1 × 0,55 m) de metal cromado forma parte del volumen de suministro de casi todos los aspiradores bimotores del mercado. Es opcional para los aspiradores monomotor NT con manguera de aspiración DN 40.	■
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla automática de aspiración para automóvil	6	6.900-952.0	1 unidades	DN 40		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.	□
Otros									
CS 40 Me	7	2.863-026.0	1 unidades					El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.