



## NT 75/1 Me Ec H Z22

El aspirador de seguridad NT 75/1 Me Ec H Z22, que dispone de la homologación del Instituto de inspección alemán TÜV, es un potente aspirador en seco y en húmedo de un solo motor para polvo explosivo (clasificación de peligrosidad de zona 22), con sistema continuo antiestático.



### 1 Zona 22 + categoría de polvo M

- Para la aspiración de polvos explosivos en la zona 22 y polvos nocivos para la salud de la categoría H.

### 3 Motor EC sin escobillas

- El motor EC sin escobillas ofrece una vida útil de 5000 horas, ideal para un uso continuo.

### 2 Sistema antiestático

- Todos los aspiradores de seguridad de Kärcher disponen de un sistema antiestático completo con accesorios electroconductores.



## NT 75/1 Me Ec H Z22

- Motor EC sin escobillas (5000 h)
- Sistema antiestático
- Apto para amianto

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.667-239.0	
<b>Código EAN</b>	4039784538115	
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s</b>	61
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	220 / 22
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	75
<b>Máx. potencia absorbida</b>	<b>W</b>	1000
<b>Ancho nominal estándar</b>		40
<b>Longitud del cable</b>	<b>m</b>	10
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	76
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	27,8
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	640 × 540 × 925

### Equipamiento

<b>Manguera de aspiración</b>	<b>m</b>	4	<b>Categoría de polvo</b>	H
<b>Tubo de aspiración</b>	<b>unidades / m</b>	1 × 1 / de metal		
<b>Bolsa de filtro</b>		Filtro		
<b>Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Boquilla de ranuras</b>		■		
<b>Sistema antiestático</b>		■		
<b>Depósito de acero inoxidable</b>		■		
<b>Filtro plegado plano</b>		Fibra de vidrio		
<b>Asa de empuje</b>		■		
<b>Clase de protección</b>		I		
<b>Rodillo de parada</b>		■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# NT 75/1 ME EC H Z22

## 1.667-239.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Filtro HEPA, categoría de polvo H</b>									
Filtro plegado plano HEPA	1	6.904-364.0	1 unidades					El filtro HEPA (tipo de polvo H [H 13]) con capas de fibra de vidrio aumenta la capacidad de filtrado, aspirando el polvo cancerígeno y nocivo para la salud.	■
<b>Codo metálico</b>									
Codo metálico no intercambiable	2	4.036-032.0	1 unidades	DN 40				Codo no intercambiable, cromado y curvo, de ancho nominal DN 40 para su utilización en aspiradoras de seguridad especiales.	■
<b>Boquillas para suelos</b>									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	3	4.763-244.0	1 unidades	DN 40		360 mm		Boquilla multiuso (DN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0). Solo para NT-80/1 B1 M + MS.	■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, no intercambiable	4	4.130-399.0	1 unidades	DN 40		450 mm		Boquilla para suelos de aluminio conectada a tierra, no intercambiable, 450 mm, regulable en altura. Como accesorio estándar para NT 80/1 B1 Ms y opcional para NT 75/1 Me Ec H Z22.	□
<b>Boquilla para ranuras</b>									
Boquilla de ranuras	5	4.763-243.0	1 unidades	DN 40	290 mm			La boquilla para ranuras de plástico (DN 40) con conexión roscada no intercambiable permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.	■
<b>Tubos de aspiración, metálicos</b>									
Tubo de aspiración no intercambiable	6	4.025-372.0	1 unidades	DN 40	1 m			Tubo de aspiración, DN 40, metal cromado, 1 x 1,0 m - con conexión roscada no intercambiable.	■
<b>Mangueras de aspiración, completas</b>									
Manguera de aspiración compl. B1 M L=8m	7	4.440-013.0	1 unidades	DN 40	8 m			Manguera de aspiración electroconductora de ocho metros de longitud, DN 35. No confundir las uniones atornilladas.	□
<b>Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)</b>									
Manguera de aspiración electroconductora C40 4m	8	6.907-363.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera electroconductora, DN 35. Longitud: 4 metros.	■
<b>Cepillos multiuso</b>									
Cepillo multiuso, no intercambiable	9	4.763-242.0	1 unidades	DN 40	120 mm			Cepillo multiuso de cerdas naturales (crin bovina). Racor de empalme para las cerdas: 120 x 45 mm. Solo para NT 801 B1 M, B1 MS y NT 80/1 B1 M & B1 MS.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.